



Gesundheitswesen

**Krankheiten der Patienten
der Krankenhäuser und
der Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen**

**Diagnosedaten
Jahr 2021**

2020

2021

2022



SACHSEN-ANHALT

Statistisches Landesamt

Herausgabemonat Februar 2023

Inhaltliche Verantwortung:

Dezernat Bildung, Soziales, Gesundheit

Frau Leuchte

Telefon: 0345 2318-205

Pressesprecherin/Dezernatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit:

Frau Richter-Grünwald

Telefon: 0345 2318-702

Auskünfte:

Frau Hannemann

Telefon: 0345 2318-777

Herr Dr. Straube

Telefon: 0345 2318-715

Frau Heyl

Telefon: 0345 2318-716

Telefax: 0345 2318-913

E-Mail: info@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Internet: <https://statistik.sachsen-anhalt.de>

Twitter: [@Statistik LSA](https://twitter.com/Statistik_LSA)

Vertrieb:

Telefon: 0345 2318-718

E-Mail: shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Bibliothek und Besucherdienst:

Merseburger Straße 2

Montag - Freitag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

Telefon: 0345 2318-714

E-Mail: bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Schriftliche Bestellungen an:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Öffentlichkeitsarbeit

Postfach 20 11 56

06012 Halle (Saale)

Herausgabe:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) 2023
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Bezug:

Preis: 6,50 Euro; Bestell-Nr.: 3A406

kostenfrei als PDF-Datei verfügbar - Bestell-Nr.: 6A406

Fotorechte:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Statistischer Bericht



Gesundheitswesen

Krankheiten der Patienten
der Krankenhäuser und Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen

Diagnosedaten

Jahr 2021

Land Sachsen-Anhalt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	5
Krankenhäuser	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen	11
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2021 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen	12
3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	14
3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	14
3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	16
3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	18
4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	20
4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	20
4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	22
4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	24
5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2021 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	26
5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2021 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)	26
5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2021 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	27
6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2021 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	28
6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2021 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	28
6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2021 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	30
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen	35
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	36
2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	36
2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	38
2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	40

3.	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	42
3.1	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	42
3.2	Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	44
3.3	Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	46
4.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2021 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	48
4.1	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2021 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)	48
4.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2021 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	49
5.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2021 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	50
5.1.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2021 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	50
5.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2021 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	52

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage bildet die Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Juli 2017 (BGBl. I S. 2300) geändert worden ist in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der Fassung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), das zuletzt durch Artikel 10 Absatz 5 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) geändert worden ist.

Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Krankenhaus"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser im Land Sachsen-Anhalt. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V (SGB V):

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichen Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten und in denen
- Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt mit mehr als 100 Betten. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 2 Sozialgesetzbuch V (SGB V):

- der stationären Behandlung dienen, um
 - eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken (Vorsorge) oder
 - eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern oder im Anschluss an Krankenhausbehandlungen den dabei erzielten Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen, auch mit dem Ziel, einer drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Eintritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhüten (Rehabilitation), wobei Leistungen der aktivierenden Pflege nicht von den Krankenkassen übernommen werden dürfen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Verantwortung und unter Mitwirkung von besonders geschultem Personal darauf eingerichtet sind, den Gesundheitszustand der Patienten und Patientinnen nach einem ärztlichen Behandlungsplan vorwiegend durch Anwendung von Heilmitteln einschließlich Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Sprachtherapie oder Arbeits- und Beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete Hilfen, auch durch geistige und seelische Einwirkungen, zu verbessern und den Patienten und Patientinnen bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte zu helfen, und in denen
- die Patienten und Patientinnen untergebracht und gepflegt werden können.

Umfang und Zweck der Erhebung

Die Diagnosestatistik ist eine auf den Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bezogene Erhebung, bei der für jeden aus dem Krankenhaus bzw. der Einrichtung entlassenen vollstationären Patienten (einschließlich der Verstorbenen) ein Datensatz erhoben wird.

Dieser Statistische Bericht beinhaltet alle in den Krankenhäusern oder Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt behandelten vollstationären Patienten.

Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird jeder Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nachgewiesen.

Nicht berücksichtigt werden vor- oder nachstationäre, teilstationäre und ambulante Behandlungen.

Im Folgenden werden die Merkmale der Diagnosestatistik dargestellt:

- Geschlecht
- Geburtsmonat, Geburtsjahr
- Zugangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Abgangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Verweildauer: Anzahl der Tage an, die ein Patient durchschnittlich in vollstationärer Behandlung verbracht hat, ergibt sich aus den Berechnungs- und Belegungstagen bzw. Pflgetagen und der Fallzahl der jeweiligen Fachabteilung bzw. der Einrichtung
- Sterbefall (ja/nein)
- Hauptdiagnose (lt. ICD-10) die zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung
- Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat

Bei der Konzeption der Diagnosestatistik wurde darauf geachtet, dass solche Merkmale erhoben werden, die von den Krankenhäusern bzw. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen weitgehend der vorhandenen Patientendokumentation entnommen werden können.

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der Zehnten Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer überarbeiteten Fassung (ICD-10-SGB V) zu melden. Sie ist bis auf die in der ICD-10-SGB V vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich vierstellig anzugeben. Der Geburtsmonat und das Geburtsjahr dienen dazu, in Verbindung mit dem Zugangsdatum, das Alter am Beginn des Aufenthaltes in der jeweiligen Einrichtung zu ermitteln. Die Angabe der Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat, ist erforderlich, um den gewünschten Nachweis der Altersstruktur der Patienten je Fachabteilung zu erstellen.

Bemerkungen:

Es ist zu beachten, dass sich bei Berechnungen Rundungsdifferenzen ergeben können.

Ab Berichtsjahr 2018 wurden Fälle, die nicht mit „männlich“ oder „weiblich“ gemeldet wurden, nach dem Zufallsprinzip zum "männlichen" oder "weiblichen" Geschlecht zugeordnet.“

Abkürzungserklärung:

a. n. k.	andernorts nicht klassifiziert
Anspr.	Anspruch
Diab.	Diabetes
chron.	chronisch, chronische
Einklemm.	Einklemmung
einseit.	einseitig
Gesundheistw.	Gesundheitswesen
Kompl.	Komplikationen
Krankh.	Krankheiten
mult.	multiple
n. n. bez.	nicht näher bezeichnet
o.	oder
Pers.	Personen
Seitenang.	Seitenangabe
sonst.	Sonstigen
u.	und

Zeichenerklärung:

- genau Null oder auf Null geändert
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Erläuterungen zu den Krankheitsklassen nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Hauptklassifikation Pos.-Nr. der ICD/10		Erläuterung
I	A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten
II	C00 - D48	Neubildungen
III	D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems
IV	E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
V	F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen
VI	G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems
VII	H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
VIII	H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
IX	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
X	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems
XI	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems
XII	L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
XIII	M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
XIV	N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
XV	O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
XVI	P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
XVII	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
XVIII	R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
XIX	S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
XX	V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität
XXI	Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen

Erläuterungen zur Europäischen Kurzliste nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Erläuterung
A00 - T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen
A00 - B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten
A15 - A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände
A39	Meningokokkeninfektion
B15 - B19	Virushepatitis
B20 - B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)
C00 - D48	Neubildungen
C00 - C97	Bösartige Neubildungen
C00 - C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus
C16	Bösartige Neubildung des Magens
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes
C19 - C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas
C32 - C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge
C43	Bösartiges Melanom der Haut
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri
C54 - C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n. n. bez.
C61	Bösartige Neubildung der Prostata
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase
C81 - C96	Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystem
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
E10 - E14	Diabetes mellitus
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
F11 - F16, F18, F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems
G00 - G03	Meningitis
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten
I30 - I33, I39 - I52	Sonstige Herzkrankheiten
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems
J09 - J11	Grippe
J12 - J18	Pneumonie
J40 - J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege
J45 - J46	Asthma
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems
K25 - K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni
K70, K73 - K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
M05 - M06, M15 - M19	Polyarthritis und Arthrose
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
N00 - N29	Krankheiten der Niere
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
R95 - R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnose
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen
Z38	Gesunde Neugeborene (nur in Krankenhäusern)
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke

Krankenhäuser

1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD- 10/ Haupt- diagnose	2010			2015			2020			2021		
	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt
A00 - B99	8 779	9 465	18 244	10 096	10 710	20 806	7 496	7 433	14 929	7 253	7 377	14 630
C00 - D48	32 163	29 280	61 443	29 065	25 459	54 524	28 596	23 311	51 907	27 557	22 371	49 928
D50 - D90	1 960	2 645	4 605	2 209	2 726	4 935	1 914	2 128	4 042	1 750	2 039	3 789
E00 - E90	7 950	11 353	19 303	8 032	9 931	17 963	7 219	8 663	15 882	6 550	8 004	14 554
F00 - F99	19 892	14 932	34 824	19 349	14 829	34 178	16 315	12 482	28 797	15 268	12 285	27 553
G00 - G99	9 484	9 835	19 319	10 891	10 778	21 669	8 486	8 431	16 917	8 553	8 538	17 091
H00 - H59	4 630	6 584	11 214	4 697	5 933	10 630	3 578	3 962	7 540	3 420	3 519	6 939
H60 - H95	3 014	3 258	6 272	3 213	3 500	6 713	2 389	2 742	5 131	2 064	2 248	4 312
I00 - I99	48 312	46 184	94 496	51 207	46 081	97 288	47 388	41 249	88 637	44 446	37 341	81 787
J00 - J99	22 249	17 610	39 859	24 561	19 429	43 990	18 755	14 068	32 823	20 184	14 402	34 586
K00 - K93	29 729	28 171	57 900	31 208	29 659	60 867	28 486	25 177	53 663	26 896	23 097	49 993
L00 - L99	5 315	4 277	9 592	6 018	4 764	10 782	5 071	3 988	9 059	4 486	3 453	7 939
M00 - M99	22 119	27 313	49 432	22 187	27 992	50 179	17 459	21 216	38 675	15 573	19 279	34 852
N00 - N99	14 229	19 784	34 013	14 731	17 353	32 084	15 732	14 675	30 407	14 720	13 511	28 231
O00 - O99	x	25 755	25 755	x	26 453	26 453	x	21 671	21 671	x	20 938	20 938
P00 - P96	2 425	2 047	4 472	2 315	1 910	4 225	2 147	1 745	3 892	2 269	1 824	4 093
Q00 - Q99	1 476	1 058	2 534	1 247	845	2 092	978	731	1 709	944	689	1 633
R00 - R99	13 049	15 195	28 244	15 196	17 146	32 342	11 639	12 382	24 021	10 616	11 278	21 894
S00 - T98	30 082	30 176	60 258	28 402	28 763	57 165	24 234	26 305	50 539	22 552	24 533	47 085
Z00 - Z99	8 726	8 414	17 140	8 980	8 315	17 295	7 643	7 340	14 983	7 428	7 096	14 524
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	285 583	313 336	598 919	293 604	312 576	606 180	255 527	259 699	515 226	242 529	243 822	486 351

2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts

Fachabteilungs- bezeichnung	Insge- samt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50
	Anzahl											
Innere Medizin	162 939	2	1	-	8	742	1 560	1 460	2 522	3 056	3 613	4 111
Geriatrie	3 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pädiatrie	25 406	6 754	7 155	3 740	4 321	3 369	11	9	14	11	6	4
Neonatologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kinderchirurgie	1 784	216	464	450	501	147	-	-	1	2	2	-
Allgemeine Chirurgie	71 959	160	363	438	659	1 390	1 539	1 298	2 454	2 786	3 057	3 221
Unfallchirurgie	14 160	8	59	120	178	324	310	283	403	462	492	461
Neurochirurgie	6 076	2	1	7	16	42	78	84	232	253	341	317
Gefäßchirurgie	2 442	-	-	-	1	-	1	3	8	15	17	24
Plastische Chirurgie	2 409	1	4	4	14	82	127	127	185	207	178	141
Thoraxchirurgie	827	-	-	-	1	3	10	2	9	12	21	37
Herzchirurgie	3 004	-	-	-	-	4	7	6	8	24	30	76
Urologie	23 123	1	30	27	64	128	248	305	514	555	596	748
Orthopädie	14 739	3	5	23	128	178	215	181	320	422	459	558
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	31 812	1 432	-	1	36	1 044	3 015	4 913	7 466	4 319	1 747	1 008
Geburtshilfe	12 987	11 259	-	-	4	47	220	389	617	352	94	5
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	14 831	13	617	284	183	326	495	405	694	725	702	781
Augenheilkunde	7 204	25	109	85	68	77	57	70	150	126	143	187
Neurologie	22 356	-	-	-	1	208	462	444	752	802	831	823
Allgemeine Psychiatrie	18 311	-	-	-	-	574	1 397	1 086	1 606	1 777	1 550	1 072
Kinder- und Jugendpsychiatrie	2 298	-	14	336	1 020	928	-	-	-	-	-	-
Psychosomatik/ Psychotherapie	1 212	-	-	-	-	69	179	104	112	130	104	92
Nuklearmedizin	724	-	-	-	2	7	5	4	13	25	21	33
Strahlenheilkunde	2 182	-	-	-	-	-	2	2	12	22	23	58
Dermatologie	5 663	14	23	17	16	49	84	83	160	188	180	173
Zahn- und Kieferheil- kunde, Mund- und Kieferchirurgie	1 831	20	67	52	37	63	108	74	92	78	76	71
Intensivmedizin	3 727	-	-	-	4	55	74	51	101	97	114	117
Sonstige Fachabteilung	4 169	1	7	6	12	61	113	95	147	180	166	163
Übrige Fachabteilungen	25 149	-	-	-	1	97	202	242	445	494	636	764
Insgesamt	486 351	19 911	8 919	5 590	7 275	10 014	10 519	11 720	19 037	17 120	15 199	15 045

2021 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										Fachabteilungs- bezeichnung
50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl										
7 762	12 260	15 605	18 438	17 820	20 850	27 512	17 258	6 941	1 418	Innere Medizin
1	2	6	48	234	475	969	816	380	96	Geriatrie
3	5	1	1	2	-	-	-	-	-	Pädiatrie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Neonatologie
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Kinderchirurgie
5 255	7 237	7 946	7 744	6 568	6 546	7 181	4 068	1 622	427	Allgemeine Chirurgie
862	1 209	1 300	1 203	1 149	1 372	1 807	1 333	632	193	Unfallchirurgie
540	719	702	697	591	577	569	221	69	18	Neurochirurgie
86	282	352	431	366	340	325	147	37	7	Gefäßchirurgie
216	280	218	173	143	110	109	63	22	5	Plastische Chirurgie
49	110	114	126	122	116	71	16	7	1	Thoraxchirurgie
170	310	396	502	505	418	391	129	26	2	Herzchirurgie
1 195	2 075	2 547	3 234	2 959	3 048	2 951	1 420	415	63	Urologie
1 145	1 825	1 815	1 660	1 533	1 579	1 539	761	302	88	Orthopädie
1 256	1 023	979	1 059	790	733	664	239	79	9	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Geburtshilfe
1 192	1 624	1 648	1 441	1 083	1 021	930	467	173	27	Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
325	557	719	876	923	949	1 129	488	131	10	Augenheilkunde
1 382	2 095	2 217	2 347	2 272	2 700	2 925	1 460	533	102	Neurologie
1 469	1 749	1 349	1 006	699	894	1 158	658	231	36	Allgemeine Psychiatrie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinder- und Jugendpsychiatrie
120	135	87	27	21	17	14	1	-	-	Psychosomatik/ Psychotherapie
54	91	83	116	108	72	74	15	1	-	Nuklearmedizin
240	306	339	436	289	220	167	46	16	4	Strahlenheilkunde
295	436	434	541	576	643	953	540	210	48	Dermatologie
105	175	143	133	137	138	160	76	21	5	Zahn- und Kiefer- heilkunde, Mund- und Kieferchirurgie
211	339	389	452	402	429	511	273	97	11	Intensivmedizin
303	380	355	453	384	405	508	266	137	27	Sonstige Fachabteilung
1 558	2 496	2 922	3 181	2 866	3 176	3 633	1 748	551	137	Übrige Fachabteilungen
25 794	37 720	42 667	46 325	42 542	46 828	56 250	32 509	12 633	2 734	Insgesamt

3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-

3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
A00-T98	471 827	8 273	8 781	5 524	7 214	9 974	10 481	11 682	18 962	17 024	15 106
A00-B99	14 630	697	1 693	556	448	503	308	224	327	303	264
A15-A19,B90	111	-	1	-	-	3	12	16	5	11	9
A39	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	102	-	1	1	2	2	3	3	6	7	3
B20-B24	12	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3
C00-D48	49 928	62	360	190	210	197	157	219	569	852	1 111
C00-C97	40 669	6	328	140	149	115	75	104	327	471	636
C00-C14	1 990	-	-	-	-	-	-	-	7	16	31
C15	869	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
C16	1 369	-	-	-	-	-	-	-	4	5	23
C18	2 222	-	-	-	-	-	3	1	5	13	18
C19-C21	2 158	-	-	-	-	-	1	4	6	15	9
C22	901	-	11	-	-	-	-	2	7	5	3
C25	1 537	-	-	-	-	1	-	1	4	7	4
C32-C34	5 304	-	-	-	-	-	-	-	2	10	31
C43	592	-	-	-	1	-	3	7	6	11	21
C50	2 771	-	-	-	-	-	-	8	43	80	116
C53	390	-	-	-	-	-	-	5	12	36	33
C54-C55	473	-	-	-	-	-	2	1	2	1	5
C61	2 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C67	3 204	-	-	-	-	-	2	1	2	8	24
C81-C96	3 883	1	206	108	111	69	27	15	53	86	91
D50-D90	3 789	18	69	56	72	48	34	38	56	56	68
E00-E90	14 554	46	106	204	230	221	106	150	251	302	364
E10-E14	5 536	5	35	91	148	129	56	83	88	96	119
F00-F99	27 553	6	125	504	1 372	2 178	1 818	1 395	2 061	2 350	2 099
F10	7 630	-	-	-	105	355	223	238	556	858	910
F11-F16,F18,F19	2 324	-	1	-	37	276	413	324	406	368	236
G00-G99	17 091	110	244	342	409	386	364	352	596	655	656
G00-G03	56	-	1	1	2	2	-	-	1	4	-
H00-H59	6 939	15	63	78	72	80	69	78	150	132	149
H60-H95	4 312	21	98	95	56	57	80	71	166	210	220
I00-I99	81 787	10	24	74	199	262	215	200	501	787	1 121
I20-I25	18 101	-	-	-	-	2	14	29	60	157	274
I30-I33,I39-I52	30 290	7	3	6	20	62	86	66	158	257	299
I60-I69	9 932	1	1	4	5	11	21	26	48	92	128
J00-J99	34 586	1 292	2 856	534	277	371	439	415	697	686	785
J09-J11	108	11	43	15	6	9	-	-	5	1	-
J12-J18	14 420	276	594	85	39	38	43	82	179	218	283
J40-J47	7 075	1	11	54	44	48	36	53	58	61	70
J45-J46	705	-	10	53	44	42	31	42	40	36	29
K00-K93	49 993	223	309	469	682	895	889	899	1 706	1 915	2 232
K25-K28	2 018	-	-	-	2	5	15	24	34	52	49
K70,K73-K74	2 342	-	-	1	-	-	4	8	17	50	107
L00-L99	7 939	77	192	124	165	352	437	317	514	517	426
M00-M99	34 852	8	59	129	250	338	381	362	798	1 084	1 309
M05-M06,M15-M19	9 742	-	-	-	-	2	10	14	48	51	130
N00-N99	28 231	188	197	177	252	444	468	593	940	1 040	1 067
N00-N29	12 797	130	94	58	46	145	190	272	412	478	495
O00-O99	20 938	-	-	-	21	891	2 972	4 923	7 420	3 804	877
P00-P96	4 093	4 092	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	1 633	442	260	162	132	77	44	45	59	58	46
Q00-Q07	65	28	11	7	3	1	-	3	3	1	2
Q20-Q28	364	59	12	21	16	23	10	15	28	27	14
R00-R99	21 894	421	512	527	914	1 145	587	476	781	766	830
R95-R99	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	47 085	545	1 613	1 303	1 453	1 529	1 113	925	1 370	1 507	1 482
Z00-Z99	14 524	11 638	138	66	61	40	38	38	75	96	93
Z38	11 068	11 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	486 351	19 911	8 919	5 590	7 275	10 014	10 519	11 720	19 037	17 120	15 199

Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
14 946	25 628	37 472	42 421	46 046	42 320	46 578	55 895	32 260	12 534	2 706	A00-T98
276	518	725	870	1 048	1 080	1 282	1 764	1 168	477	99	A00-B99
6	6	6	10	2	8	6	8	1	1	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	A39
6	10	11	9	11	13	7	5	1	1	-	B15-B19
1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	B20-B24
1 592	3 345	5 035	6 242	7 536	6 608	6 251	6 138	2 520	642	92	C00-D48
957	2 482	4 148	5 232	6 396	5 646	5 406	5 250	2 171	547	83	C00-C97
86	226	406	365	344	202	138	113	45	10	1	C00-C14
2	97	108	174	153	114	108	83	19	4	-	C15
20	86	147	203	183	209	203	184	90	12	-	C16
52	80	172	212	318	327	397	367	200	47	10	C18
44	152	294	263	429	306	295	232	77	27	4	C19-C21
-	21	47	114	162	201	148	152	24	4	-	C22
28	80	121	206	320	306	217	166	69	6	1	C25
101	362	674	988	1 078	824	654	420	131	27	2	C32-C34
24	43	47	40	55	94	100	104	29	6	1	C43
152	334	354	345	394	235	264	285	120	33	8	C50
33	65	51	36	47	19	24	14	12	3	-	C53
12	27	51	62	64	85	46	70	33	12	-	C54-C55
7	53	173	346	511	463	367	266	103	26	-	C61
38	95	264	327	493	466	547	596	278	55	8	C67
110	149	254	404	487	491	456	557	175	29	4	C81-C96
93	152	222	261	363	381	432	682	449	202	37	D50-D90
419	703	1 007	1 157	1 351	1 270	1 538	2 295	1 785	863	186	E00-E90
142	285	423	551	617	611	618	789	459	163	28	E10-E14
1 509	2 197	2 570	1 890	1 369	887	1 030	1 228	680	245	40	F00-F99
663	1 028	1 153	782	426	185	91	46	9	2	-	F10
71	53	48	30	19	9	12	15	4	2	-	F11-F16,F18,F19
603	1 041	1 462	1 583	1 592	1 563	1 828	1 975	966	313	51	G00-G99
2	-	10	7	4	7	3	10	1	1	-	G00-G03
193	326	547	680	854	886	915	1 056	471	116	9	H00-H59
229	364	523	475	423	410	350	303	117	39	5	H60-H95
1 597	3 452	6 127	8 259	10 113	9 952	11 608	14 984	8 452	3 204	646	I00-I99
452	1 151	1 892	2 404	2 662	2 364	2 625	2 757	943	269	46	I20-I25
409	795	1 544	2 257	3 180	3 678	4 514	6 516	4 332	1 757	344	I30-I33,I39-I52
203	388	729	946	1 190	1 132	1 417	1 857	1 127	487	119	I60-I69
880	1 543	2 375	3 220	3 482	3 093	3 413	4 179	2 712	1 089	248	J00-J99
1	2	4	3	2	-	-	2	4	-	-	J09-J11
373	630	913	1 191	1 326	1 324	1 779	2 433	1 708	738	168	J12-J18
131	278	625	1 104	1 241	1 027	842	815	427	127	22	J40-J47
53	49	55	64	33	36	33	36	14	5	-	J45-J46
2 228	3 500	4 757	5 072	5 169	4 510	4 746	5 391	3 009	1 144	248	K00-K93
54	103	187	187	234	182	248	360	192	72	18	K25-K28
139	252	373	363	397	295	154	128	44	7	3	K70,K73-K74
365	501	679	572	566	475	489	586	391	151	43	L00-L99
1 602	2 882	4 443	4 519	3 925	3 542	3 730	3 560	1 479	390	62	M00-M99
216	630	1 234	1 505	1 478	1 472	1 393	1 173	319	59	8	M05-M06,M15-M19
1 123	1 581	2 149	2 430	3 020	2 860	3 120	3 526	2 096	818	142	N00-N99
566	831	1 182	1 218	1 461	1 144	1 275	1 519	918	323	40	N00-N29
27	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
52	57	69	49	27	21	14	12	6	1	-	Q00-Q99
-	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
19	24	31	31	13	7	8	3	3	-	-	Q20-Q28
785	1 132	1 550	1 693	1 782	1 625	1 934	2 500	1 339	502	93	R00-R99
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	R95-R99
1 373	2 331	3 232	3 449	3 426	3 157	3 898	5 716	4 620	2 338	705	S00-T98
99	166	248	246	279	222	250	355	249	99	28	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
15 045	25 794	37 720	42 667	46 325	42 542	46 828	56 250	32 509	12 633	2 734	Insgesamt

3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2021

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insge- samt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50
		Anzahl										
A00-T98	235 101	4 634	5 027	3 138	3 492	4 149	4 025	3 586	6 342	7 482	7 899	8 130
A00-B99	7 253	386	905	290	222	213	133	106	174	148	143	146
A15-A19,B90	67	-	1	-	-	3	4	7	3	6	6	4
A39	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	71	-	1	1	-	1	2	3	5	5	3	3
B20-B24	10	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1
C00-D48	27 557	25	207	109	130	99	65	71	205	281	363	596
C00-C97	23 912	3	192	79	95	70	39	51	157	217	291	458
C00-C14	1 612	-	-	-	-	-	-	-	7	14	25	75
C15	735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2
C16	901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	17
C18	1 220	-	-	-	-	-	3	1	4	8	6	28
C19-C21	1 372	-	-	-	-	-	1	4	3	10	6	20
C22	654	-	11	-	-	-	-	-	4	5	3	-
C25	808	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	9
C32-C34	3 488	-	-	-	-	-	-	-	-	10	21	44
C43	319	-	-	-	-	-	2	1	1	4	6	21
C50	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
C53	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54-C55	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61	2 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
C67	2 468	-	-	-	-	-	2	1	2	8	19	26
C81-C96	2 237	-	119	58	84	49	17	6	24	53	62	71
D50-D90	1 750	13	33	33	34	18	10	16	29	30	35	43
E00-E90	6 550	24	53	102	122	113	36	57	96	113	148	178
E10-E14	3 401	2	21	38	81	74	25	40	60	65	85	101
F00-F99	15 268	5	83	367	570	934	1 075	843	1 323	1 570	1 389	913
F10	5 864	-	-	-	33	230	186	197	431	675	707	514
F11-F16,F18,F19	1 710	-	1	-	14	195	326	234	314	287	195	53
G00-G99	8 553	59	117	198	181	151	155	143	261	320	331	311
G00-G03	23	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	1
H00-H59	3 420	10	37	43	45	47	27	36	81	70	84	119
H60-H95	2 064	11	62	59	36	22	41	29	84	102	111	108
I00-I99	44 446	4	13	39	76	115	119	120	301	512	733	1 052
I20-I25	12 122	-	-	-	-	2	11	23	42	119	213	357
I30-I33,I39-I52	15 378	2	1	3	6	32	48	39	100	173	201	292
I60-I69	5 192	1	-	2	5	5	7	7	23	56	79	106
J00-J99	20 184	734	1 764	296	155	143	235	233	405	406	486	536
J09-J11	58	7	25	7	3	3	-	-	3	1	-	1
J12-J18	8 349	157	308	45	24	19	24	49	98	138	198	231
J40-J47	4 146	1	9	38	32	18	15	28	27	25	37	74
J45-J46	307	-	8	37	32	15	14	23	15	16	11	25
K00-K93	26 896	154	181	245	319	372	444	471	940	1 118	1 309	1 308
K25-K28	1 219	-	-	-	2	2	9	18	26	33	39	38
K70,K73-K74	1 581	-	-	1	-	-	2	7	6	46	85	97
L00-L99	4 486	52	98	70	76	217	307	215	320	351	251	236
M00-M99	15 573	5	32	73	103	170	221	199	440	593	672	778
M05-M06,M15-M19	4 025	-	-	-	-	2	4	5	24	25	69	102
N00-N99	14 720	83	86	92	135	134	156	199	332	369	401	499
N00-N29	7 362	55	21	16	15	54	93	159	254	295	316	367
O00-O99	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	2 269	2 268	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	944	278	174	119	73	39	19	18	24	25	19	28
Q00-Q07	34	16	3	4	-	1	-	3	2	1	-	-
Q20-Q28	191	36	4	13	6	11	4	4	9	11	7	13
R00-R99	10 616	242	283	267	364	371	256	219	368	424	423	382
R95-R99	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	22 552	281	898	736	851	991	726	611	959	1 050	1 001	897
Z00-Z99	7 428	5 896	93	37	35	13	14	16	33	47	45	52
Z38	5 603	5 603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	242 529	10 530	5 120	3 175	3 527	4 162	4 039	3 602	6 375	7 529	7 944	8 182

nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl										
14 259	21 660	24 922	26 503	23 403	23 597	25 532	12 823	3 924	574	A00-T98
300	386	487	593	566	638	799	455	149	14	A00-B99
6	5	9	1	5	6	1	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	A39
10	6	5	8	9	6	2	1	-	-	B15-B19
-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	B20-B24
1 579	2 873	3 707	4 504	3 943	3 699	3 473	1 310	284	34	C00-D48
1 360	2 506	3 253	3 964	3 443	3 281	3 031	1 148	243	31	C00-C97
196	377	295	279	164	85	69	21	5	-	C00-C14
83	102	145	140	93	91	56	14	3	-	C15
71	105	136	121	133	133	110	53	7	-	C16
48	96	130	212	153	230	176	105	16	4	C18
92	195	198	272	198	186	146	30	10	1	C19-C21
18	35	82	129	144	102	107	12	2	-	C22
40	87	125	156	144	128	72	38	2	-	C25
218	430	649	736	559	420	292	86	21	2	C32-C34
19	23	18	31	55	57	61	16	3	1	C43
1	2	6	9	6	5	6	2	2	-	C50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C54-C55
53	173	346	511	463	367	266	103	26	-	C61
81	216	252	408	369	418	430	195	33	8	C67
89	156	247	259	265	269	321	72	13	3	C81-C96
73	114	150	195	193	221	288	150	62	10	D50-D90
366	562	678	745	697	718	854	635	223	30	E00-E90
214	314	403	437	412	368	381	222	52	6	E10-E14
1 271	1 483	1 084	750	430	403	454	235	75	11	F00-F99
774	925	610	350	134	60	33	5	-	-	F10
34	19	17	11	4	3	2	1	-	-	F11-F16,F18,F19
578	807	902	894	853	916	899	375	93	9	G00-G99
-	2	1	3	5	1	4	1	-	-	G00-G03
184	310	354	417	439	430	449	197	41	-	H00-H59
186	252	233	214	198	130	125	52	9	-	H60-H95
2 380	4 156	5 410	6 307	5 741	5 976	6 968	3 322	970	132	I00-I99
889	1 411	1 777	1 922	1 539	1 619	1 585	495	107	11	I20-I25
563	1 025	1 442	1 946	2 050	2 233	2 917	1 680	544	81	I30-I33,I39-I52
241	475	591	734	685	746	843	432	131	23	I60-I69
917	1 434	2 043	2 234	1 917	2 031	2 306	1 342	492	75	J00-J99
1	2	1	-	-	-	-	4	-	-	J09-J11
383	569	809	855	822	1 050	1 330	856	332	52	J12-J18
160	342	675	797	632	499	457	216	58	6	J40-J47
22	17	31	8	14	8	9	2	-	-	J45-J46
2 053	2 839	3 003	3 017	2 541	2 500	2 477	1 208	344	53	K00-K93
68	128	130	177	110	142	186	79	29	3	K25-K28
180	256	238	263	207	101	67	20	2	3	K70,K73-K74
278	405	333	334	263	230	262	138	37	13	L00-L99
1 337	2 166	2 248	1 777	1 548	1 402	1 228	473	92	16	M00-M99
270	583	705	613	618	480	396	109	18	2	M05-M06,M15-M19
805	1 222	1 509	1 855	1 772	1 808	1 889	1 033	303	38	N00-N99
556	739	779	901	711	711	744	434	128	14	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
25	35	28	13	11	9	4	2	1	-	Q00-Q99
1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
14	19	23	6	3	5	2	1	-	-	Q20-Q28
576	825	916	978	868	925	1 138	560	206	25	R00-R99
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	R95-R99
1 351	1 791	1 837	1 676	1 423	1 561	1 919	1 336	543	114	S00-T98
80	126	132	171	139	143	179	128	45	4	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
14 339	21 786	25 054	26 674	23 542	23 740	25 711	12 951	3 969	578	Insgesamt

3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2021

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insge- samt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50
	Anzahl											
A00-T98	236 726	3 639	3 754	2 386	3 722	5 825	6 456	8 096	12 620	9 542	7 207	6 816
A00-B99	7 377	311	788	266	226	290	175	118	153	155	121	130
A15-A19,B90	44	-	-	-	-	-	8	9	2	5	3	2
A39	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	31	-	-	-	2	1	1	-	1	2	-	3
B20-B24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
C00-D48	22 371	37	153	81	80	98	92	148	364	571	748	996
C00-C97	16 757	3	136	61	54	45	36	53	170	254	345	499
C00-C14	378	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	11
C15	134	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C16	468	-	-	-	-	-	-	-	4	5	8	3
C18	1 002	-	-	-	-	-	-	-	1	5	12	24
C19-C21	786	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	24
C22	247	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-
C25	729	-	-	-	-	1	-	-	3	3	3	19
C32-C34	1 816	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10	57
C43	273	-	-	-	1	-	1	6	5	7	15	3
C50	2 729	-	-	-	-	-	-	8	43	80	114	151
C53	390	-	-	-	-	-	-	5	12	36	33	33
C54-C55	473	-	-	-	-	-	2	1	2	1	5	12
C61	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12
C81-C96	1 646	1	87	50	27	20	10	9	29	33	29	39
D50-D90	2 039	5	36	23	38	30	24	22	27	26	33	50
E00-E90	8 004	22	53	102	108	108	70	93	155	189	216	241
E10-E14	2 135	3	14	53	67	55	31	43	28	31	34	41
F00-F99	12 285	1	42	137	802	1 244	743	552	738	780	710	596
F10	1 766	-	-	-	72	125	37	41	125	183	203	149
F11-F16,F18,F19	614	-	-	-	23	81	87	90	92	81	41	18
G00-G99	8 538	51	127	144	228	235	209	209	335	335	325	292
G00-G03	33	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	1
H00-H59	3 519	5	26	35	27	33	42	42	69	62	65	74
H60-H95	2 248	10	36	36	20	35	39	42	82	108	109	121
I00-I99	37 341	6	11	35	123	147	96	80	200	275	388	545
I20-I25	5 979	-	-	-	-	-	3	6	18	38	61	95
I30-I33,I39-I52	14 912	5	2	3	14	30	38	27	58	84	98	117
I60-I69	4 740	-	1	2	-	6	14	19	25	36	49	97
J00-J99	14 402	558	1 092	238	122	228	204	182	292	280	299	344
J09-J11	50	4	18	8	3	6	-	-	2	-	-	-
J12-J18	6 071	119	286	40	15	19	19	33	81	80	85	142
J40-J47	2 929	-	2	16	12	30	21	25	31	36	33	57
J45-J46	398	-	2	16	12	27	17	19	25	20	18	28
K00-K93	23 097	69	128	224	363	523	445	428	766	797	923	920
K25-K28	799	-	-	-	-	3	6	6	8	19	10	16
K70,K73-K74	761	-	-	-	-	-	2	1	11	4	22	42
L00-L99	3 453	25	94	54	89	135	130	102	194	166	175	129
M00-M99	19 279	3	27	56	147	168	160	163	358	491	637	824
M05-M06,M15-M19	5 717	-	-	-	-	-	6	9	24	26	61	114
N00-N99	13 511	105	111	85	117	310	312	394	608	671	666	624
N00-N29	5 435	75	73	42	31	91	97	113	158	183	179	199
O00-O99	20 938	-	-	-	21	891	2 972	4 923	7 420	3 804	877	27
P00-P96	1 824	1 824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	689	164	86	43	59	38	25	27	35	33	27	24
Q00-Q07	31	12	8	3	3	-	-	-	1	-	2	-
Q20-Q28	173	23	8	8	10	12	6	11	19	16	7	6
R00-R99	11 278	179	229	260	550	774	331	257	413	342	407	403
R95-R99	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	24 533	264	715	567	602	538	387	314	411	457	481	476
Z00-Z99	7 096	5 742	45	29	26	27	24	22	42	49	48	47
Z38	5 465	5 465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	243 822	9 381	3 799	2 415	3 748	5 852	6 480	8 118	12 662	9 591	7 255	6 863

nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl										
11 369	15 812	17 499	19 543	18 917	22 981	30 363	19 437	8 610	2 132	A00-T98
218	339	383	455	514	644	965	713	328	85	A00-B99
-	1	1	1	3	-	7	1	1	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	5	4	3	4	1	3	-	1	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
1 766	2 162	2 535	3 032	2 665	2 552	2 665	1 210	358	58	C00-D48
1 122	1 642	1 979	2 432	2 203	2 125	2 219	1 023	304	52	C00-C97
30	29	70	65	38	53	44	24	5	1	C00-C14
14	6	29	13	21	17	27	5	1	-	C15
15	42	67	62	76	70	74	37	5	-	C16
32	76	82	106	174	167	191	95	31	6	C18
60	99	65	157	108	109	86	47	17	3	C19-C21
3	12	32	33	57	46	45	12	2	-	C22
40	34	81	164	162	89	94	31	4	1	C25
144	244	339	342	265	234	128	45	6	-	C32-C34
24	24	22	24	39	43	43	13	3	-	C43
333	352	339	385	229	259	279	118	31	8	C50
65	51	36	47	19	24	14	12	3	-	C53
27	51	62	64	85	46	70	33	12	-	C54-C55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C61
14	48	75	85	97	129	166	83	22	-	C67
60	98	157	228	226	187	236	103	16	1	C81-C96
79	108	111	168	188	211	394	299	140	27	D50-D90
337	445	479	606	573	820	1 441	1 150	640	156	E00-E90
71	109	148	180	199	250	408	237	111	22	E10-E14
926	1 087	806	619	457	627	774	445	170	29	F00-F99
254	228	172	76	51	31	13	4	2	-	F10
19	29	13	8	5	9	13	3	2	-	F11-F16,F18,F19
463	655	681	698	710	912	1 076	591	220	42	G00-G99
-	8	6	1	2	2	6	-	1	-	G00-G03
142	237	326	437	447	485	607	274	75	9	H00-H59
178	271	242	209	212	220	178	65	30	5	H60-H95
1 072	1 971	2 849	3 806	4 211	5 632	8 016	5 130	2 234	514	I00-I99
262	481	627	740	825	1 006	1 172	448	162	35	I20-I25
232	519	815	1 234	1 628	2 281	3 599	2 652	1 213	263	I30-I33,I39-I52
147	254	355	456	447	671	1 014	695	356	96	I60-I69
626	941	1 177	1 248	1 176	1 382	1 873	1 370	597	173	J00-J99
1	2	2	2	-	-	2	-	-	-	J09-J11
247	344	382	471	502	729	1 103	852	406	116	J12-J18
118	283	429	444	395	343	358	211	69	16	J40-J47
27	38	33	25	22	25	27	12	5	-	J45-J46
1 447	1 918	2 069	2 152	1 969	2 246	2 914	1 801	800	195	K00-K93
35	59	57	57	72	106	174	113	43	15	K25-K28
72	117	125	134	88	53	61	24	5	-	K70,K73-K74
223	274	239	232	212	259	324	253	114	30	L00-L99
1 545	2 277	2 271	2 148	1 994	2 328	2 332	1 006	298	46	M00-M99
360	651	800	865	854	913	777	210	41	6	M05-M06,M15-M19
776	927	921	1 165	1 088	1 312	1 637	1 063	515	104	N00-N99
275	443	439	560	433	564	775	484	195	26	N00-N29
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
32	34	21	14	10	5	8	4	-	-	Q00-Q99
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
10	12	8	7	4	3	1	2	-	-	Q20-Q28
556	725	777	804	757	1 009	1 362	779	296	68	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
980	1 441	1 612	1 750	1 734	2 337	3 797	3 284	1 795	591	S00-T98
86	122	114	108	83	107	176	121	54	24	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
11 455	15 934	17 613	19 651	19 000	23 088	30 539	19 558	8 664	2 156	Insgesamt

4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser

4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50
	Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	7,2	6,4	3,1	6,0	9,6	8,0	6,8	5,8	5,6	6,5	6,7	6,9
A00-B99	6,5	3,5	3,0	3,1	3,5	3,4	3,7	4,2	4,8	5,2	6,3	6,5
A15-A19,B90	14,8	-	11,0	-	-	9,7	17,4	12,5	30,6	15,8	19,8	15,3
A39	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	6,7	-	11,0	1,0	4,0	4,5	4,3	6,3	7,5	7,1	7,7	10,5
B20-B24	6,8	-	-	-	-	1,0	-	-	-	5,7	9,3	3,0
C00-D48	6,7	3,0	7,0	5,3	5,2	5,1	6,0	4,6	5,1	5,8	5,7	5,8
C00-C97	7,3	6,8	7,4	6,0	5,9	5,9	8,7	6,6	6,2	7,7	7,0	6,9
C00-C14	6,9	-	-	-	-	-	-	-	4,0	5,1	7,6	3,7
C15	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	45,0	6,5	17,0
C16	9,2	-	-	-	-	-	-	-	3,5	8,2	9,3	10,3
C18	11,4	-	-	-	-	-	8,0	34,0	18,8	9,1	8,1	9,6
C19-C21	8,6	-	-	-	-	-	11,0	9,0	7,0	10,6	6,9	9,9
C22	7,0	-	4,9	-	-	-	-	7,0	5,0	5,6	3,0	-
C25	8,6	-	-	-	-	8,0	-	3,0	4,3	10,1	9,0	7,3
C32-C34	6,8	-	-	-	-	-	-	-	4,5	6,4	8,9	6,2
C43	5,4	-	-	-	7,0	-	2,7	2,6	2,0	3,3	3,4	5,3
C50	5,8	-	-	-	-	-	-	7,4	4,9	5,3	4,9	4,9
C53	6,3	-	-	-	-	-	-	4,4	6,7	4,3	6,5	6,4
C54-C55	6,8	-	-	-	-	-	3,0	5,0	4,0	6,0	13,0	5,8
C61	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	5,6
C67	4,9	-	-	-	-	-	1,5	2,0	3,0	6,4	4,8	3,8
C81-C96	9,2	22,0	7,3	6,4	6,1	6,5	12,6	11,7	6,6	14,3	11,2	10,5
D50-D90	5,4	5,2	3,3	2,6	3,6	3,9	4,2	3,5	3,7	3,2	4,3	4,3
E00-E90	7,0	5,1	4,9	4,5	6,1	4,9	4,4	4,9	5,4	5,1	4,7	5,4
E10-E14	9,3	8,8	8,9	7,2	7,1	6,1	4,7	5,4	7,2	7,4	6,7	8,1
F00-F99	23,2	3,7	5,6	36,7	36,8	25,1	23,2	22,1	19,7	20,9	20,6	23,5
F10	9,4	-	-	-	1,3	1,8	4,7	6,8	8,4	9,7	9,8	10,4
F11-F16,F18,F19	14,4	-	2,0	-	18,4	16,6	12,4	12,2	13,3	15,6	14,5	15,0
G00-G99	7,3	5,4	3,7	2,9	3,4	3,1	3,7	4,0	4,5	4,9	4,6	5,3
G00-G03	10,3	-	1,0	27,0	1,0	4,5	-	-	6,0	8,5	-	8,0
H00-H59	2,9	3,0	2,3	1,9	2,2	3,1	3,4	3,2	3,3	3,3	3,0	3,6
H60-H95	3,8	4,2	2,9	2,9	3,4	3,9	3,4	3,0	3,5	3,5	3,4	3,7
I00-I99	6,8	14,6	2,5	2,4	2,7	2,9	4,0	4,8	4,6	5,3	4,7	5,2
I20-I25	4,7	-	-	-	-	1,0	2,5	2,7	3,6	3,8	3,5	3,9
I30-I33,I39-I52	6,9	16,4	1,0	1,5	3,7	3,6	3,1	3,9	3,6	4,2	4,0	4,4
I60-I69	10,7	22,0	10,0	1,5	8,2	5,1	7,2	12,5	14,1	13,8	10,5	11,5
J00-J99	7,4	4,3	3,1	3,2	3,6	3,8	4,1	4,1	4,3	4,9	5,5	6,4
J09-J11	4,0	4,2	3,4	3,4	3,3	4,3	-	-	3,4	5,0	-	5,0
J12-J18	9,9	6,6	5,0	6,0	5,6	6,1	6,9	6,4	6,0	7,2	7,8	9,1
J40-J47	6,6	2,0	3,6	3,2	3,5	2,8	3,3	4,0	3,1	3,9	3,9	4,5
J45-J46	4,2	-	3,8	3,2	3,5	2,6	3,4	3,0	2,8	3,6	3,6	3,9
K00-K93	5,2	3,5	2,8	2,9	3,2	3,2	3,4	4,2	3,8	3,7	4,3	4,3
K25-K28	6,9	-	-	-	3,0	6,8	5,6	4,5	5,1	6,9	4,4	5,3
K70,K73-K74	8,4	-	-	1,0	-	-	1,3	7,8	6,9	6,4	8,5	7,8
L00-L99	6,2	3,8	3,5	2,8	3,7	3,2	2,0	2,9	3,3	3,7	4,6	4,4
M00-M99	6,9	3,4	2,8	2,9	3,7	3,6	3,5	3,9	4,4	4,4	4,7	5,1
M05-M06,M15-M19	7,7	-	-	-	-	6,0	3,9	5,6	5,2	5,5	5,8	5,9
N00-N99	5,0	5,4	4,3	3,5	2,8	3,1	2,8	2,8	3,1	3,3	3,4	3,8
N00-N29	5,4	5,5	5,1	5,1	4,2	4,6	3,3	3,5	4,0	4,1	3,9	4,0
O00-O99	3,5	-	-	-	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5	3,8	3,8	5,5
P00-P96	8,8	8,8	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,2	5,7	3,1	3,5	3,3	3,2	2,8	5,6	5,4	3,9	3,7	4,4
Q00-Q07	10,8	14,2	5,5	2,4	7,7	3,0	-	20,3	13,3	2,0	18,0	-
Q20-Q28	5,2	7,3	4,8	10,9	5,1	3,3	3,6	7,1	7,3	4,3	2,9	3,4
R00-R99	3,4	2,7	2,2	2,0	2,3	2,1	1,8	1,9	2,2	2,4	2,4	2,6
R95-R99	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	7,2	2,9	2,2	2,4	2,6	3,4	3,3	4,6	5,1	4,9	5,1	6,2
Z00-Z99	2,8	2,8	1,4	1,7	1,8	3,1	2,2	2,3	3,4	2,2	3,6	2,8
Z38	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,1	4,3	3,1	5,9	9,5	8,0	6,7	5,8	5,6	6,5	6,7	6,8

Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)										
6,7	7,1	7,0	7,2	7,4	7,8	8,1	8,1	7,7	7,2	A00-T98
6,9	7,7	7,6	8,3	8,8	8,8	8,4	8,4	7,0	6,0	A00-B99
12,8	5,2	22,6	12,0	7,3	6,2	11,5	47,0	7,0	-	A15-A19,B90
-	-	-	16,0	-	1,0	-	-	-	-	A39
3,7	6,0	5,7	7,5	7,6	7,3	6,8	14,0	6,0	-	B15-B19
-	5,0	7,0	10,5	-	-	-	-	-	-	B20-B24
6,2	6,4	6,5	6,7	7,2	7,2	7,5	7,4	7,1	6,7	C00-D48
7,0	7,0	6,9	7,1	7,6	7,5	7,8	7,7	7,4	6,8	C00-C97
7,8	6,3	7,1	7,1	6,4	7,0	9,1	5,6	4,4	22,0	C00-C14
7,2	7,9	6,6	6,7	7,0	7,8	9,7	6,6	9,3	-	C15
8,0	8,2	6,8	9,8	9,8	11,0	10,1	9,0	9,3	-	C16
9,4	8,4	10,8	10,4	10,9	11,2	13,8	14,0	12,2	12,3	C18
9,2	7,0	8,3	7,1	9,2	8,5	11,8	9,9	12,4	8,5	C19-C21
4,8	7,7	6,4	7,8	6,8	7,6	6,4	9,7	6,3	-	C22
7,6	10,3	8,7	7,2	7,5	9,4	10,4	11,1	8,7	9,0	C25
6,3	6,6	6,2	6,7	6,9	7,4	8,1	6,4	6,7	6,5	C32-C34
6,1	4,7	4,7	4,7	4,4	6,9	6,3	6,1	3,5	3,0	C43
5,2	5,0	5,5	5,4	6,7	6,3	7,3	7,9	6,0	6,1	C50
5,8	7,8	6,2	4,7	6,8	9,8	5,5	8,2	10,0	-	C53
7,1	6,1	5,9	6,6	7,8	7,2	6,9	6,6	6,6	-	C54-C55
4,4	4,9	5,1	5,0	4,9	4,8	5,5	7,5	5,0	-	C61
4,8	4,5	3,9	4,8	5,9	4,5	5,3	5,0	5,3	5,1	C67
11,2	9,7	10,6	9,9	9,7	8,5	8,1	7,7	7,6	8,3	C81-C96
4,7	5,6	5,6	6,1	5,7	5,8	6,2	5,6	5,1	4,4	D50-D90
6,0	6,8	7,1	7,7	8,3	8,1	7,5	7,3	7,0	6,2	E00-E90
8,8	10,0	9,6	10,4	10,7	10,6	9,4	8,9	8,4	6,2	E10-E14
21,3	24,1	24,1	23,5	22,4	22,9	22,0	17,6	16,7	15,6	F00-F99
10,1	11,2	11,5	9,8	9,4	8,4	7,2	3,6	2,5	-	F10
21,1	19,1	17,2	13,7	18,3	15,0	14,2	6,3	2,5	-	F11-F16,F18,F19
5,8	6,5	6,7	8,4	10,0	9,8	10,1	9,7	8,2	6,5	G00-G99
-	5,9	20,0	7,5	7,9	16,7	13,1	1,0	15,0	-	G00-G03
2,9	3,1	2,8	2,9	2,8	2,9	2,9	3,0	3,4	7,8	H00-H59
3,7	3,6	3,5	3,9	3,8	4,3	4,7	5,8	5,1	6,4	H60-H95
5,3	5,7	5,9	6,7	6,7	7,2	7,7	7,9	7,8	6,9	I00-I99
3,8	4,2	4,5	4,5	4,7	5,0	5,5	5,7	6,5	5,2	I20-I25
4,9	5,3	5,5	6,4	6,6	7,3	7,7	7,9	7,8	6,6	I30-I33,I39-I52
11,2	10,9	9,5	11,1	10,3	11,1	11,1	10,7	9,6	9,2	I60-I69
6,6	7,2	8,1	8,9	9,1	9,4	9,2	8,7	8,2	7,2	J00-J99
9,5	4,3	4,3	3,0	-	-	11,0	6,0	-	-	J09-J11
9,2	9,5	11,1	11,6	11,3	11,0	10,5	9,6	8,7	7,7	J12-J18
5,0	5,6	6,6	7,0	7,2	7,6	7,4	7,2	7,7	6,7	J40-J47
3,9	4,9	5,2	5,6	4,8	5,4	6,4	6,1	9,0	-	J45-J46
4,9	4,9	5,5	5,8	5,7	6,0	6,2	6,3	5,9	5,1	K00-K93
5,2	5,6	6,7	7,0	7,8	7,5	7,8	7,1	7,5	6,4	K25-K28
9,5	8,4	8,1	8,7	9,0	8,2	7,6	8,2	3,7	6,0	K70,K73-K74
7,2	8,1	9,7	8,1	9,0	8,3	8,4	8,4	7,5	6,6	L00-L99
5,4	6,1	6,6	7,6	7,9	8,7	9,2	9,9	9,0	9,0	M00-M99
6,3	6,8	7,1	7,7	7,8	8,4	9,2	9,4	10,5	12,3	M05-M06,M15-M19
4,3	4,4	4,7	5,2	5,4	5,9	6,4	6,5	6,4	5,9	N00-N99
4,8	4,5	5,1	5,7	5,9	6,4	6,7	6,4	6,7	6,4	N00-N29
2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
3,7	4,1	4,9	4,3	3,7	2,1	2,4	3,8	1,0	-	Q00-Q99
8,0	12,0	-	6,0	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
2,4	3,8	5,6	2,9	4,1	1,9	2,0	5,3	-	-	Q20-Q28
2,7	3,2	3,6	3,6	4,0	4,2	4,9	5,2	5,0	4,8	R00-R99
-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	R95-R99
5,8	6,6	7,2	8,0	8,8	9,6	10,0	10,1	9,3	8,8	S00-T98
3,1	2,9	3,8	3,1	3,0	2,5	2,7	2,8	2,7	2,6	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
6,7	7,0	7,0	7,2	7,3	7,7	8,0	8,1	7,7	7,1	Insgesamt

4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50
	Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	7,3	6,3	3,0	6,9	9,0	7,1	7,7	7,7	7,1	7,4	7,2	6,8
A00-B99	6,8	3,4	3,1	3,1	3,5	3,4	3,6	4,5	5,1	5,8	6,7	7,6
A15-A19,B90	14,2	-	11,0	-	-	9,7	19,3	13,9	19,0	17,0	19,0	12,5
A39	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	6,8	-	11,0	1,0	-	5,0	4,5	6,3	6,6	7,4	7,7	17,0
B20-B24	5,7	-	-	-	-	1,0	-	-	-	5,7	3,0	3,0
C00-D48	6,8	2,6	6,0	5,0	5,8	6,2	7,2	6,1	7,2	8,1	6,6	6,5
C00-C97	7,2	3,3	6,3	5,9	6,7	6,2	7,6	7,0	7,7	9,3	7,2	7,2
C00-C14	7,0	-	-	-	-	-	-	-	4,0	5,1	7,7	3,2
C15	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	17,0
C16	9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	9,5
C18	11,0	-	-	-	-	-	8,0	34,0	21,3	11,0	11,0	8,9
C19-C21	8,8	-	-	-	-	-	11,0	9,0	10,7	11,7	5,7	12,1
C22	6,9	-	4,9	-	-	-	-	-	5,5	5,6	3,0	-
C25	8,4	-	-	-	-	-	-	3,0	6,0	11,3	11,0	5,1
C32-C34	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	9,4	7,0
C43	4,8	-	-	-	-	-	2,0	4,0	3,0	1,0	3,3	5,7
C50	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	12,0
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	5,6
C67	4,8	-	-	-	-	-	1,5	2,0	3,0	6,4	5,2	2,5
C81-C96	9,1	-	6,3	6,9	6,6	6,4	10,6	4,8	8,3	15,0	8,3	10,3
D50-D90	5,3	3,1	3,7	2,8	4,7	3,6	3,1	4,4	3,6	3,4	4,4	4,3
E00-E90	7,8	4,5	5,2	4,4	6,4	5,4	4,6	5,3	7,4	6,7	5,8	6,5
E10-E14	9,8	9,5	9,2	7,7	7,4	6,2	4,8	5,7	7,7	8,3	6,9	8,2
F00-F99	20,0	4,0	6,5	38,0	38,6	19,7	19,9	19,9	17,2	18,2	18,3	19,3
F10	9,5	-	-	-	1,3	1,9	5,0	7,3	8,6	9,8	9,5	10,4
F11-F16,F18,F19	13,9	-	2,0	-	23,2	17,2	11,8	11,6	13,4	14,5	14,5	16,7
G00-G99	7,5	6,3	3,5	3,4	3,3	3,0	3,4	4,2	4,6	5,5	5,1	5,7
G00-G03	10,4	-	1,0	27,0	-	-	-	-	6,0	6,0	-	10,0
H00-H59	3,0	2,8	2,4	1,7	2,5	3,1	2,6	3,2	3,5	2,9	3,2	3,8
H60-H95	3,8	4,7	2,8	2,8	3,4	3,7	3,7	3,4	3,8	3,6	3,3	3,6
I00-I99	6,9	9,5	2,6	2,1	2,6	2,8	3,5	5,2	5,6	5,1	4,9	5,3
I20-I25	4,7	-	-	-	-	1,0	2,3	3,0	4,1	3,9	3,4	4,1
I30-I33,I39-I52	6,9	5,0	1,0	1,3	2,0	2,8	3,2	4,7	4,0	4,7	4,3	4,6
I60-I69	10,7	22,0	-	1,5	8,2	4,2	7,9	26,3	24,7	11,0	11,7	12,3
J00-J99	7,5	4,4	3,0	3,1	3,6	4,2	4,3	4,1	4,7	5,1	6,0	6,6
J09-J11	3,8	3,3	3,5	3,0	3,0	4,0	-	-	2,3	5,0	-	5,0
J12-J18	10,0	6,5	5,1	5,5	4,8	5,9	7,7	6,1	6,8	7,2	7,8	9,7
J40-J47	6,7	2,0	3,8	3,0	3,4	3,1	2,4	3,4	3,5	3,5	4,1	4,4
J45-J46	4,0	-	4,0	2,9	3,4	2,6	2,3	2,7	2,9	2,9	4,3	3,9
K00-K93	5,1	3,3	2,7	2,8	3,4	3,3	3,2	4,4	3,8	3,8	4,2	4,5
K25-K28	6,8	-	-	-	3,0	11,5	7,0	4,6	4,5	5,6	4,6	4,4
K70,K73-K74	8,3	-	-	1,0	-	-	1,0	8,7	7,2	6,0	8,5	7,7
L00-L99	6,4	3,9	3,2	2,7	3,9	3,3	1,9	2,8	3,3	3,3	4,4	4,8
M00-M99	6,9	2,6	2,7	2,4	4,1	3,6	3,4	3,8	4,2	4,3	4,9	5,3
M05-M06,M15-M19	7,6	-	-	-	-	6,0	4,3	7,0	6,0	5,3	5,5	5,6
N00-N99	5,1	5,6	3,6	2,7	2,4	3,1	2,8	3,3	3,6	4,1	3,8	4,0
N00-N29	5,2	6,0	4,5	5,2	4,1	4,9	2,9	3,5	3,7	4,2	3,8	3,8
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	8,7	8,7	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,1	5,9	3,1	3,0	2,7	3,2	2,5	6,6	5,6	3,9	4,1	2,8
Q00-Q07	8,6	11,0	1,0	1,3	-	3,0	-	20,3	5,5	2,0	-	-
Q20-Q28	5,1	7,9	6,5	8,8	7,7	3,4	3,5	4,8	10,0	3,2	4,3	2,8
R00-R99	3,4	2,8	2,2	1,9	2,1	2,0	1,7	1,9	2,3	2,5	2,3	2,6
R95-R99	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	6,9	2,7	2,3	2,3	2,7	3,8	3,2	4,4	5,5	5,1	5,7	6,5
Z00-Z99	2,8	2,8	1,4	1,7	1,9	3,1	2,4	2,5	3,8	2,1	4,1	3,4
Z38	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,1	4,4	3,0	6,8	8,9	7,1	7,6	7,7	7,1	7,4	7,2	6,8

Anhalt 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)										
6,8	7,0	7,1	7,3	7,4	7,7	7,8	7,9	7,6	7,2	A00-T98
7,6	8,2	8,1	8,7	9,2	9,4	8,6	8,7	7,6	5,2	A00-B99
12,8	5,8	23,6	5,0	7,8	6,2	14,0	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	16,0	-	1,0	-	-	-	-	A39
3,7	6,2	5,4	6,9	7,1	7,8	6,0	14,0	-	-	B15-B19
-	5,0	7,0	10,5	-	-	-	-	-	-	B20-B24
6,9	6,7	6,7	6,7	7,0	6,9	7,1	7,1	6,9	7,6	C00-D48
7,4	7,1	7,0	6,9	7,3	7,2	7,5	7,4	7,2	7,7	C00-C97
8,2	6,4	7,6	7,6	6,2	7,0	9,0	6,0	5,2	-	C00-C14
6,4	7,7	6,4	6,4	7,1	8,4	8,7	5,1	7,7	-	C15
7,3	7,5	7,5	9,4	10,8	11,5	10,1	9,7	8,6	-	C16
11,0	9,1	11,5	10,0	11,4	10,0	12,8	12,2	13,5	10,3	C18
9,6	7,5	7,7	7,7	8,5	9,5	11,3	10,5	13,7	19,0	C19-C21
3,8	7,1	6,0	7,6	6,9	7,9	6,7	7,3	7,5	-	C22
7,8	9,3	9,5	6,5	6,7	8,5	11,6	13,0	5,5	-	C25
6,4	6,5	6,0	6,3	7,0	7,4	8,4	5,7	6,5	6,5	C32-C34
4,5	3,7	3,8	4,3	4,2	5,3	6,5	3,3	3,0	3,0	C43
5,0	7,0	6,0	4,9	5,5	6,4	7,3	11,5	4,5	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
4,4	4,9	5,1	5,0	4,9	4,8	5,5	7,5	5,0	-	C61
4,9	4,5	4,0	4,6	5,5	4,5	5,1	4,8	6,1	5,1	C67
12,5	9,8	10,6	9,8	10,2	8,5	7,8	8,3	7,6	9,0	C81-C96
4,5	5,6	6,0	5,9	5,4	5,5	5,9	5,6	4,3	3,1	D50-D90
7,1	8,0	8,1	9,1	9,2	9,1	7,8	7,0	6,8	6,0	E00-E90
9,0	10,5	10,1	11,3	11,4	11,1	9,6	8,7	8,2	9,7	E10-E14
18,6	19,3	19,1	19,0	20,1	19,3	20,1	16,4	14,3	15,8	F00-F99
10,2	11,1	11,9	9,5	9,4	8,9	6,8	1,2	-	-	F10
17,9	17,8	14,0	12,3	11,3	6,7	3,0	7,0	-	-	F11-F16,F18,F19
5,6	6,4	6,5	8,7	10,3	10,3	10,4	9,7	8,6	4,8	G00-G99
-	8,5	11,0	6,7	5,2	42,0	16,5	1,0	-	-	G00-G03
2,8	3,2	2,9	3,1	3,0	3,0	2,9	3,0	3,7	-	H00-H59
3,7	3,7	3,5	4,0	3,7	4,9	4,6	7,1	6,4	-	H60-H95
5,3	5,8	6,2	7,0	6,9	7,4	7,9	8,3	7,9	6,5	I00-I99
3,9	4,2	4,7	4,7	4,9	4,9	5,4	5,7	6,8	5,0	I20-I25
4,8	5,8	5,7	6,7	6,8	7,7	7,9	8,1	7,8	6,1	I30-I33,I39-I52
9,5	9,9	9,8	11,0	9,8	11,0	11,2	11,9	9,5	9,0	I60-I69
6,6	7,6	8,4	9,3	9,0	9,5	9,2	8,5	8,5	7,9	J00-J99
14,0	6,0	1,0	-	-	-	-	6,0	-	-	J09-J11
9,3	9,4	11,1	12,0	11,0	11,2	10,4	9,3	9,1	8,8	J12-J18
4,7	5,9	6,6	7,1	7,3	7,5	7,6	7,1	7,9	7,3	J40-J47
4,1	5,6	5,9	7,3	5,3	5,5	5,8	6,0	-	-	J45-J46
5,0	4,7	5,5	5,6	5,8	5,9	5,8	6,2	6,1	5,6	K00-K93
5,5	5,7	6,6	7,1	9,1	7,5	7,5	7,3	6,7	5,0	K25-K28
8,7	8,0	8,7	8,6	8,9	8,4	7,3	7,9	6,5	6,0	K70,K73-K74
8,5	8,9	12,0	9,0	10,5	8,3	8,4	7,6	8,1	8,4	L00-L99
6,1	6,5	6,9	7,8	7,9	9,0	9,0	9,6	8,2	6,4	M00-M99
6,5	7,1	7,3	7,7	7,6	8,4	9,1	9,4	10,4	9,0	M05-M06,M15-M19
4,4	4,6	4,8	5,3	5,4	5,8	6,0	6,3	6,3	6,0	N00-N99
4,2	4,6	5,2	5,6	5,7	6,2	6,3	6,3	6,3	7,2	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
4,0	4,5	3,5	3,9	4,9	1,7	1,8	1,5	1,0	-	Q00-Q99
8,0	9,5	-	6,0	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
2,1	4,4	3,6	2,7	6,3	1,6	2,5	2,0	-	-	Q20-Q28
2,7	3,4	3,8	3,8	4,1	4,1	4,7	4,9	4,8	5,2	R00-R99
-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	R95-R99
6,0	7,4	8,0	8,7	9,5	10,5	9,6	9,5	9,1	9,4	S00-T98
3,1	2,8	3,8	2,9	3,2	2,4	2,8	2,8	2,4	3,5	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
6,8	7,0	7,0	7,3	7,4	7,7	7,8	7,8	7,5	7,2	Insgesamt

4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insge- samt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50
	Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	7,1	6,5	3,2	4,7	10,1	8,6	6,2	5,0	4,8	5,7	6,2	6,9
A00-B99	6,2	3,6	2,9	3,0	3,4	3,5	3,7	3,9	4,4	4,6	5,9	5,4
A15-A19,B90	15,8	-	-	-	-	-	16,5	11,4	48,0	14,4	21,3	21,0
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	6,5	-	-	-	4,0	4,0	4,0	-	12,0	6,5	-	4,0
B20-B24	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-
C00-D48	6,6	3,3	8,3	5,8	4,3	4,0	5,2	3,9	3,9	4,6	5,2	5,3
C00-C97	7,4	10,3	8,9	6,2	4,5	5,5	10,0	6,2	4,9	6,3	6,8	6,6
C00-C14	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	7,2	7,2
C15	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	45,0	-	-
C16	9,0	-	-	-	-	-	-	-	3,5	8,2	10,8	14,7
C18	11,9	-	-	-	-	-	-	-	9,0	6,0	6,6	10,4
C19-C21	8,4	-	-	-	-	-	-	-	3,3	8,4	9,3	8,0
C22	7,3	-	-	-	-	-	-	7,0	4,3	-	-	-
C25	8,7	-	-	-	-	8,0	-	-	3,7	8,7	8,3	8,3
C32-C34	6,9	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	7,7	5,6
C43	6,1	-	-	-	7,0	-	4,0	2,3	1,8	4,6	3,5	2,0
C50	5,8	-	-	-	-	-	-	7,4	4,9	5,3	4,9	4,8
C53	6,3	-	-	-	-	-	-	4,4	6,7	4,3	6,5	6,4
C54-C55	6,8	-	-	-	-	-	3,0	5,0	4,0	6,0	13,0	5,8
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	6,8
C81-C96	9,2	22,0	8,8	5,9	4,9	6,8	16,0	16,2	5,2	13,2	17,3	10,8
D50-D90	5,5	10,6	2,9	2,3	2,5	4,1	4,7	2,8	3,9	3,0	4,1	4,3
E00-E90	6,4	5,7	4,6	4,7	5,8	4,4	4,3	4,7	4,1	4,1	4,0	4,6
E10-E14	8,4	8,3	8,4	6,8	6,7	6,0	4,7	5,2	6,2	5,5	6,1	7,8
F00-F99	27,2	2,0	4,0	33,2	35,5	29,1	28,0	25,4	24,1	26,4	25,1	30,1
F10	8,9	-	-	-	1,3	1,8	3,4	4,8	7,7	9,3	10,7	10,3
F11-F16,F18,F19	15,7	-	-	-	15,4	15,2	14,9	13,8	12,8	19,4	14,8	9,9
G00-G99	7,2	4,4	4,0	2,4	3,4	3,2	3,9	3,9	4,3	4,4	4,2	4,9
G00-G03	10,2	-	-	-	1,0	4,5	-	-	-	11,0	-	6,0
H00-H59	2,9	3,4	2,2	2,1	1,8	2,9	3,9	3,1	3,0	3,7	2,7	3,1
H60-H95	3,8	3,6	3,1	3,2	3,4	4,1	3,2	2,8	3,2	3,4	3,5	3,9
I00-I99	6,7	18,0	2,4	2,6	2,8	3,0	4,5	4,2	3,2	5,6	4,3	5,0
I20-I25	4,7	-	-	-	-	-	3,3	1,5	2,3	3,5	3,6	3,2
I30-I33,I39-I52	6,8	21,0	1,0	1,7	4,4	4,4	3,1	2,8	2,9	3,3	3,3	3,9
I60-I69	10,8	-	10,0	1,5	-	5,8	6,9	7,4	4,4	18,1	8,6	10,6
J00-J99	7,2	4,3	3,2	3,4	3,7	3,5	3,8	4,1	3,7	4,6	4,8	6,1
J09-J11	4,2	5,8	3,3	3,8	3,7	4,5	-	-	5,0	-	-	-
J12-J18	9,7	6,6	5,0	6,7	6,8	6,2	5,8	6,8	5,1	7,1	7,6	8,2
J40-J47	6,5	-	3,0	3,6	3,5	2,6	4,0	4,7	2,6	4,2	3,7	4,7
J45-J46	4,3	-	3,0	3,6	3,5	2,6	4,2	3,4	2,7	4,2	3,1	3,9
K00-K93	5,3	3,9	3,1	3,0	3,1	3,1	3,6	4,0	3,8	3,7	4,3	4,2
K25-K28	7,0	-	-	-	-	3,7	3,5	4,0	7,1	9,3	3,8	7,5
K70,K73-K74	8,6	-	-	-	-	-	1,5	1,0	6,7	11,3	8,2	8,2
L00-L99	5,9	3,6	3,8	3,1	3,5	3,0	2,5	3,1	3,4	4,5	4,9	3,8
M00-M99	7,0	4,7	2,9	3,5	3,4	3,5	3,6	4,0	4,6	4,4	4,5	4,9
M05-M06,M15-M19	7,7	-	-	-	-	-	3,7	4,8	4,5	5,7	6,1	6,1
N00-N99	4,9	5,2	4,8	4,3	3,3	3,2	2,8	2,6	2,8	2,9	3,2	3,5
N00-N29	5,7	5,1	5,3	5,0	4,3	4,5	3,8	3,4	4,4	3,9	4,2	4,4
O00-O99	3,5	-	-	-	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5	3,8	3,8	5,5
P00-P96	8,9	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,4	5,4	3,1	5,1	4,1	3,2	3,1	4,9	5,3	3,9	3,4	6,3
Q00-Q07	13,2	18,5	7,3	4,0	7,7	-	-	-	29,0	-	18,0	-
Q20-Q28	5,3	6,2	3,9	14,3	3,5	3,3	3,7	7,9	5,9	5,1	1,6	4,8
R00-R99	3,4	2,6	2,2	2,1	2,4	2,2	1,9	1,8	2,1	2,2	2,6	2,5
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	7,5	3,2	2,2	2,5	2,5	2,8	3,5	5,0	4,3	4,5	4,0	5,8
Z00-Z99	2,8	2,7	1,5	1,7	1,6	3,1	2,1	2,1	3,1	2,2	3,1	2,2
Z38	2,7	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,0	4,2	3,2	4,7	10,0	8,6	6,2	5,0	4,8	5,7	6,2	6,8

Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)										
6,7	7,2	6,9	7,2	7,3	7,8	8,3	8,3	7,8	7,1	A00-T98
6,0	7,2	7,0	7,8	8,3	8,2	8,2	8,2	6,8	6,2	A00-B99
-	2,0	14,0	19,0	6,3	-	11,1	47,0	7,0	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	5,8	6,0	9,0	8,8	4,0	7,3	-	6,0	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
5,6	5,9	6,2	6,7	7,5	7,5	8,0	7,7	7,3	6,2	C00-D48
6,4	6,7	6,8	7,3	8,0	8,0	8,4	8,0	7,6	6,3	C00-C97
5,4	5,3	5,2	5,0	7,5	7,1	9,4	5,3	3,6	22,0	C00-C14
11,9	12,5	7,6	9,3	6,4	4,2	11,9	10,6	14,0	-	C15
11,4	9,9	5,4	10,7	7,9	10,1	10,1	8,1	10,2	-	C16
7,0	7,5	9,6	11,1	10,4	13,0	14,8	16,1	11,5	13,7	C18
8,7	5,9	10,1	6,1	10,7	6,9	12,6	9,5	11,7	5,0	C19-C21
10,7	9,6	7,7	8,7	6,5	6,7	5,9	12,0	5,0	-	C22
7,5	12,8	7,4	7,8	8,1	10,7	9,6	8,8	10,3	9,0	C25
6,2	6,8	6,6	7,4	6,7	7,5	7,4	7,7	7,3	-	C32-C34
7,3	5,6	5,4	5,3	4,8	9,0	6,1	9,6	4,0	-	C43
5,2	5,0	5,5	5,4	6,8	6,3	7,3	7,8	6,1	6,1	C50
5,8	7,8	6,2	4,7	6,8	9,8	5,5	8,2	10,0	-	C53
7,1	6,1	5,9	6,6	7,8	7,2	6,9	6,6	6,6	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
4,2	4,4	3,6	5,8	7,3	4,5	5,8	5,5	4,0	-	C67
9,3	9,6	10,7	10,0	9,2	8,5	8,6	7,3	7,6	6,0	C81-C96
4,9	5,5	5,1	6,3	5,9	6,1	6,3	5,7	5,4	4,9	D50-D90
4,8	5,3	5,6	6,0	7,1	7,2	7,3	7,5	7,1	6,2	E00-E90
8,1	8,5	8,3	8,4	9,3	9,7	9,1	9,2	8,5	5,2	E10-E14
25,1	30,5	30,7	29,0	24,5	25,2	23,1	18,2	17,7	15,6	F00-F99
10,0	11,8	10,0	11,4	9,6	7,3	8,4	6,5	2,5	-	F10
26,8	19,9	21,3	15,8	24,0	17,8	15,9	6,0	2,5	-	F11-F16,F18,F19
6,0	6,6	7,1	8,1	9,5	9,3	9,9	9,7	8,1	6,9	G00-G99
-	5,3	21,5	10,0	14,5	4,0	10,8	-	15,0	-	G00-G03
3,0	3,0	2,6	2,7	2,6	2,9	2,9	3,0	3,3	7,8	H00-H59
3,6	3,5	3,5	3,9	3,8	3,9	4,8	4,8	4,7	6,4	H60-H95
5,5	5,3	5,3	6,1	6,3	6,9	7,6	7,7	7,8	7,0	I00-I99
3,2	3,9	4,1	4,1	4,4	5,1	5,7	5,7	6,4	5,2	I20-I25
4,9	4,4	5,3	5,9	6,3	6,9	7,6	7,8	7,8	6,7	I30-I33,I39-I52
13,9	12,6	9,1	11,2	11,0	11,3	11,0	9,9	9,7	9,2	I60-I69
6,5	6,7	7,4	8,4	9,2	9,3	9,1	8,9	7,9	6,9	J00-J99
5,0	2,5	6,0	3,0	-	-	11,0	-	-	-	J09-J11
9,1	9,5	10,9	10,9	11,9	10,7	10,6	9,9	8,4	7,3	J12-J18
5,5	5,3	6,5	6,8	7,0	7,8	7,2	7,2	7,6	6,4	J40-J47
3,8	4,7	4,6	5,1	4,4	5,4	6,6	6,2	9,0	-	J45-J46
4,7	5,2	5,5	6,0	5,7	6,0	6,6	6,4	5,8	5,0	K00-K93
4,7	5,4	6,9	6,6	5,8	7,5	8,2	6,9	8,0	6,7	K25-K28
11,5	9,4	6,9	8,9	9,2	8,0	8,1	8,5	2,6	-	K70,K73-K74
5,6	6,9	6,5	6,7	7,2	8,3	8,3	8,8	7,4	5,8	L00-L99
4,9	5,8	6,3	7,4	7,9	8,4	9,3	10,0	9,2	9,9	M00-M99
6,1	6,6	6,9	7,7	7,9	8,4	9,2	9,4	10,5	13,3	M05-M06,M15-M19
4,2	4,1	4,5	5,2	5,4	6,1	6,8	6,6	6,4	5,9	N00-N99
5,8	4,4	4,9	5,9	6,1	6,7	7,0	6,4	7,0	5,9	N00-N29
2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
3,5	3,6	6,8	4,6	2,3	3,0	2,8	5,0	-	-	Q00-Q99
-	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
2,8	2,9	11,3	3,1	2,5	2,3	1,0	7,0	-	-	Q20-Q28
2,7	2,9	3,5	3,4	3,9	4,3	5,0	5,5	5,1	4,6	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
5,5	5,7	6,3	7,3	8,3	9,0	10,2	10,3	9,4	8,7	S00-T98
3,1	2,9	3,9	3,3	2,6	2,7	2,6	2,7	3,0	2,4	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
6,7	7,1	6,9	7,1	7,3	7,8	8,3	8,3	7,8	7,1	Insgesamt

5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2021 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2021 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittl. Bevölkerung
1	I501	Linksherzinsuffizienz	11 566	8,3	53,2
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	10 930	2,7	50,3
3	J128	Pneumonie durch sonstige Viren	8 501	10,8	39,1
4	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	5 966	8,8	27,4
5	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	5 487	4,2	25,2
6	S060	Gehirnerschütterung	5 021	2,3	23,1
7	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	4 659	6,7	21,4
8	I500	Rechtsherzinsuffizienz	4 550	9,7	20,9
9	E86	Volumenmangel	4 366	6,1	20,1
10	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	3 788	6,8	17,4
11	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	3 780	7,9	17,4
12	I100	Benigne essentielle Hypertonie	3 705	3,6	17,0
13	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet	3 630	7,3	16,7
14	I200	Instabile Angina pectoris	3 438	3,5	15,8
15	I480	Vorhofflattern	3 380	4,0	15,5
16	I481	Vorhofflimmern	3 295	3,8	15,1
17	O80	Spontangeburt eines Einlings	3 247	2,6	14,9
18	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	3 233	12,4	14,9
19	R55	Synkope und Kollaps	3 124	4,3	14,4
20	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	3 033	8,8	13,9
21	K409	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän	2 894	1,6	13,3
22	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	2 646	3,1	12,2
23	F100	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	2 628	2,8	12,1
24	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	2 510	6,1	11,5
25	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	2 375	5,3	10,9
26	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 316	5,1	10,6
27	M480	Spinal(kanal)stenose	2 300	8,3	10,6
28	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	2 284	9,7	10,5
29	S721	Pertrochantäre Fraktur	2 223	13,3	10,2
30	N132	Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein	2 199	3,8	10,1

5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2021 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	I501	Linksherzinsuffizienz	5 691	8,4	53,2
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	5 527	2,8	51,7
3	J128	Pneumonie durch sonstige Viren	4 715	11,0	44,1
4	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	3 958	9,0	37,0
5	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	3 918	4,3	36,6
6	K409	Hernia inguinalis, einseit. o. ohne Seitenang., ohne Einklemmung u. ohne Gangrän	2 682	1,6	25,1
7	S060	Gehirnerschütterung	2 502	2,2	23,4
8	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	2 477	6,5	23,2
9	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	2 465	12,3	23,0
10	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 316	5,1	21,6
11	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	2 310	6,8	21,6
12	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 300	9,9	21,5
13	I200	Instabile Angina pectoris	2 230	3,5	20,8
14	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	2 182	7,3	20,4
15	F100	Psych. und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	1 921	2,9	18,0
16	I481	Vorhofflimmern	1 707	3,5	16,0
17	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	1 660	3,2	15,5
18	E86	Volumenmangel	1 653	5,9	15,5
19	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 611	7,8	15,1
20	N40	Prostatahyperplasie	1 597	4,6	14,9
21	R55	Synkope und Kollaps	1 534	4,2	14,3
22	N132	Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein	1 533	3,7	14,3
23	I480	Vorhofflattern	1 525	3,8	14,3
24	C678	Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend	1 438	5,3	13,4
25	E117	Nicht primär insulinabh. Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes): Mit multiplen Komplikat.	1 438	13,2	13,4
26	C341	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)	1 305	6,6	12,2
27	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 299	6,0	12,1
28	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 265	8,6	11,8
29	C20	Bösartige Neubildung des Rektums	1 232	8,8	11,5
30	I634	Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	1 158	9,6	10,8

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	I501	Linksherzinsuffizienz	5 875	8,2	53,2
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	5 403	2,7	48,9
3	J128	Pneumonie durch sonstige Viren	3 786	10,6	34,3
4	O80	Spontangeburt eines Einlings	3 247	2,6	29,4
5	E86	Volumenmangel	2 713	6,2	24,5
6	I100	Benigne essentielle Hypertonie	2 616	3,7	23,7
7	S060	Gehirnerschütterung	2 519	2,5	22,8
8	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	2 349	6,7	21,3
9	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 250	9,4	20,4
10	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 169	8,0	19,6
11	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	2 008	8,4	18,2
12	O420	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden	1 969	3,2	17,8
13	I480	Vorhofflattern	1 855	4,1	16,8
14	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 768	8,9	16,0
15	R55	Synkope und Kollaps	1 590	4,3	14,4
16	I481	Vorhofflimmern	1 588	4,2	14,4
17	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 569	3,8	14,2
18	S721	Pertrochantäre Fraktur	1 538	13,5	13,9
19	K801	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	1 465	4,2	13,3
20	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	1 448	7,3	13,1
21	S720	Schenkelhalsfraktur	1 430	13,1	12,9
22	S525	Distale Fraktur des Radius	1 407	3,4	12,7
23	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	1 326	5,4	12,0
24	A099	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	1 325	3,8	12,0
25	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	1 311	7,4	11,9
26	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	1 300	3,5	11,8
27	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 211	6,1	11,0
28	I200	Instabile Angina pectoris	1 208	3,4	10,9
29	M480	Spinal(kanal)stenose	1 190	8,6	10,8
30	S422	Fraktur des proximalen Endes des Humerus	1 132	8,4	10,2

6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2021
6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2021 nach dem

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)										
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99	K00 - K93
	Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	18 043	587	1 967	176	513	799	589	416	110	2 948	1 126	2 032
Halle (Saale), Stadt	47 948	1 257	4 739	294	1 489	3 164	1 720	770	338	7 345	3 453	4 893
Magdeburg, Landeshauptstadt	45 296	1 184	4 855	389	1 348	2 917	1 474	735	293	6 822	2 807	4 617
Altmarkkreis Salzwedel	17 650	490	1 715	129	476	1 111	690	155	134	2 845	1 223	1 937
Anhalt-Bitterfeld	37 338	1 351	3 940	308	1 306	1 590	1 141	785	330	7 221	2 896	3 762
Börde	34 481	962	3 550	246	1 017	1 936	1 052	489	301	6 022	2 222	3 787
Burgenlandkreis	35 661	1 297	4 262	301	1 037	1 728	1 015	271	280	6 144	2 940	4 013
Harz	47 619	1 635	4 615	393	1 548	2 997	1 334	405	492	7 993	3 250	5 257
Jerichower Land	19 282	688	1 698	157	544	1 081	519	130	108	3 281	1 502	2 393
Mansfeld-Südharz	29 811	860	3 349	286	920	1 414	1 174	351	419	5 113	2 362	2 830
Saalekreis	35 689	868	4 195	260	1 066	1 708	1 373	434	321	5 965	2 750	3 654
Salzlandkreis	44 892	1 463	4 488	385	1 321	2 187	1 370	607	349	8 473	3 322	4 297
Stendal	22 737	682	2 005	138	584	1 589	974	171	205	3 891	1 697	2 210
Wittenberg	23 607	678	2 074	204	734	1 113	1 030	518	190	4 741	1 594	2 392
Sachsen-Anhalt	460 054	14 002	47 452	3 666	13 903	25 334	15 455	6 237	3 870	78 804	33 144	48 074
andere Bundesländer	25 236	615	2 382	116	639	2 126	1 592	695	433	2 872	1 381	1 825
Ausland	1 061	13	94	7	12	93	44	7	9	111	61	94
Insgesamt	486 351	14 630	49 928	3 789	14 554	27 553	17 091	6 939	4 312	81 787	34 586	49 993

nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen

Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)											Wohnsitz der Patienten
L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
noch: Anzahl											
325	1 331	1 145	792	104	54	950	1 549	530	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
746	2 623	2 911	2 600	657	203	2 318	4 662	1 766	-	-	Halle (Saale), Stadt
											Magdeburg,
712	3 810	2 467	2 614	509	187	1 309	4 423	1 824	-	-	Landeshauptstadt
261	1 407	1 012	773	101	35	974	1 682	500	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
689	2 439	2 163	1 406	246	100	1 380	3 335	950	-	-	Anhalt-Bitterfeld
537	3 288	2 028	1 375	254	133	1 102	3 125	1 055	-	-	Börde
499	1 922	1 965	1 409	299	60	1 863	3 438	918	-	-	Burgenlandkreis
875	2 625	2 760	2 017	430	112	3 074	4 505	1 302	-	-	Harz
286	2 088	1 114	680	141	35	503	1 828	506	-	-	Jerichower Land
523	1 832	1 685	999	238	90	1 494	3 127	745	-	-	Mansfeld-Südharz
570	2 246	2 165	1 527	296	125	1 505	3 491	1 170	-	-	Saalekreis
778	3 884	2 307	1 763	326	135	2 066	4 202	1 169	-	-	Salzlandkreis
256	1 753	1 371	1 006	138	49	1 285	2 084	649	-	-	Stendal
353	1 315	1 856	903	134	54	957	2 091	676	-	-	Wittenberg
7 410	32 563	26 949	19 864	3 873	1 372	20 780	43 542	13 760	-	-	Sachsen-Anhalt
499	2 247	1 219	1 050	217	224	1 075	3 289	740	-	-	andere Bundesländer
30	42	63	24	3	37	39	254	24	-	-	Ausland
7 939	34 852	28 231	20 938	4 093	1 633	21 894	47 085	14 524	-	-	Insgesamt

6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2021 (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)										
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99	K00 - K93
		Anzahl										
Dessau-Roßlau, Stadt	18 942	603	2 066	181	549	883	632	439	116	3 089	1 161	2 093
Halle (Saale), Stadt	50 048	1 294	4 881	299	1 547	3 439	1 896	797	353	7 663	3 528	5 042
Magdeburg, Landeshauptstadt	47 067	1 216	5 034	393	1 379	3 125	1 632	765	306	7 052	2 858	4 714
Altmarkkreis Salzwedel	21 248	544	2 017	141	550	1 306	860	268	175	3 737	1 393	2 160
Anhalt-Bitterfeld	40 249	1 390	4 338	320	1 380	1 741	1 308	829	337	7 614	2 999	4 000
Börde	38 799	1 044	3 985	263	1 129	2 111	1 284	549	326	6 948	2 474	4 219
Burgenlandkreis	45 717	1 447	6 137	363	1 271	2 085	1 480	726	340	7 989	3 365	4 695
Harz	53 144	1 702	5 225	408	1 671	3 285	1 591	748	518	8 724	3 490	5 536
Jerichower Land	22 104	743	2 040	178	613	1 207	693	310	137	3 850	1 609	2 558
Mansfeld-Südharz	33 843	936	4 036	302	1 017	1 585	1 336	416	443	5 875	2 626	3 182
Saalekreis	39 099	933	4 560	275	1 149	1 918	1 588	466	343	6 544	2 872	3 928
Salzlandkreis	46 313	1 487	4 656	389	1 355	2 266	1 508	629	353	8 748	3 375	4 390
Stendal	27 594	790	2 404	173	721	1 888	1 262	232	240	4 689	1 894	2 628
Wittenberg	29 590	786	3 006	273	893	1 366	1 190	603	199	5 298	1 934	2 896
Sachsen-Anhalt insgesamt	513 757	14 915	54 385	3 958	15 224	28 205	18 260	7 777	4 186	87 820	35 578	52 041

**dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
und andere Bundesländer)**

noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)											Wohnsitz der Patienten
L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
noch: Anzahl											
341	1 481	1 180	803	109	67	973	1 621	555	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
777	2 844	3 008	2 644	662	286	2 385	4 871	1 831	1	-	Halle (Saale), Stadt
731	3 966	2 556	2 661	519	242	1 375	4 643	1 900	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
287	1 928	1 181	829	124	69	1 092	2 006	581	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
712	3 024	2 279	1 499	270	147	1 449	3 573	1 040	-	-	Anhalt-Bitterfeld
581	3 619	2 216	1 544	284	182	1 319	3 517	1 204	1	-	Börde
625	3 084	2 347	1 745	371	173	2 146	4 109	1 219	-	-	Burgenlandkreis
936	4 094	2 964	2 067	439	177	3 207	4 977	1 385	-	-	Harz
309	2 278	1 290	759	171	83	613	2 084	579	-	-	Jerichower Land
594	2 319	1 841	1 058	250	123	1 621	3 475	808	-	-	Mansfeld-Südharz
616	2 716	2 311	1 663	326	186	1 589	3 807	1 309	-	-	Saalekreis
791	4 047	2 383	1 777	330	166	2 102	4 350	1 211	-	-	Salzlandkreis
321	2 556	1 583	1 110	154	96	1 494	2 605	754	-	-	Stendal
422	2 454	2 152	1 137	194	105	1 179	2 658	844	1	-	Wittenberg
8 043	40 410	29 291	21 296	4 203	2 102	22 544	48 296	15 220	3	-	Sachsen-Anhalt insgesamt

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	2010			2015			2020			2021		
	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt
A00 - B99	42	23	65	50	51	101	40	27	67	41	59	100
C00 - D48	2 861	5 182	8 043	2 406	3 505	5 911	2 227	2 996	5 223	2 003	2 654	4 657
D50 - D90	10	10	20	12	11	23	15	18	33	15	17	32
E00 - E90	457	451	908	653	520	1 173	609	461	1 070	575	491	1 066
F00 - F99	1 197	1 448	2 645	1 193	2 183	3 376	1 362	1 629	2 991	1 434	1 845	3 279
G00 - G99	388	397	785	543	495	1 038	559	547	1 106	577	581	1 158
H00 - H59	3	-	3	5	4	9	7	6	13	9	5	14
H60 - H95	11	4	15	2	5	7	3	8	11	6	5	11
I00 - I99	4 892	2 518	7 410	5 714	3 151	8 865	5 069	2 814	7 883	4 741	2 693	7 434
J00 - J99	458	321	779	649	499	1 148	745	635	1 380	1 320	1 228	2 548
K00 - K93	58	58	116	105	116	221	73	97	170	92	106	198
L00 - L99	81	115	196	121	164	285	77	88	165	89	103	192
M00 - M99	6 182	10 523	16 705	4 346	7 851	12 197	5 506	8 294	13 800	5 493	7 851	13 344
N00 - N99	11	401	412	20	506	526	22	499	521	20	488	508
O00 - O99	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	1	1
P00 - P96	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Q00 - Q99	29	33	62	10	36	46	24	27	51	25	17	42
R00 - R99	50	78	128	74	83	157	108	178	286	398	315	713
S00 - T98	911	1 150	2 061	963	1 521	2 484	1 648	1 969	3 617	1 269	1 689	2 958
Z00 - Z99	736	1 014	1 750	2 196	3 263	5 459	339	353	692	504	548	1 052
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	3	3	6	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	18 377	23 728	42 105	19 062	23 966	43 028	18 437	20 651	39 088	18 611	20 696	39 307

2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-

2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50
		Anzahl										
A00-T98	38 255	-	171	595	749	248	240	398	838	1 198	1 476	1 742
A00-B99	100	-	-	-	1	-	3	1	2	2	7	6
A15-A19,B90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	4 657	-	-	1	-	1	10	9	54	72	113	190
C00-C97	4 372	-	-	-	-	1	6	8	45	61	94	167
C00-C14	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5
C15	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C16	96	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
C18	244	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	6
C19-C21	191	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4
C22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C25	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
C32-C34	304	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9
C43	60	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7
C50	1 231	-	-	-	-	-	-	1	18	27	37	67
C53	83	-	-	-	-	-	-	-	8	8	12	9
C54-C55	164	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9
C61	667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
C67	142	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C81-C96	233	-	-	-	-	-	1	2	4	4	7	13
D50-D90	32	-	1	4	2	-	-	-	5	1	2	1
E00-E90	1 066	-	24	176	314	104	7	15	15	25	38	33
E10-E14	544	-	16	93	103	35	5	7	6	6	18	19
F00-F99	3 279	-	22	193	192	21	74	132	299	416	400	273
F10	490	-	-	-	-	-	7	17	41	64	64	54
F11-F16,F18,F19	365	-	-	-	-	11	50	77	84	87	32	11
G00-G99	1 158	-	-	3	7	2	13	18	43	52	71	79
G00-G03	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
H00-H59	14	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
H60-H95	11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
I00-I99	7 434	-	-	-	-	1	15	12	34	79	150	272
I20-I25	2 873	-	-	-	-	-	-	1	3	24	64	134
I30-I33,I39-I52	386	-	-	-	-	-	3	-	2	12	11	19
I60-I69	2 578	-	-	-	-	1	6	7	11	24	48	76
J00-J99	2 548	-	38	63	50	6	11	23	35	75	117	146
J09-J11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	1 486	-	-	-	1	2	9	16	26	59	84	106
J40-J47	812	-	31	43	41	4	2	6	7	11	23	30
J45-J46	301	-	20	32	41	4	2	4	6	7	15	16
K00-K93	198	-	4	22	30	16	-	-	3	1	4	3
K25-K28	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
L00-L99	192	-	71	67	22	6	-	-	1	6	2	1
M00-M99	13 344	-	6	41	112	64	34	65	160	272	377	554
M05-M06,M15-M19	7 374	-	-	-	-	-	-	8	9	23	40	111
N00-N99	508	-	-	-	-	3	33	78	104	87	59	40
N00-N29	27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
O00-O99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	42	-	1	12	1	2	2	1	-	1	3	3
Q00-Q07	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Q20-Q28	17	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	3
R00-R99	713	-	3	10	15	3	9	18	32	44	76	46
R95-R99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	2 958	-	1	1	3	19	29	26	51	63	56	92
Z00-Z99	1 052	-	215	407	184	3	2	2	5	16	13	19
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	39 307	-	386	1 002	933	251	242	400	843	1 214	1 489	1 761

einrichtungen Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
einrichtungen Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl										
3 299	5 430	5 842	4 240	3 670	3 576	3 304	1 056	168	15	A00-T98
20	7	13	10	6	13	6	2	1	-	A00-B99
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
492	760	811	692	587	448	332	77	8	-	C00-D48
449	713	774	667	562	425	317	76	7	-	C00-C97
30	30	34	23	17	6	8	-	-	-	C00-C14
9	8	11	8	7	3	4	-	-	-	C15
6	18	11	16	14	14	11	2	-	-	C16
17	41	35	24	36	25	38	15	1	-	C18
22	40	36	33	24	14	12	-	1	-	C19-C21
2	1	11	4	4	2	1	1	-	-	C22
9	4	13	12	13	7	3	3	-	-	C25
21	50	69	50	37	34	25	4	1	-	C32-C34
9	9	9	5	8	5	4	-	-	-	C43
181	194	219	151	106	106	101	20	3	-	C50
18	12	7	1	5	2	1	-	-	-	C53
12	36	25	24	25	7	16	7	-	-	C54-C55
16	94	139	163	147	91	10	1	-	-	C61
11	17	18	25	24	26	14	6	-	-	C67
22	42	44	32	18	17	24	3	-	-	C81-C96
3	2	3	2	2	1	2	1	-	-	D50-D90
70	85	68	23	28	15	18	7	1	-	E00-E90
48	67	49	15	25	13	14	4	1	-	E10-E14
364	446	349	52	16	15	11	4	-	-	F00-F99
76	85	53	24	4	1	-	-	-	-	F10
9	2	2	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
114	171	170	123	94	91	80	26	1	-	G00-G99
-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	G00-G03
1	-	-	1	4	1	3	-	-	-	H00-H59
-	3	1	-	-	3	1	-	-	-	H60-H95
529	964	1 078	1 107	924	937	966	308	56	2	I00-I99
256	445	498	463	354	301	251	65	14	-	I20-I25
26	64	70	29	38	43	44	20	4	1	I30-I33,I39-I52
161	292	321	380	343	368	387	133	20	-	I60-I69
274	464	499	248	187	162	113	34	3	-	J00-J99
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
194	315	284	138	92	91	55	14	-	-	J12-J18
59	129	174	88	71	51	32	9	1	-	J40-J47
28	51	45	13	5	4	7	1	-	-	J45-J46
6	8	12	24	16	16	19	12	1	1	K00-K93
-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	K25-K28
-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	K70,K73-K74
3	3	1	3	2	2	2	-	-	-	L00-L99
1 151	2 100	2 360	1 587	1 456	1 438	1 221	310	34	2	M00-M99
382	944	1 239	1 166	1 161	1 120	917	229	24	1	M05-M06,M15-M19
24	16	15	13	8	10	12	6	-	-	N00-N99
1	2	1	4	3	4	9	2	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5	6	2	1	-	1	1	-	-	-	Q00-Q99
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
2	5	1	-	-	1	-	-	-	-	Q20-Q28
62	108	99	46	32	42	49	16	3	-	R00-R99
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	R95-R99
181	287	361	308	308	381	468	253	60	10	S00-T98
21	37	36	18	25	17	22	9	1	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
3 320	5 467	5 878	4 258	3 695	3 593	3 326	1 065	169	15	Insgesamt

2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50
		Anzahl										
A00-T98	18 107	-	93	334	372	145	120	189	344	462	593	768
A00-B99	41	-	-	-	-	-	3	1	1	-	2	4
A15-A19,B90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	2 003	-	-	-	-	1	4	7	16	16	29	53
C00-C97	1 940	-	-	-	-	1	2	7	15	13	26	48
C00-C14	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3
C15	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
C18	125	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	6
C19-C21	112	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
C22	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C25	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C32-C34	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
C43	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
C50	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
C67	115	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C81-C96	119	-	-	-	-	-	-	2	3	3	6	9
D50-D90	15	-	-	3	-	-	-	-	2	1	-	-
E00-E90	575	-	13	77	154	64	4	12	6	12	17	24
E10-E14	325	-	9	49	52	22	3	7	5	4	11	15
F00-F99	1 434	-	17	139	135	13	46	82	117	158	131	106
F10	373	-	-	-	-	-	7	15	31	50	49	42
F11-F16,F18,F19	286	-	-	-	-	10	37	61	61	71	28	11
G00-G99	577	-	-	3	3	2	8	4	19	18	28	29
G00-G03	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
H00-H59	9	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
H60-H95	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	4 741	-	-	-	-	1	4	8	19	51	102	181
I20-I25	2 137	-	-	-	-	-	-	1	3	20	53	106
I30-I33,I39-I52	223	-	-	-	-	-	1	-	1	9	7	9
I60-I69	1 448	-	-	-	-	1	1	6	4	11	29	39
J00-J99	1 320	-	20	40	22	1	4	10	19	27	50	56
J09-J11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	726	-	-	-	-	-	3	6	15	19	37	37
J40-J47	444	-	17	32	19	1	1	3	3	4	9	12
J45-J46	132	-	11	25	19	1	1	1	3	2	5	5
K00-K93	92	-	-	10	14	9	-	-	1	-	1	2
K25-K28	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
L00-L99	89	-	38	29	8	3	-	-	-	2	-	1
M00-M99	5 493	-	2	15	26	28	19	35	83	121	161	214
M05-M06,M15-M19	3 000	-	-	-	-	-	-	6	7	9	21	45
N00-N99	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N29	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	25	-	1	10	-	1	1	1	-	1	-	3
Q00-Q07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	13	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	3
R00-R99	398	-	2	7	8	3	6	10	19	14	38	30
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	1 269	-	-	-	2	19	21	19	42	40	34	64
Z00-Z99	504	-	96	212	98	-	-	1	2	3	3	8
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	18 611	-	189	546	470	145	120	190	346	465	596	776

Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl										
1 535	2 825	3 033	2 239	1 777	1 551	1 272	395	55	5	A00-T98
6	4	4	5	1	6	2	1	1	-	A00-B99
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
158	310	381	369	300	213	118	26	2	-	C00-D48
156	298	371	363	292	206	115	25	2	-	C00-C97
26	25	28	17	10	4	4	-	-	-	C00-C14
7	7	8	8	6	2	4	-	-	-	C15
3	12	9	9	7	8	6	-	-	-	C16
11	24	16	16	15	9	17	6	-	-	C18
14	20	28	19	13	7	8	-	-	-	C19-C21
2	1	7	4	2	1	-	1	-	-	C22
4	2	5	6	6	3	2	2	-	-	C25
17	29	44	33	22	20	13	4	1	-	C32-C34
5	4	4	4	6	2	2	-	-	-	C43
-	1	4	2	1	-	2	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
16	94	139	163	147	91	10	1	-	-	C61
9	14	16	20	19	19	12	5	-	-	C67
12	20	22	15	7	8	11	1	-	-	C81-C96
1	1	1	1	2	1	2	-	-	-	D50-D90
40	55	46	12	18	8	9	3	1	-	E00-E90
27	41	37	9	16	7	8	2	1	-	E10-E14
151	165	135	25	5	4	4	1	-	-	F00-F99
58	62	39	17	2	1	-	-	-	-	F10
5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
50	93	93	64	60	45	43	15	-	-	G00-G99
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	G00-G03
1	-	-	1	3	-	1	-	-	-	H00-H59
-	1	1	-	-	3	1	-	-	-	H60-H95
395	750	778	749	563	510	461	142	26	1	I00-I99
210	368	396	351	243	202	145	34	5	-	I20-I25
17	47	41	19	19	19	21	11	2	-	I30-I33,I39-I52
110	208	215	234	186	187	157	49	11	-	I60-I69
116	243	274	148	106	94	67	22	1	-	J00-J99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
80	159	145	84	50	52	32	7	-	-	J12-J18
24	71	105	49	42	29	17	6	-	-	J40-J47
8	20	21	4	3	1	2	-	-	-	J45-J46
4	5	5	14	7	7	9	3	-	1	K00-K93
-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	K25-K28
-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	K70,K73-K74
1	2	1	-	2	1	1	-	-	-	L00-L99
473	972	1 067	686	575	502	397	108	9	-	M00-M99
180	461	562	476	449	390	307	80	7	-	M05-M06,M15-M19
1	-	1	6	-	4	5	3	-	-	N00-N99
1	-	-	3	-	2	3	-	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
1	4	1	-	-	1	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
-	4	1	-	-	1	-	-	-	-	Q20-Q28
39	62	71	28	15	20	20	5	1	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
98	158	174	131	120	132	132	66	14	3	S00-T98
7	16	13	9	13	9	9	5	-	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
1 542	2 841	3 046	2 248	1 790	1 560	1 281	400	55	5	Insgesamt

2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insge- samt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50
		Anzahl										
A00-T98	20 148	-	78	261	377	103	120	209	494	736	883	974
A00-B99	59	-	-	-	1	-	-	-	1	2	5	2
A15-A19,B90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	2 654	-	-	1	-	-	6	2	38	56	84	137
C00-C97	2 432	-	-	-	-	-	4	1	30	48	68	119
C00-C14	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
C15	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C16	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C18	119	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C19-C21	79	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
C22	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
C32-C34	113	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
C43	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
C50	1 219	-	-	-	-	-	-	1	18	27	37	65
C53	83	-	-	-	-	-	-	-	8	8	12	9
C54-C55	164	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C96	114	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4
D50-D90	17	-	1	1	2	-	-	-	3	-	2	1
E00-E90	491	-	11	99	160	40	3	3	9	13	21	9
E10-E14	219	-	7	44	51	13	2	-	1	2	7	4
F00-F99	1 845	-	5	54	57	8	28	50	182	258	269	167
F10	117	-	-	-	-	-	-	2	10	14	15	12
F11-F16,F18,F19	79	-	-	-	-	1	13	16	23	16	4	-
G00-G99	581	-	-	-	4	-	5	14	24	34	43	50
G00-G03	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
H60-H95	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
I00-I99	2 693	-	-	-	-	-	11	4	15	28	48	91
I20-I25	736	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	28
I30-I33,I39-I52	163	-	-	-	-	-	2	-	1	3	4	10
I60-I69	1 130	-	-	-	-	-	5	1	7	13	19	37
J00-J99	1 228	-	18	23	28	5	7	13	16	48	67	90
J09-J11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	760	-	-	-	1	2	6	10	11	40	47	69
J40-J47	368	-	14	11	22	3	1	3	4	7	14	18
J45-J46	169	-	9	7	22	3	1	3	3	5	10	11
K00-K93	106	-	4	12	16	7	-	-	2	1	3	1
K25-K28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L00-L99	103	-	33	38	14	3	-	-	1	4	2	-
M00-M99	7 851	-	4	26	86	36	15	30	77	151	216	340
M05-M06,M15-M19	4 374	-	-	-	-	-	-	2	2	14	19	66
N00-N99	488	-	-	-	-	3	33	78	104	87	59	40
N00-N29	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
O00-O99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	17	-	-	2	1	1	1	-	-	-	3	-
Q00-Q07	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Q20-Q28	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
R00-R99	315	-	1	3	7	-	3	8	13	30	38	16
R95-R99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	1 689	-	1	1	1	-	8	7	9	23	22	28
Z00-Z99	548	-	119	195	86	3	2	1	3	13	10	11
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	20 696	-	197	456	463	106	122	210	497	749	893	985

Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl										
1 764	2 605	2 809	2 001	1 893	2 025	2 032	661	113	10	A00-T98
14	3	9	5	5	7	4	1	-	-	A00-B99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
334	450	430	323	287	235	214	51	6	-	C00-D48
293	415	403	304	270	219	202	51	5	-	C00-C97
4	5	6	6	7	2	4	-	-	-	C00-C14
2	1	3	-	1	1	-	-	-	-	C15
3	6	2	7	7	6	5	2	-	-	C16
6	17	19	8	21	16	21	9	1	-	C18
8	20	8	14	11	7	4	-	1	-	C19-C21
-	-	4	-	2	1	1	-	-	-	C22
5	2	8	6	7	4	1	1	-	-	C25
4	21	25	17	15	14	12	-	-	-	C32-C34
4	5	5	1	2	3	2	-	-	-	C43
181	193	215	149	105	106	99	20	3	-	C50
18	12	7	1	5	2	1	-	-	-	C53
12	36	25	24	25	7	16	7	-	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
2	3	2	5	5	7	2	1	-	-	C67
10	22	22	17	11	9	13	2	-	-	C81-C96
2	1	2	1	-	-	-	1	-	-	D50-D90
30	30	22	11	10	7	9	4	-	-	E00-E90
21	26	12	6	9	6	6	2	-	-	E10-E14
213	281	214	27	11	11	7	3	-	-	F00-F99
18	23	14	7	2	-	-	-	-	-	F10
4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
64	78	77	59	34	46	37	11	1	-	G00-G99
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	H00-H59
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
134	214	300	358	361	427	505	166	30	1	I00-I99
46	77	102	112	111	99	106	31	9	-	I20-I25
9	17	29	10	19	24	23	9	2	1	I30-I33,I39-I52
51	84	106	146	157	181	230	84	9	-	I60-I69
158	221	225	100	81	68	46	12	2	-	J00-J99
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
114	156	139	54	42	39	23	7	-	-	J12-J18
35	58	69	39	29	22	15	3	1	-	J40-J47
20	31	24	9	2	3	5	1	-	-	J45-J46
2	3	7	10	9	9	10	9	1	-	K00-K93
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	K25-K28
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	K70,K73-K74
2	1	-	3	-	1	1	-	-	-	L00-L99
678	1 128	1 293	901	881	936	824	202	25	2	M00-M99
202	483	677	690	712	730	610	149	17	1	M05-M06,M15-M19
23	16	14	7	8	6	7	3	-	-	N00-N99
-	2	1	1	3	2	6	2	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
4	2	1	1	-	-	1	-	-	-	Q00-Q99
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
23	46	28	18	17	22	29	11	2	-	R00-R99
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	R95-R99
83	129	187	177	188	249	336	187	46	7	S00-T98
14	21	23	9	12	8	13	4	1	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
1 778	2 626	2 832	2 010	1 905	2 033	2 045	665	114	10	Insgesamt

3. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabili-
3.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabili-
(insge-

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Verweildauer (berechnet)									
A00-T98	25,1	-	24,0	23,8	26,0	33,8	49,0	46,0	37,1	34,5	29,5
A00-B99	24,8	-	-	-	28,0	-	28,0	9,0	28,0	24,5	35,3
A15-A19,B90	23,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22,3	-	-	21,0	-	21,0	20,4	24,8	22,7	24,3	23,1
C00-C97	22,1	-	-	-	-	21,0	18,8	25,4	21,8	22,3	23,1
C00-C14	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,7
C15	21,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C16	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	23,5
C18	21,7	-	-	-	-	-	21,0	21,0	-	21,0	20,0
C19-C21	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	25,7
C22	20,6	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
C25	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C32-C34	22,0	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	21,0
C43	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	24,5
C50	22,0	-	-	-	-	-	-	28,0	22,0	21,2	23,2
C53	21,6	-	-	-	-	-	-	-	20,8	23,6	20,8
C54-C55	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0
C61	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
C81-C96	22,4	-	-	-	-	-	8,0	21,0	22,8	21,0	27,3
D50-D90	22,6	-	21,0	21,0	21,0	-	-	-	22,4	21,0	24,5
E00-E90	26,4	-	24,7	26,3	28,9	30,2	25,6	24,2	20,0	28,1	22,0
E10-E14	24,9	-	25,2	26,9	27,1	27,3	26,0	25,3	22,3	24,5	21,4
F00-F99	47,4	-	20,0	20,6	20,5	89,9	103,9	91,3	60,4	54,7	43,6
F10	84,0	-	-	-	-	-	101,4	91,5	94,0	86,3	87,5
F11-F16,F18,F19	122,4	-	-	-	-	147,2	128,1	122,7	118,9	125,6	121,8
G00-G99	28,3	-	-	14,3	21,0	37,5	32,2	28,0	29,9	28,5	29,6
G00-G03	28,3	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	28,0
H00-H59	25,9	-	-	16,0	-	-	-	-	-	21,0	-
H60-H95	20,9	-	-	17,0	-	-	-	-	-	-	21,0
I00-I99	25,1	-	-	-	-	40,0	34,6	32,4	26,7	24,5	26,5
I20-I25	21,2	-	-	-	-	-	-	28,0	21,0	22,3	21,7
I30-I33,I39-I52	22,4	-	-	-	-	-	21,0	-	28,0	21,8	22,5
I60-I69	31,7	-	-	-	-	40,0	51,7	38,9	34,1	28,6	36,9
J00-J99	23,5	-	24,8	24,0	25,7	25,2	20,0	23,6	24,8	24,4	24,2
J09-J11	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	24,3	-	-	-	22,0	19,5	19,8	24,8	24,8	25,0	24,6
J40-J47	22,6	-	26,1	25,3	26,9	28,0	21,0	20,8	24,6	22,1	24,1
J45-J46	24,1	-	26,3	25,4	26,9	28,0	21,0	22,3	24,0	22,7	23,9
K00-K93	22,8	-	17,5	25,4	25,4	24,1	-	-	21,0	17,0	20,5
K25-K28	26,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0
L00-L99	24,4	-	24,9	24,8	25,3	30,3	-	-	21,0	17,7	21,0
M00-M99	21,2	-	26,5	26,9	28,1	26,2	22,0	22,4	22,2	22,4	22,1
M05-M06,M15-M19	20,7	-	-	-	-	-	-	21,1	17,8	20,4	22,4
N00-N99	22,1	-	-	-	-	21,0	20,2	22,0	21,7	23,0	24,1
N00-N29	21,0	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-
O00-O99	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	23,4	-	28,0	24,0	28,0	28,0	16,5	17,0	-	21,0	30,7
Q00-Q07	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,5
Q20-Q28	21,7	-	-	21,0	-	-	16,5	17,0	-	21,0	-
R00-R99	23,9	-	18,7	20,6	23,5	23,7	23,7	23,4	26,6	22,5	24,4
R95-R99	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	23,4	-	21,0	28,0	22,7	33,6	27,3	24,6	30,9	25,5	28,4
Z00-Z99	20,4	-	19,3	20,4	20,2	15,3	1,5	18,5	11,4	20,6	20,8
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	25,0	-	21,4	22,4	24,8	33,6	48,6	45,9	37,0	34,4	29,4

tationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
tationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
samt)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
27,0	26,4	25,3	24,1	22,1	22,1	22,3	22,4	22,6	22,2	22,6	A00-T98
24,5	25,5	25,3	23,2	21,5	21,8	22,0	26,8	26,5	23,0	-	A00-B99
-	-	-	-	-	-	21,0	-	20,0	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
23,2	22,9	22,7	22,1	21,9	22,1	22,0	21,7	20,8	20,1	-	C00-D48
22,6	22,8	22,4	22,1	21,8	21,9	21,8	21,7	20,8	22,4	-	C00-C97
25,6	24,4	24,7	23,0	24,2	24,1	22,3	24,1	-	-	-	C00-C14
21,0	23,6	19,8	19,5	21,5	21,0	21,0	26,0	-	-	-	C15
28,0	21,0	22,0	23,1	24,8	23,1	22,6	21,2	20,5	-	-	C16
23,3	22,5	22,9	22,0	20,3	20,9	21,0	21,4	21,4	28,0	-	C18
22,8	22,8	22,8	20,5	20,5	22,6	21,7	23,7	-	16,0	-	C19-C21
-	27,5	21,0	19,5	22,8	15,8	21,0	28,0	21,0	-	-	C22
23,8	19,7	21,0	22,5	22,7	23,0	21,0	20,7	10,0	-	-	C25
24,0	23,2	22,3	22,3	21,0	21,4	21,1	21,8	26,0	21,0	-	C32-C34
22,0	25,7	22,2	23,3	22,2	22,1	23,8	23,8	-	-	-	C43
22,5	22,3	22,1	22,0	21,5	21,6	21,9	21,7	21,7	23,0	-	C50
21,7	21,7	20,9	21,9	21,0	21,0	21,0	26,0	-	-	-	C53
20,8	22,3	21,4	22,4	22,3	22,0	22,9	22,8	22,0	-	-	C54-C55
18,3	22,3	22,5	22,0	22,2	22,1	21,6	20,9	20,0	-	-	C61
-	24,0	21,6	20,2	21,4	21,5	22,4	19,1	23,7	-	-	C67
23,0	21,5	23,3	22,3	21,9	22,9	23,2	21,1	21,0	-	-	C81-C96
21,0	16,3	21,0	25,7	45,5	16,0	20,0	23,0	16,0	-	-	D50-D90
24,8	24,2	24,7	24,9	21,7	21,0	21,1	21,5	23,7	21,0	-	E00-E90
24,2	24,0	24,2	23,2	21,7	20,5	21,2	21,8	20,8	21,0	-	E10-E14
42,9	47,5	44,4	42,4	46,1	31,5	27,2	20,3	20,8	-	-	F00-F99
81,4	87,5	79,5	80,6	67,9	43,5	56,0	-	-	-	-	F10
110,5	89,6	81,5	101,0	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
27,3	29,0	26,6	25,1	30,6	28,6	31,7	30,8	21,3	20,0	-	G00-G99
26,0	-	28,0	21,0	42,0	21,0	-	39,0	-	-	-	G00-G03
23,5	55,0	-	-	20,0	24,3	26,0	27,0	-	-	-	H00-H59
21,0	-	22,0	21,0	-	-	21,0	21,0	-	-	-	H60-H95
25,0	25,4	25,6	25,4	23,9	24,7	25,1	25,0	25,8	22,3	23,5	I00-I99
21,9	21,8	21,9	21,6	20,8	20,7	20,8	20,6	20,4	20,4	-	I20-I25
22,5	24,2	23,4	23,0	21,3	22,6	21,5	21,1	21,9	20,5	23,0	I30-I33,I39-I52
31,8	31,9	33,3	33,4	29,5	30,7	31,6	31,4	32,1	25,6	-	I60-I69
24,7	24,9	24,3	23,5	21,8	21,6	21,9	21,8	21,9	22,7	-	J00-J99
-	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
25,6	26,1	24,9	24,6	22,5	22,5	22,2	21,1	19,4	-	-	J12-J18
22,4	22,0	23,0	22,2	20,7	21,2	21,2	20,8	23,3	20,0	-	J40-J47
23,2	23,5	23,6	22,9	21,2	21,6	22,5	21,1	20,0	-	-	J45-J46
21,0	22,7	20,6	21,8	23,0	22,2	22,1	21,0	20,8	21,0	20,0	K00-K93
-	-	-	-	-	35,0	35,0	21,0	23,0	-	-	K25-K28
21,0	-	-	-	30,2	-	24,0	-	-	-	-	K70,K73-K74
21,0	20,3	16,3	21,0	24,3	14,0	21,0	21,0	-	-	-	L00-L99
22,4	22,2	22,0	21,7	19,4	20,1	20,1	20,4	20,5	20,4	20,0	M00-M99
23,2	22,0	22,0	21,5	20,1	20,1	20,0	20,1	20,2	20,6	20,0	M05-M06,M15-M19
22,6	22,5	23,5	20,3	19,2	22,5	19,5	21,8	17,3	-	-	N00-N99
-	4,0	28,0	21,0	16,8	26,7	22,3	21,2	18,5	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
23,3	21,6	23,3	19,5	20,0	-	21,0	21,0	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
23,3	24,5	23,8	18,0	-	-	21,0	-	-	-	-	Q20-Q28
26,2	26,5	24,4	25,8	22,1	22,8	21,6	20,0	18,5	21,7	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	R95-R99
27,4	25,9	26,8	23,3	22,3	21,5	21,6	21,4	22,3	23,5	23,2	S00-T98
21,9	23,4	21,2	24,0	20,4	21,6	22,9	21,3	20,4	8,0	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
26,9	26,4	25,2	24,1	22,1	22,1	22,3	22,3	22,5	22,1	22,6	Insgesamt

3.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insge- samt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50
	Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	26,2	-	24,2	23,2	25,2	37,2	60,7	64,6	49,6	47,2	35,0	28,9
A00-B99	22,9	-	-	-	-	-	28,0	9,0	28,0	-	24,5	24,5
A15-A19,B90	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22,3	-	-	-	-	21,0	26,3	25,0	22,8	23,1	24,5	25,0
C00-C97	22,1	-	-	-	-	21,0	21,0	25,0	22,0	21,2	24,9	23,5
C00-C14	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	26,3
C15	21,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	28,0
C18	21,1	-	-	-	-	-	21,0	21,0	-	-	20,0	23,3
C19-C21	21,1	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	35,0	21,0
C22	20,1	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-
C25	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5
C32-C34	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	24,7
C43	23,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	22,8
C50	24,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,3
C67	21,4	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-
C81-C96	22,4	-	-	-	-	-	-	21,0	23,3	21,0	28,3	22,3
D50-D90	20,5	-	-	21,0	-	-	-	-	21,0	21,0	-	-
E00-E90	26,3	-	24,8	26,3	29,2	30,2	26,5	24,6	20,0	26,6	24,4	25,9
E10-E14	24,6	-	23,4	26,6	27,3	27,5	28,3	25,3	22,6	26,3	23,3	24,1
F00-F99	62,4	-	20,4	20,7	20,6	117,7	117,7	116,2	96,5	91,5	71,2	60,5
F10	85,7	-	-	-	-	-	101,4	94,9	101,1	90,3	86,3	82,3
F11-F16,F18,F19	123,5	-	-	-	-	146,7	124,9	129,6	120,1	123,7	121,7	110,5
G00-G99	27,7	-	-	14,3	21,0	37,5	37,1	24,5	29,1	31,7	30,4	28,9
G00-G03	27,0	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	28,0	26,0
H00-H59	25,2	-	-	16,0	-	-	-	-	-	21,0	-	19,0
H60-H95	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	24,6	-	-	-	-	40,0	31,3	37,3	25,6	24,7	26,7	24,3
I20-I25	21,3	-	-	-	-	-	-	28,0	21,0	21,6	22,2	21,9
I30-I33,I39-I52	22,0	-	-	-	-	-	21,0	-	35,0	20,4	22,3	23,3
I60-I69	31,5	-	-	-	-	40,0	48,0	41,8	33,0	33,0	37,7	31,5
J00-J99	23,1	-	26,4	25,0	24,6	28,0	19,5	21,5	24,8	23,3	23,1	24,1
J09-J11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	23,7	-	-	-	-	-	19,0	22,8	24,0	23,9	22,2	24,8
J40-J47	22,5	-	26,8	25,8	25,2	28,0	21,0	19,0	27,0	21,0	27,1	22,6
J45-J46	24,6	-	27,0	25,2	25,2	28,0	21,0	21,0	27,0	21,0	26,6	25,0
K00-K93	23,1	-	-	25,3	26,3	25,2	-	-	21,0	-	19,0	21,0
K25-K28	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	24,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	21,0
L00-L99	23,8	-	24,6	24,8	25,1	28,0	-	-	-	11,0	-	21,0
M00-M99	20,7	-	28,0	25,1	26,8	25,7	20,7	24,7	21,6	22,1	21,5	20,8
M05-M06,M15-M19	20,7	-	-	-	-	-	-	21,3	17,1	20,3	22,3	22,9
N00-N99	18,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N29	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	23,0	-	28,0	24,0	-	28,0	12,0	17,0	-	21,0	-	23,3
Q00-Q07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	20,8	-	-	21,0	-	-	12,0	17,0	-	21,0	-	23,3
R00-R99	24,7	-	17,5	21,0	23,0	23,7	22,2	23,6	31,3	26,1	26,3	25,8
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	24,5	-	-	-	21,0	33,6	25,6	24,5	30,7	27,3	30,7	27,4
Z00-Z99	20,3	-	19,6	20,4	20,1	-	-	21,0	3,5	28,0	16,3	21,3
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	26,0	-	21,8	22,1	24,1	37,2	60,7	64,3	49,3	47,1	34,9	28,8

Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)										
26,9	25,1	24,1	22,2	22,0	22,6	22,5	21,8	22,7	21,4	A00-T98
23,3	22,8	23,5	19,2	21,0	23,2	22,5	20,0	23,0	-	A00-B99
-	-	-	-	-	21,0	-	20,0	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
23,4	22,9	21,9	22,1	22,0	21,8	21,1	19,0	22,0	-	C00-D48
23,4	22,6	21,9	22,0	21,9	21,8	21,2	19,0	22,0	-	C00-C97
24,6	25,0	22,8	24,2	23,7	21,3	22,8	-	-	-	C00-C14
22,3	19,6	18,9	21,5	21,0	21,0	26,0	-	-	-	C15
28,0	21,9	21,3	26,2	23,6	22,9	21,5	-	-	-	C16
22,2	21,8	21,6	20,1	19,7	20,2	21,4	20,2	-	-	C18
22,8	22,5	20,2	19,7	20,3	21,0	21,4	-	-	-	C19-C21
27,5	21,0	18,7	22,8	10,5	21,0	-	21,0	-	-	C22
26,8	21,0	22,4	23,3	23,3	21,0	20,5	12,0	-	-	C25
22,2	22,8	21,9	21,8	22,1	21,2	20,8	26,0	21,0	-	C32-C34
26,6	22,0	22,8	22,0	22,2	26,5	26,5	-	-	-	C43
-	21,0	24,5	21,0	19,0	-	24,5	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
22,3	22,5	22,0	22,2	22,1	21,6	20,9	20,0	-	-	C61
24,1	21,4	20,7	21,7	21,1	22,4	18,8	21,4	-	-	C67
19,4	22,0	23,5	20,9	25,0	22,1	21,6	21,0	-	-	C81-C96
21,0	21,0	21,0	21,0	16,0	20,0	23,0	-	-	-	D50-D90
24,4	23,7	25,0	21,8	20,3	20,6	20,9	20,3	21,0	-	E00-E90
23,8	23,0	23,4	21,6	20,3	20,6	20,9	20,5	21,0	-	E10-E14
57,7	51,3	49,0	54,1	18,0	35,3	21,5	21,0	-	-	F00-F99
88,2	77,7	85,2	69,2	10,5	56,0	-	-	-	-	F10
102,6	70,0	27,0	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
27,4	24,9	24,2	30,0	26,2	31,5	34,4	20,1	-	-	G00-G99
-	-	-	-	21,0	-	39,0	-	-	-	G00-G03
55,0	-	-	20,0	25,3	-	20,0	-	-	-	H00-H59
-	28,0	21,0	-	-	21,0	21,0	-	-	-	H60-H95
24,7	25,1	25,2	23,6	24,4	24,2	24,2	23,9	21,9	24,0	I00-I99
21,5	21,8	21,6	20,9	20,6	21,0	20,6	20,3	22,0	-	I20-I25
23,9	23,0	22,2	20,7	20,8	21,2	21,3	20,0	21,0	-	I30-I33,I39-I52
31,8	33,3	33,9	29,3	30,9	29,8	31,4	29,7	22,1	-	I60-I69
24,3	23,8	23,3	21,9	21,0	22,3	21,8	22,8	28,0	-	J00-J99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
25,7	24,1	24,5	22,6	21,9	23,0	20,4	20,9	-	-	J12-J18
21,2	23,1	22,2	20,3	20,5	20,6	20,6	23,7	-	-	J40-J47
22,8	24,5	23,5	20,8	22,7	28,0	23,0	-	-	-	J45-J46
23,8	20,6	19,4	23,2	22,0	21,0	21,3	21,3	-	20,0	K00-K93
-	-	-	-	35,0	-	21,0	23,0	-	-	K25-K28
-	-	-	27,0	-	27,0	-	-	-	-	K70,K73-K74
12,0	14,0	21,0	-	14,0	24,0	21,0	-	-	-	L00-L99
21,5	21,5	21,2	18,6	19,6	20,3	20,2	20,5	20,8	-	M00-M99
21,9	21,8	21,4	20,1	19,8	20,0	20,0	20,2	20,6	-	M05-M06,M15-M19
4,0	-	2,0	20,7	-	20,8	22,4	15,3	-	-	N00-N99
4,0	-	-	20,7	-	21,0	21,0	-	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
28,0	22,8	18,0	-	-	21,0	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
-	22,8	18,0	-	-	21,0	-	-	-	-	Q20-Q28
26,3	23,8	25,8	22,3	23,8	24,1	20,6	14,6	20,0	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
24,7	27,9	23,3	22,8	22,0	23,1	21,3	21,9	25,6	21,0	S00-T98
19,9	18,1	25,7	16,7	22,1	23,0	23,0	20,4	-	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
26,9	25,1	24,1	22,2	22,0	22,6	22,5	21,8	22,7	21,4	Insgesamt

3.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50
Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)												
A00-T98	24,2	-	23,7	24,5	26,7	29,1	37,3	29,3	28,5	26,6	25,8	25,4
A00-B99	26,1	-	-	-	28,0	-	-	-	28,0	24,5	39,6	24,5
A15-A19,B90	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22,3	-	-	21,0	-	-	16,5	24,0	22,7	24,7	22,6	22,5
C00-C97	22,1	-	-	-	-	-	17,8	28,0	21,8	22,5	22,4	22,2
C00-C14	24,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	24,5
C15	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0
C16	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-
C18	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-
C19-C21	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	23,3
C22	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	23,3
C32-C34	21,7	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	21,0	22,7
C43	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	21,0
C50	22,0	-	-	-	-	-	-	28,0	22,0	21,2	23,2	22,1
C53	21,6	-	-	-	-	-	-	-	20,8	23,6	20,8	21,7
C54-C55	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	20,8
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C96	22,5	-	-	-	-	-	8,0	-	21,0	21,0	21,0	24,5
D50-D90	24,4	-	21,0	21,0	21,0	-	-	-	23,3	-	24,5	21,0
E00-E90	26,4	-	24,5	26,4	28,7	30,2	24,3	22,7	20,0	29,5	20,0	21,9
E10-E14	25,3	-	27,4	27,3	26,9	27,0	22,5	-	21,0	21,0	18,4	24,5
F00-F99	35,8	-	18,8	20,4	20,3	44,6	81,3	50,4	37,2	32,1	30,1	31,7
F10	78,7	-	-	-	-	-	-	66,5	72,2	72,2	91,3	78,3
F11-F16,F18,F19	118,1	-	-	-	-	152,0	137,0	96,3	115,7	134,0	122,8	-
G00-G99	28,8	-	-	-	21,0	-	24,2	29,0	30,5	26,8	29,0	26,4
G00-G03	30,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	27,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
H60-H95	19,4	-	-	17,0	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0
I00-I99	25,9	-	-	-	-	-	35,8	22,8	28,1	24,1	26,0	26,4
I20-I25	21,1	-	-	-	-	-	-	-	-	26,3	19,5	21,9
I30-I33,I39-I52	23,0	-	-	-	-	-	21,0	-	21,0	25,7	22,8	21,7
I60-I69	31,9	-	-	-	-	-	52,4	21,0	34,7	24,8	35,8	32,1
J00-J99	23,9	-	23,0	22,3	26,5	24,6	20,3	25,2	24,8	25,0	25,0	25,1
J09-J11	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	24,8	-	-	-	22,0	19,5	20,2	26,0	25,8	25,5	26,5	26,1
J40-J47	22,7	-	25,3	23,7	28,4	28,0	21,0	22,7	22,8	22,7	22,1	22,2
J45-J46	23,7	-	25,4	26,0	28,4	28,0	21,0	22,7	21,0	23,4	22,6	22,4
K00-K93	22,5	-	17,5	25,4	24,6	22,7	-	-	21,0	17,0	21,0	21,0
K25-K28	29,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
L00-L99	24,9	-	25,4	24,9	25,4	32,7	-	-	21,0	21,0	21,0	-
M00-M99	21,5	-	25,8	27,9	28,5	26,6	23,5	19,7	22,8	22,6	22,5	23,4
M05-M06,M15-M19	20,8	-	-	-	-	-	-	20,5	20,0	20,4	22,4	23,3
N00-N99	22,3	-	-	-	-	21,0	20,2	22,0	21,7	23,0	24,1	22,6
N00-N29	21,9	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-
O00-O99	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	24,0	-	-	24,0	28,0	28,0	21,0	-	-	-	30,7	-
Q00-Q07	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,5	-
Q20-Q28	24,5	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-
R00-R99	22,8	-	21,0	19,7	24,0	-	26,7	23,1	19,7	20,8	22,6	26,8
R95-R99	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	22,6	-	21,0	28,0	26,0	-	31,9	24,7	31,7	22,4	24,9	27,5
Z00-Z99	20,5	-	19,1	20,4	20,2	15,3	1,5	16,0	16,7	18,9	22,1	22,4
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	24,1	-	21,0	22,8	25,5	28,7	36,7	29,2	28,4	26,4	25,7	25,4

Sachsen-Anhalts 2021 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren										Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)										
26,0	25,4	24,1	22,0	22,1	22,1	22,3	23,0	21,9	23,2	A00-T98
26,4	28,7	23,0	23,8	22,0	21,0	29,0	33,0	-	-	A00-B99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
22,6	22,5	22,3	21,7	22,2	22,2	22,0	21,7	19,5	-	C00-D48
22,4	22,3	22,3	21,6	21,9	21,9	22,0	21,7	22,6	-	C00-C97
23,3	23,2	24,3	24,0	24,6	24,5	25,5	-	-	-	C00-C14
28,0	21,0	21,0	-	21,0	21,0	-	-	-	-	C15
14,0	22,2	31,0	22,9	22,7	22,2	20,8	20,5	-	-	C16
23,2	24,5	22,3	20,8	21,8	21,5	21,5	22,2	28,0	-	C18
22,8	23,1	21,5	21,6	25,3	22,4	28,3	-	16,0	-	C19-C21
-	-	21,0	-	21,0	21,0	28,0	-	-	-	C22
14,0	21,0	22,5	22,0	22,7	21,0	21,0	6,0	-	-	C25
27,5	21,5	23,1	19,5	20,5	21,0	22,9	-	-	-	C32-C34
24,5	22,4	23,8	23,0	22,0	22,0	21,0	-	-	-	C43
22,3	22,2	22,0	21,5	21,6	21,9	21,7	21,7	23,0	-	C50
21,7	20,9	21,9	21,0	21,0	21,0	26,0	-	-	-	C53
22,3	21,4	22,4	22,3	22,0	22,9	22,8	22,0	-	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
23,5	23,0	16,5	20,6	23,2	22,3	21,0	35,0	-	-	C67
23,9	24,5	21,0	22,8	21,5	24,1	20,7	21,0	-	-	C81-C96
14,0	21,0	28,0	70,0	-	-	-	16,0	-	-	D50-D90
23,9	26,3	24,7	21,7	22,2	21,7	22,1	26,3	-	-	E00-E90
24,2	26,2	22,7	21,8	20,8	21,8	23,0	21,0	-	-	E10-E14
40,3	40,4	38,2	38,7	37,6	24,3	19,6	20,7	-	-	F00-F99
85,3	84,5	67,8	64,7	76,5	-	-	-	-	-	F10
73,3	93,0	175,0	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
30,2	28,8	26,3	31,1	32,9	32,0	26,6	23,1	20,0	-	G00-G99
-	28,0	21,0	42,0	-	-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	-	-	21,0	26,0	30,5	-	-	-	H00-H59
-	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
27,4	27,4	25,9	24,6	25,3	26,3	25,6	27,4	22,5	23,0	I00-I99
23,1	22,1	21,4	20,7	20,8	20,6	20,5	20,6	19,6	-	I20-I25
24,8	24,5	24,0	22,5	24,3	21,8	21,0	24,2	20,0	23,0	I30-I33,I39-I52
32,0	33,4	32,4	29,9	30,4	33,4	31,5	33,5	29,9	-	I60-I69
25,3	24,9	23,8	21,7	22,3	21,4	21,8	20,4	20,0	-	J00-J99
28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
26,3	25,6	24,8	22,3	23,2	21,0	22,0	17,9	-	-	J12-J18
22,6	22,9	22,0	21,1	22,2	22,0	20,9	22,7	20,0	-	J40-J47
23,8	23,1	22,3	21,3	20,0	20,7	20,4	20,0	-	-	J45-J46
20,5	20,7	23,4	22,7	22,3	22,9	20,7	20,7	21,0	-	K00-K93
-	-	-	-	-	35,0	-	23,0	-	-	K25-K28
-	-	-	35,0	-	21,0	-	-	-	-	K70,K73-K74
24,5	21,0	-	24,3	-	18,0	21,0	-	-	-	L00-L99
22,7	22,3	22,0	20,0	20,4	20,1	20,6	20,6	20,2	20,0	M00-M99
22,1	22,2	21,6	20,2	20,3	20,0	20,2	20,3	20,6	20,0	M05-M06,M15-M19
23,3	23,5	21,6	17,9	22,5	18,7	21,3	19,3	-	-	N00-N99
-	28,0	21,0	5,0	26,7	23,5	21,3	18,5	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
20,0	24,5	21,0	20,0	-	-	21,0	-	-	-	Q00-Q99
-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
24,5	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
27,0	25,1	25,7	21,7	21,8	19,3	19,5	20,3	22,5	-	R00-R99
-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	R95-R99
27,4	25,4	23,3	21,9	21,2	20,8	21,5	22,4	22,8	24,1	S00-T98
25,2	23,5	23,1	24,1	21,1	22,8	20,2	20,5	8,0	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
26,0	25,4	24,1	22,0	22,1	22,1	22,3	23,0	21,8	23,2	Insgesamt

4. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2021 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

4.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2021 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittl. Bevölkerung
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	3 025	20,5	13,9
2	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	2 391	20,4	11,0
3	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	2 034	21,2	9,4
4	J128	Pneumonie durch sonstige Viren	1 370	24,4	6,3
5	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, n. n. bez.	932	21,9	4,3
6	I639	Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet	794	29,7	3,7
7	Z769	Person, die das Gesundheitswesen aus nicht näher bezeichneten Gründen in Anspruch nimmt	776	20,0	3,6
8	M480	Spinal(kanal)stenose	685	22,0	3,1
9	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	667	22,0	3,1
10	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	591	21,5	2,7
11	F480	Neurasthenie	568	24,5	2,6
12	I635	Hirnfarkt durch n. n. bez. Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	551	35,6	2,5
13	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	488	21,1	2,2
14	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	485	84,7	2,2
15	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	462	22,4	2,1
16	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	450	31,3	2,1
17	M545	Kreuzschmerz	437	22,8	2,0
18	I350	Aortenklappenstenose	432	21,2	2,0
19	S720	Schenkelhalsfraktur	402	21,2	1,8
20	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	399	20,9	1,8
21	M544	Lumboischialgie	391	22,7	1,8
22	M255	Gelenkschmerz	358	10,7	1,6
23	M531	Zervikobrachial-Syndrom	353	23,8	1,6
24	I219	Akuter Myokardinfarkt, n. n. bez.	343	21,4	1,6
25	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	337	37,1	1,5
26	R268	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität	297	26,0	1,4
27	M541	Radikulopathie	293	22,7	1,3
28	E109	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes): Ohne Komplikationen	291	26,1	1,3
29	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	290	23,6	1,3
30	S721	Pertrochantäre Fraktur	286	21,8	1,3

4.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2021 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 539	21,3	14,4
2	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 234	20,5	11,5
3	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	991	20,4	9,3
4	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	667	22,0	6,2
5	J128	Pneumonie durch sonstige Viren	647	23,8	6,0
6	I639	Hirinfarkt, nicht näher bezeichnet	457	30,0	4,3
7	Z769	Person, die das Gesundheitswesen aus n. n. bez. Gründen in Anspruch nimmt	388	20,1	3,6
8	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	370	86,3	3,5
9	M480	Spinal(kanal)stenose	330	22,0	3,1
10	I635	Hirinfarkt durch n. n. bez. Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	324	34,2	3,0
11	I219	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet	252	21,6	2,4
12	I350	Aortenklappenstenose	251	21,0	2,3
13	I634	Hirinfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	234	31,5	2,2
14	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	234	21,4	2,2
15	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	234	22,2	2,2
16	R268	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität	229	25,7	2,1
17	M255	Gelenkschmerz	210	9,8	2,0
18	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	192	21,0	1,8
19	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, n. n. bez.	169	21,9	1,6
20	M545	Kreuzschmerz	165	22,0	1,5
21	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	159	20,7	1,5
22	E109	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes): Ohne Komplikationen	157	25,9	1,5
23	M796	Schmerzen in den Extremitäten	154	6,6	1,4
24	M544	Lumboischialgie	143	22,2	1,3
25	S720	Schenkelhalsfraktur	141	21,6	1,3
26	I269	Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale	131	22,8	1,2
27	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	129	23,9	1,2
28	F192	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom	127	126,9	1,2
29	E669	Adipositas, nicht näher bezeichnet	126	29,1	1,2
30	F900	Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung	123	20,7	1,1

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 791	20,6	16,2
2	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 400	20,5	12,7
3	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet	922	21,9	8,3
4	J128	Pneumonie durch sonstige Viren	723	25,0	6,5
5	F480	Neurasthenie	498	24,0	4,5
6	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	495	21,1	4,5
7	Z769	Person, die das Gesundheitswesen aus n. n. bez. Gründen in Anspruch nimmt	388	20,0	3,5
8	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	357	21,5	3,2
9	M480	Spinal(kanal)stenose	355	22,0	3,2
10	I639	Hirinfarkt, nicht näher bezeichnet	337	29,3	3,0
11	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	296	21,2	2,7
12	M531	Zervikobrachial-Syndrom	281	23,9	2,5
13	M545	Kreuzschmerz	272	23,4	2,5
14	S720	Schenkelhalsfraktur	261	21,0	2,4
15	N809	Endometriose, nicht näher bezeichnet	255	22,8	2,3
16	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	248	37,3	2,2
17	M544	Lumboischialgie	248	23,0	2,2
18	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	240	21,1	2,2
19	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	228	22,6	2,1
20	I635	Hirinfarkt durch n. n. bez. Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	227	37,6	2,1
21	I634	Hirinfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	216	31,0	2,0
22	S721	Pertrochantäre Fraktur	192	22,2	1,7
23	I350	Aortenklappenstenose	181	21,6	1,6
24	M541	Radikulopathie	170	23,2	1,5
25	F432	Anpassungsstörungen	166	32,1	1,5
26	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	161	23,4	1,5
27	E669	Adipositas, nicht näher bezeichnet	149	27,2	1,3
28	M255	Gelenkschmerz	148	12,0	1,3
29	F321	Mittelgradige depressive Episode	138	35,3	1,2
30	E109	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes): Ohne Komplikationen	134	26,3	1,2

5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-
5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-
(Behandlungsort)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												nc
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99	K00 - K93	L00 - L99	
	Anzahl													
Dessau-Roßlau, Stadt	879	1	141	-	11	33	19	-	-	163	59	2	1	
Halle (Saale), Stadt	1 929	3	258	1	37	85	64	2	-	370	83	13	3	
Magdeburg, Landeshauptstadt	2 600	7	358	-	22	94	102	-	1	705	105	11	5	
Altmarkkreis Salzwedel	1 025	4	107	1	7	37	44	-	-	220	33	-	5	
Anhalt-Bitterfeld	1 764	5	240	2	39	77	44	1	-	386	141	5	2	
Börde	2 331	6	278	1	20	91	98	2	1	631	111	8	5	
Burgenlandkreis	1 668	8	86	2	29	74	45	4	-	450	71	16	3	
Harz	2 523	3	259	2	24	204	86	1	-	708	86	4	3	
Jerichower Land	1 110	2	121	2	17	31	37	1	-	281	49	6	1	
Mansfeld-Südharz	1 361	1	176	-	18	80	32	-	-	341	50	2	1	
Saalekreis	1 701	7	203	-	35	72	43	1	-	403	56	6	6	
Salzlandkreis	2 616	3	294	3	26	113	111	-	-	676	96	11	2	
Stendal	1 317	-	147	-	27	40	35	-	1	344	49	1	3	
Wittenberg	1 415	3	142	1	12	57	36	-	-	215	48	1	2	
Sachsen-Anhalt	24 239	53	2 810	15	324	1 088	796	12	3	5 893	1 037	86	42	
andere Bundesländer	15 021	47	1 847	17	741	2 189	361	2	8	1 539	1 510	112	150	
Ausland	47	-	-	-	1	2	1	-	-	2	1	-	-	
Insgesamt	39 307	100	4 657	32	1 066	3 279	1 158	14	11	7 434	2 548	198	192	

einrichtungen 2021 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
einrichtungen 2021 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
Sachsen-Anhalt

noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)										Wohnsitz der Patienten
M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
noch: Anzahl										
354	3	-	-	-	7	80	5	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
698	19	-	-	2	42	231	18	-	-	Halle (Saale), Stadt
941	8	-	-	3	15	210	13	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
454	1	-	-	1	16	92	3	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
646	2	-	-	2	33	124	15	-	-	Anhalt-Bitterfeld
842	1	-	-	1	24	184	27	-	-	Börde
597	10	-	-	2	55	202	14	-	-	Burgenlandkreis
884	2	-	-	-	27	214	16	-	-	Harz
441	2	-	-	-	6	102	11	-	-	Jerichower Land
476	3	-	-	1	34	134	12	-	-	Mansfeld-Südharz
649	7	-	-	2	33	151	27	-	-	Saalekreis
1 041	4	-	-	2	27	185	22	-	-	Salzlandkreis
546	-	-	-	1	15	104	4	-	-	Stendal
708	11	-	-	1	27	135	16	-	-	Wittenberg
9 277	73	-	-	18	361	2 148	203	-	-	Sachsen-Anhalt
4 058	434	1	-	24	336	797	848	-	-	andere Bundes- länder
9	1	-	-	-	16	13	1	-	-	Ausland
13 344	508	1	-	42	713	2 958	1 052	-	-	Insgesamt

5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations- (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)										
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99	K00 - K93
	Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	1 754	4	243	4	39	248	64	2	4	272	95	8
Halle (Saale), Stadt	4 529	11	551	14	104	809	197	5	10	736	216	52
Magdeburg, Landeshauptstadt	4 433	9	562	7	85	702	187	2	9	782	232	43
Altmarkkreis Salzwedel	1 917	5	169	1	35	244	81	2	4	394	74	15
Anhalt-Bitterfeld	3 669	14	414	10	87	481	144	3	10	662	254	25
Börde	4 108	10	427	8	113	634	162	4	9	730	232	21
Burgenlandkreis	4 630	17	458	15	100	676	215	5	11	824	223	50
Harz	4 714	9	444	19	87	812	162	3	19	852	220	31
Jerichower Land	1 951	2	214	6	53	280	66	1	6	334	92	19
Mansfeld-Südharz	3 096	4	352	8	57	452	123	3	8	572	112	24
Saalekreis	4 386	16	520	9	123	707	164	3	5	714	181	40
Salzlandkreis	4 000	8	427	9	71	530	206	-	6	768	170	44
Stendal	2 604	1	244	-	71	325	79	1	6	448	106	24
Wittenberg	3 171	6	294	7	41	414	135	4	5	482	134	18
Sachsen-Anhalt insgesamt	48 962	116	5 319	117	1 066	7 314	1 985	38	112	8 570	2 341	414

**einrichtungen 2021 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen und
und andere Bundesländer)**

noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)											Wohnsitz der Patienten
L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
noch: Anzahl											
20	560	5	-	-	7	27	110	31	11	-	Dessau-Roßlau, Stadt
85	1 126	28	-	1	10	112	352	95	13	2	Halle (Saale), Stadt
85	1 291	18	-	-	15	54	267	59	21	3	Magdeburg, Landeshauptstadt
21	660	5	-	-	10	36	120	41	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
49	1 134	15	-	-	14	62	204	59	25	3	Anhalt-Bitterfeld
64	1 248	11	-	-	12	70	230	105	17	1	Börde
66	1 416	15	-	1	15	83	316	89	33	2	Burgenlandkreis
86	1 496	7	-	-	9	82	273	79	21	3	Harz
25	640	5	-	-	3	37	122	36	10	-	Jerichower Land
27	1 006	7	-	-	8	55	190	70	17	1	Mansfeld-Südharz
69	1 343	14	-	-	15	72	260	98	31	2	Saalekreis
44	1 349	9	-	-	9	55	213	65	15	2	Salzlandkreis
33	996	3	-	-	8	37	167	40	14	1	Stendal
38	1 208	22	-	-	9	57	214	74	7	2	Wittenberg
712	15 473	164	-	2	144	839	3 038	941	235	22	Sachsen-Anhalt insgesamt

Veröffentlichungen im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt

Im Monat Januar 2023 erschienen

Bestell-Nr.	Kennziffer/Periodizität	Titel	Preis Print (in EUR)
1 Z 0 03	Z	Statistisches Monatsheft 01/23	5,50
6 V 0 00	V	PDF-Datei Verzeichnis der Veröffentlichungen 2023	-
6 V 0 01	V	PDF-Datei Amtliches Verzeichnis der Landesbehörden Stand: 15. Dezember 2022	-
6 B 7 06	B VII 4j/21	PDF-Datei Wahl des 20. Bundestages in Sachsen-Anhalt am 26. September 2021	-
6 B 7 12	B VII 5j/21	PDF-Datei Wahl des 8. Landtages von Sachsen-Anhalt am 6. Juni 2021	-
3 C 1 02	C I j/22	Bodennutzung in landwirtschaftlichen Betrieben Stand: Mai 2022	2,50
3 D 1 01	D I hj-01/22	Gewerbeanmeldungen und Gewerbeabmeldungen 1. Halbjahr 2022	3,50
3 E 1 02	E I m-09/22	Tätige Personen, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden September 2022, vorläufige Ergebnisse	5,00
3 E 1 02	E I m-10/22	Tätige Personen, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden Oktober 2022, vorläufige Ergebnisse	5,00
3 E 2 01	E II m-10/22	Umsatz, tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe Oktober 2022	2,50
3 E 3 02	E III j/22	Ergebnisse der jährlichen Erhebung im Ausbaugewerbe Juni 2022, 2. Vierteljahr 2022	2,50
3 E 4 03	E IV j/21	Erhebung über die Energieverwendung der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden Jahr 2021	5,00
3 G 1 01	G I m-08/22	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel August 2022, vorläufige Ergebnisse	2,00
3 G 4 01	G IV m-09/22	Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität September 2022, Januar bis September 2022, vorläufige Ergebnisse	6,00
3 G 4 01	G IV m-10/22	Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität Oktober 2022, Januar bis Oktober 2022, Sommerhalbjahr 2022, vorläufige Ergebnisse	7,50
3 H 1 01	H I m-07/22	Straßenverkehrsunfälle Juli 2022, vorläufige Ergebnisse	6,00
3 H 1 05	H I vj-03/22	Fahrgäste und Beförderungsleistungen im Schienennahverkehr und im gewerblichen Omnibuslinienverkehr III. Quartal 2022, vorläufige Ergebnisse	1,50
3 H 2 01	H II m-08/22	Binnenschifffahrt August 2022	4,00
3 H 2 01	H II m-09/22	Binnenschifffahrt September 2022	4,00
3 K 5 03	K V 2j/21	Angebote der Jugendarbeit Jahr 2021	2,00
3 K 8 01	K VIII 2j/21	Ambulante Pflegedienste, stationäre Pflegeheime, Pflegegeld Jahr 2021	5,50
3 L 2 02	L II j/21	Gemeindefinanzen: Einzahlungen und Auszahlungen Jahresrechnung 2021	18,00
3 M 1 02	M I vj-04/22	Preisindizes für Bauwerke November 2022	3,00
3 Q 3 02	Q III j/2020	Güter und Leistungen für den Umweltschutz Jahr 2020	3,00
3 Q 3 03	Q III j/22	Wasser- und Abwasserentgelte Jahr 2022	4,50

<https://statistik.sachsen-anhalt.de>

Bestellnummer: 3A406



A IV
j/21