



Gesundheitswesen

Krankheiten der Patienten
der Krankenhäuser und
der Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen

Diagnosedaten
Jahr 2022

2021

2022

2023



SACHSEN-ANHALT
Statistisches Landesamt

#moderndenken

Herausgabemonat Januar 2024

Inhaltliche Verantwortung:

Dezernat Bildung, Soziales, Gesundheit

Frau Leuchte

Telefon: 0345 2318-205

Pressesprecherin/Dezernatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit:

Frau Richter-Grünewald

Telefon: 0345 2318-702

Auskünfte:

Frau Hannemann

Telefon: 0345 2318-777

Frau Booch

Telefon: 0345 2318-715

Frau Heyl

Telefon: 0345 2318-716

Telefax: 0345 2318-913

E-Mail: info@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Internet: <https://statistik.sachsen-anhalt.de>

Twitter: @Statistik_LSA

Vertrieb:

Telefon: 0345 2318-718

E-Mail: shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de

**Bibliothek und
Besucherdienst:**

Merseburger Straße 2

Montag - Freitag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

Telefon: 0345 2318-714

E-Mail: bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de

**Schriftliche
Bestellungen an:**

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Öffentlichkeitsarbeit

Postfach 20 11 56

06012 Halle (Saale)

Herausgabe:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) 2024
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Bezug:

Preis: 6,50 Euro; Bestell-Nr.: 3A406

kostenfrei als PDF-Datei verfügbar - Bestell-Nr.: 6A406

Fotorechte:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Statistischer Bericht



Gesundheitswesen

Krankheiten der Patienten
der Krankenhäuser und Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen

Diagnosedaten

Jahr 2022

Land Sachsen-Anhalt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	5
Krankenhäuser	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen	11
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2022 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen	12
3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	14
3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	14
3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	16
3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	18
4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	20
4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	20
4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	22
4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	24
5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2022 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	26
5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2022 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)	26
5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2022 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	27
6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2022 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	28
6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2022 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	28
6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2022 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	30
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen	35
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	36
2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	36
2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	38
2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	40

3.	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	42
3.1	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	42
3.2	Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	44
3.3	Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	46
4.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2022 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	48
4.1	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2022 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)	48
4.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2022 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	49
5.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2022 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	50
5.1.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2022 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	50
5.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2022 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	52

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage bildet die Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Juli 2017 (BGBl. I S. 2300) geändert worden ist in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der Fassung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), das zuletzt durch Artikel 10 Absatz 5 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) geändert worden ist.

Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Krankenhaus"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser im Land Sachsen-Anhalt. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V (SGB V):

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichen Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten und in denen
- Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt mit mehr als 100 Betten. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 2 Sozialgesetzbuch V (SGB V):

- der stationären Behandlung dienen, um
 - eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken (Vorsorge) oder
 - eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern oder im Anschluss an Krankenhausbehandlungen den dabei erzielten Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen, auch mit dem Ziel, einer drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Eintritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhüten (Rehabilitation), wobei Leistungen der aktivierenden Pflege nicht von den Krankenkassen übernommen werden dürfen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Verantwortung und unter Mitwirkung von besonders geschultem Personal darauf eingerichtet sind, den Gesundheitszustand der Patienten und Patientinnen nach einem ärztlichen Behandlungsplan vorwiegend durch Anwendung von Heilmitteln einschließlich Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Sprachtherapie oder Arbeits- und Beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete Hilfen, auch durch geistige und seelische Einwirkungen, zu verbessern und den Patienten und Patientinnen bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte zu helfen, und in denen
- die Patienten und Patientinnen untergebracht und gepflegt werden können.

Umfang und Zweck der Erhebung

Die Diagnosestatistik ist eine auf den Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bezogene Erhebung, bei der für jeden aus dem Krankenhaus bzw. der Einrichtung entlassenen vollstationären Patienten (einschließlich der Verstorbenen) ein Datensatz erhoben wird.

Dieser Statistische Bericht beinhaltet alle in den Krankenhäusern oder Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt behandelten vollstationären Patienten.

Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird jeder Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nachgewiesen.

Nicht berücksichtigt werden vor- oder nachstationäre, teilstationäre und ambulante Behandlungen.

Im Folgenden werden die Merkmale der Diagnosestatistik dargestellt:

- Geschlecht
- Geburtsmonat, Geburtsjahr
- Zugangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Abgangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Verweildauer: Anzahl der Tage an, die ein Patient durchschnittlich in vollstationärer Behandlung verbracht hat, ergibt sich aus den Berechnungs- und Belegungstagen bzw. Pflegetagen und der Fallzahl der jeweiligen Fachabteilung bzw. der Einrichtung
- Sterbefall (ja/nein)
- Hauptdiagnose (lt. ICD-10) die zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung
- Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat

Bei der Konzeption der Diagnosestatistik wurde darauf geachtet, dass solche Merkmale erhoben werden, die von den Krankenhäusern bzw. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen weitgehend der vorhandenen Patientendokumentation entnommen werden können.

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der Zehnten Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer überarbeiteten Fassung (ICD-10-SGB V) zu melden. Sie ist bis auf die in der ICD-10-SGB V vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich vierstellig anzugeben. Der Geburtsmonat und das Geburtsjahr dienen dazu, in Verbindung mit dem Zugangsdatum, das Alter am Beginn des Aufenthaltes in der jeweiligen Einrichtung zu ermitteln. Die Angabe der Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat, ist erforderlich, um den gewünschten Nachweis der Altersstruktur der Patienten je Fachabteilung zu erstellen.

Bemerkungen:

Es ist zu beachten, dass sich bei Berechnungen Rundungsdifferenzen ergeben können.

Ab Berichtsjahr 2018 wurden Fälle, die nicht mit „männlich“ oder „weiblich“ gemeldet wurden, nach dem Zufallsprinzip zum "männlichen" oder "weiblichen" Geschlecht zugeordnet.“

Abkürzungserklärung:

a. n. k.	andernorts nicht klassifiziert
Anspr.	Anspruch
Diab.	Diabetes
chron.	chronisch, chronische
Einklemm.	Einklemmung
einseit.	einseitig
Gesundheitsw.	Gesundheitswesen
Kompl.	Komplikationen
Krankh.	Krankheiten
mult.	multiple
n. n. bez.	nicht näher bezeichnet
o.	oder
Pers.	Personen
Seitenang.	Seitenangabe
sonst.	Sonstigen
u.	und

Zeichenerklärung:

- genau Null oder auf Null geändert
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Erläuterungen zu den Krankheitsklassen nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Hauptklassifikation Pos.-Nr. der ICD/10		Erläuterung
I	A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten
II	C00 - D48	Neubildungen
III	D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems
IV	E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
V	F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen
VI	G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems
VII	H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
VIII	H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
IX	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
X	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems
XI	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems
XII	L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
XIII	M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
XIV	N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
XV	O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
XVI	P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
XVII	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
XVIII	R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
XIX	S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
XX	V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität
XXI	Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen
XXII	U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke

Erläuterungen zur Europäischen Kurzliste nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Erläuterung
A00 - T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen
A00 - B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten
A15 - A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände
A39	Meningokokkeninfektion
B15 - B19	Virushepatitis
B20 - B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)
C00 - D48	Neubildungen
C00 - C97	Bösartige Neubildungen
C00 - C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus
C16	Bösartige Neubildung des Magens
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes
C19 - C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas
C32 - C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge
C43	Bösartiges Melanom der Haut
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri
C54 - C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n. n. bez.
C61	Bösartige Neubildung der Prostata
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase
C81 - C96	Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystem
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
E10 - E14	Diabetes mellitus
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
F11 - F16, F18, F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems
G00 - G03	Meningitis
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten
I30 - I33, I39 - I52	Sonstige Herzkrankheiten
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems
J09 - J11	Grippe
J12 - J18	Pneumonie
J40 - J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege
J45 - J46	Asthma
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems
K25 - K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni
K70, K73 - K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
M05 - M06, M15 - M19	Polyarthritis und Arthrose
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
N00 - N29	Krankheiten der Niere
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
R95 - R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnose
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen
Z38	Gesunde Neugeborene (nur in Krankenhäusern)
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke

Krankenhäuser

1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD- 10/ Haupt- diagnose	2010			2015			2020			2022		
	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt
A00 - B99	8 779	9 465	18 244	10 096	10 710	20 806	7 496	7 433	14 929	7 814	7 893	15 707
C00 - D48	32 163	29 280	61 443	29 065	25 459	54 524	28 596	23 311	51 907	26 105	22 146	48 251
D50 - D90	1 960	2 645	4 605	2 209	2 726	4 935	1 914	2 128	4 042	1 792	2 029	3 821
E00 - E90	7 950	11 353	19 303	8 032	9 931	17 963	7 219	8 663	15 882	7 137	8 775	15 912
F00 - F99	19 892	14 932	34 824	19 349	14 829	34 178	16 315	12 482	28 797	15 510	12 367	27 877
G00 - G99	9 484	9 835	19 319	10 891	10 778	21 669	8 486	8 431	16 917	8 387	8 289	16 676
H00 - H59	4 630	6 584	11 214	4 697	5 933	10 630	3 578	3 962	7 540	3 389	3 688	7 077
H60 - H95	3 014	3 258	6 272	3 213	3 500	6 713	2 389	2 742	5 131	1 966	2 149	4 115
I00 - I99	48 312	46 184	94 496	51 207	46 081	97 288	47 388	41 249	88 637	44 287	36 468	80 755
J00 - J99	22 249	17 610	39 859	24 561	19 429	43 990	18 755	14 068	32 823	20 470	15 171	35 641
K00 - K93	29 729	28 171	57 900	31 208	29 659	60 867	28 486	25 177	53 663	27 140	22 749	49 889
L00 - L99	5 315	4 277	9 592	6 018	4 764	10 782	5 071	3 988	9 059	4 569	3 509	8 078
M00 - M99	22 119	27 313	49 432	22 187	27 992	50 179	17 459	21 216	38 675	16 331	20 184	36 515
N00 - N99	14 229	19 784	34 013	14 731	17 353	32 084	15 732	14 675	30 407	14 899	13 767	28 666
O00 - O99	x	25 755	25 755	x	26 453	26 453	x	21 671	21 671	x	19 177	19 177
P00 - P96	2 425	2 047	4 472	2 315	1 910	4 225	2 147	1 745	3 892	1 852	1 388	3 240
Q00 - Q99	1 476	1 058	2 534	1 247	845	2 092	978	731	1 709	918	669	1 587
R00 - R99	13 049	15 195	28 244	15 196	17 146	32 342	11 639	12 382	24 021	10 750	11 353	22 103
S00 - T98	30 082	30 176	60 258	28 402	28 763	57 165	24 234	26 305	50 539	23 701	25 239	48 940
Z00 - Z99	8 726	8 414	17 140	8 980	8 315	17 295	7 643	7 340	14 983	6 992	6 854	13 846
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	2	-	2	24	17	41
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	285 583	313 336	598 919	293 604	312 576	606 180	255 527	259 699	515 226	244 033	243 881	487 914

2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-

Fachabteilungs- bezeichnung	Insge- samt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
Innere Medizin	163 977	4	38	85	66	831	1 565	1 403	2 291	3 085	3 614
Geriatrie	3 342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pädiatrie	26 280	6 152	7 247	4 658	4 657	3 515	13	5	11	12	7
Neonatologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kinderchirurgie	1 876	211	467	486	538	170	2	1	-	-	-
Allgemeine Chirurgie	73 707	164	294	392	650	1 261	1 518	1 431	2 305	2 805	3 118
Unfallchirurgie	13 137	1	40	117	164	312	341	226	390	435	454
Neurochirurgie	5 617	1	5	2	5	32	83	83	163	238	284
Gefäßchirurgie	2 428	-	-	-	-	-	2	2	5	17	29
Plastische Chirurgie	2 543	-	6	7	15	72	150	144	188	153	187
Thoraxchirurgie	785	-	-	-	-	4	9	7	7	20	21
Herzchirurgie	2 877	-	-	-	-	3	8	8	14	24	34
Urologie	23 205	-	19	31	56	121	219	295	470	592	641
Orthopädie	15 685	3	3	28	106	191	217	229	333	399	512
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	30 166	959	-	-	33	920	3 010	4 639	6 199	4 277	1 833
Geburtshilfe	12 411	10 741	-	-	-	63	196	418	588	332	67
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	15 222	22	958	435	202	421	553	403	683	779	830
Augenheilkunde	7 367	23	89	84	72	51	66	63	120	139	176
Neurologie	22 605	-	-	-	1	236	486	438	682	802	850
Allgemeine Psychiatrie	18 631	-	-	-	-	598	1 455	1 115	1 611	1 811	1 630
Kinder- und Jugendpsychiatrie	2 330	-	17	323	1 077	913	-	-	-	-	-
Psychosomatik/ Psychotherapie	1 202	-	-	-	-	74	219	122	110	112	92
Nuklearmedizin	694	-	-	-	4	2	1	11	6	30	21
Strahlenheilkunde	2 339	-	-	-	-	-	6	2	5	15	52
Dermatologie	5 769	16	33	26	24	73	93	104	120	175	199
Zahn- und Kieferheil- kunde, Mund- und Kieferchirurgie	1 751	14	81	64	39	63	75	96	95	77	69
Intensivmedizin	3 321	-	1	-	-	41	73	56	83	109	101
Sonstige Fachabteilung	3 728	3	20	26	33	71	99	98	129	171	159
Übrige Fachabteilungen	24 919	38	4	8	2	120	234	235	440	497	648
Insgesamt	487 914	18 352	9 322	6 772	7 744	10 158	10 693	11 634	17 048	17 106	15 628

Anhalts 2022 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Fachabteilungs- bezeichnung
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
3 774	7 039	11 605	15 382	18 005	19 119	19 592	28 777	18 801	7 338	1 563	Innere Medizin
-	-	-	3	47	251	469	1 067	979	422	104	Geriatrie
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pädiatrie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Neonatologie
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinderchirurgie
3 011	5 060	7 344	8 510	8 138	7 490	6 226	7 664	4 219	1 685	422	Allgemeine Chirurgie
435	700	1 097	1 252	1 066	1 151	1 158	1 718	1 287	624	169	Unfallchirurgie
299	458	720	666	620	568	537	509	261	65	18	Neurochirurgie
24	95	261	373	420	401	282	321	138	45	13	Gefäßchirurgie
175	262	268	221	197	141	133	132	73	16	3	Plastische Chirurgie
22	63	110	118	129	113	70	66	25	1	-	Thoraxchirurgie
76	127	271	411	492	528	382	385	93	18	3	Herzchirurgie
628	1 142	2 063	2 600	3 245	3 368	2 721	3 021	1 536	363	74	Urologie
551	1 091	1 766	2 011	1 866	1 790	1 619	1 783	808	284	95	Orthopädie
958	1 167	1 157	1 080	1 088	986	867	659	263	63	8	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Geburtshilfe
653	1 145	1 527	1 530	1 480	1 138	904	932	453	132	42	Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
171	344	559	727	868	1 012	998	1 171	487	128	19	Augenheilkunde
876	1 430	1 917	2 281	2 360	2 531	2 418	3 045	1 608	538	106	Neurologie
1 119	1 481	1 784	1 409	1 079	724	822	1 115	618	214	46	Allgemeine Psychiatrie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinder- und Jugendpsychiatrie
79	116	128	79	35	19	11	4	1	1	-	Psychosomatik/ Psychotherapie
23	53	74	80	105	115	61	84	24	-	-	Nuklearmedizin
88	209	332	371	441	349	232	179	50	6	2	Strahlenheilkunde
155	287	483	469	520	569	609	951	611	209	43	Dermatologie
69	123	123	149	134	134	112	134	66	30	4	Zahn- und Kiefer- heilkunde, Mund- und Kieferchirurgie
118	181	259	348	397	415	360	427	241	90	21	Intensivmedizin
155	250	320	379	381	326	311	414	246	112	25	Sonstige Fachabteilung
758	1 368	2 200	2 767	3 185	3 039	2 842	3 745	2 028	624	137	Übrige Fachabteilungen
14 224	24 194	36 368	43 216	46 298	46 277	43 736	58 303	34 916	13 008	2 917	Insgesamt

3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-

3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
A00-T98	474 027	7 420	9 203	6 703	7 674	10 117	10 638	11 581	16 968	17 009	15 531
A00-B99	15 707	803	1 710	869	581	526	284	245	343	334	332
A15-A19,B90	124	1	3	1	-	9	15	10	24	8	10
A39	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	89	-	-	-	-	4	3	1	-	6	5
B20-B24	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
C00-D48	48 251	63	195	280	149	336	211	237	461	814	1 195
C00-C97	38 969	17	165	214	99	268	116	129	250	454	689
C00-C14	1 990	-	3	-	1	7	-	1	4	3	38
C15	860	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
C16	1 113	-	-	-	1	-	-	1	4	7	11
C18	2 160	-	-	-	-	-	4	5	5	9	30
C19-C21	2 023	-	-	-	-	-	-	2	8	14	15
C22	870	-	-	-	3	-	-	-	6	6	7
C25	1 454	-	-	-	1	-	1	2	4	7	11
C32-C34	5 055	-	-	-	-	-	-	-	3	6	33
C43	583	-	-	-	-	-	6	2	14	13	16
C50	2 637	-	-	-	-	-	-	8	27	66	122
C53	416	-	-	-	-	-	-	2	7	38	40
C54-C55	540	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
C61	2 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C67	3 289	-	-	-	-	-	-	-	-	7	18
C81-C96	3 605	2	104	151	61	104	58	38	47	66	62
D50-D90	3 821	15	71	73	51	62	29	39	56	78	87
E00-E90	15 912	131	95	198	237	226	133	180	238	315	416
E10-E14	5 969	95	42	95	130	136	79	72	90	117	140
F00-F99	27 877	10	145	480	1 443	2 257	1 904	1 431	2 054	2 369	2 165
F10	7 851	-	-	-	120	405	290	266	585	883	924
F11-F16,F18,F19	2 285	-	1	-	37	278	348	292	408	369	246
G00-G99	16 676	50	268	384	415	423	362	340	510	591	657
G00-G03	72	3	2	3	3	2	2	2	6	6	4
H00-H59	7 077	15	45	78	75	56	69	69	127	134	170
H60-H95	4 115	38	142	86	75	64	82	72	145	191	222
I00-I99	80 755	19	20	63	178	228	174	205	423	759	1 139
I20-I25	17 746	-	-	-	-	8	17	22	54	143	319
I30-I33,I39-I52	31 077	9	4	18	30	61	76	75	133	262	300
I60-I69	9 686	2	-	-	1	13	12	21	63	91	135
J00-J99	35 641	1 289	3 568	1 114	459	560	540	398	648	775	723
J09-J11	1 658	99	280	203	109	81	27	12	23	21	14
J12-J18	10 522	219	653	145	54	43	44	40	85	110	121
J40-J47	7 870	-	34	56	47	58	48	41	66	80	100
J45-J46	776	-	31	55	46	57	43	30	43	47	52
K00-K93	49 889	162	301	434	608	800	821	948	1 641	1 947	2 187
K25-K28	1 954	-	-	-	-	4	10	17	31	46	64
K70,K73-K74	2 299	-	-	-	-	2	3	6	25	60	120
L00-L99	8 078	81	172	164	156	328	408	342	454	477	460
M00-M99	36 515	12	82	150	273	345	335	380	754	1 057	1 335
M05-M06,M15-M19	11 261	-	-	-	1	6	9	18	40	73	128
N00-N99	28 666	176	181	146	247	408	479	568	914	1 131	1 151
N00-N29	12 638	125	108	58	57	149	187	259	421	505	531
O00-O99	19 177	-	-	-	11	818	2 907	4 698	6 144	3 725	834
P00-P96	3 240	3 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	1 587	393	274	155	126	70	47	41	65	61	62
Q00-Q07	58	28	7	5	5	2	-	-	2	1	3
Q20-Q28	382	56	15	24	12	15	15	16	21	35	32
R00-R99	22 103	432	476	617	975	1 062	562	448	656	749	868
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	48 940	491	1 458	1 412	1 615	1 548	1 291	940	1 335	1 502	1 528
Z00-Z99	13 846	10 932	113	61	51	38	55	53	80	97	97
Z38	10 601	10 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	41	-	6	8	19	3	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	487 914	18 352	9 322	6 772	7 744	10 158	10 693	11 634	17 048	17 106	15 628

Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
14 129	24 033	36 139	42 972	46 034	46 026	43 460	57 889	34 682	12 921	2 898	A00-T98
268	400	705	945	1 031	1 150	1 237	1 970	1 307	551	116	A00-B99
6	7	5	7	6	3	2	2	5	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
3	6	6	12	13	9	6	7	6	2	-	B15-B19
1	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	B20-B24
1 415	2 928	4 875	6 054	7 174	6 718	5 901	5 862	2 679	617	87	C00-D48
833	2 136	3 899	5 066	6 074	5 686	5 018	4 966	2 290	527	73	C00-C97
54	222	346	412	327	231	155	132	37	14	3	C00-C14
13	54	128	154	148	139	115	71	22	7	1	C15
11	56	85	142	203	176	158	157	91	9	1	C16
28	75	210	195	325	297	345	391	183	55	3	C18
42	140	224	277	354	334	279	221	90	19	4	C19-C21
13	37	75	108	173	190	96	125	28	2	1	C22
18	48	170	199	252	254	223	183	70	11	-	C25
101	278	641	923	1 113	782	601	413	141	20	-	C32-C34
14	40	46	69	63	81	84	79	47	8	1	C43
148	310	329	331	351	289	273	243	114	23	3	C50
50	70	56	62	28	20	22	16	4	1	-	C53
5	25	49	78	94	100	83	52	32	11	-	C54-C55
13	54	150	305	444	510	326	272	108	15	-	C61
29	102	281	370	532	547	500	527	310	58	8	C67
64	134	244	350	457	423	450	492	246	45	7	C81-C96
90	147	191	299	350	383	365	733	471	195	36	D50-D90
396	751	980	1 233	1 378	1 474	1 604	2 586	2 099	1 020	222	E00-E90
164	308	415	571	661	696	592	832	537	175	22	E10-E14
1 566	2 115	2 559	2 008	1 379	929	905	1 218	662	226	52	F00-F99
717	1 010	1 153	830	373	162	80	44	8	1	-	F10
75	51	53	40	16	16	24	16	11	4	-	F11-F16,F18,F19
617	988	1 366	1 554	1 527	1 705	1 639	1 954	977	293	56	G00-G99
-	2	4	6	12	5	2	8	-	-	-	G00-G03
174	334	550	728	857	984	942	1 083	452	120	15	H00-H59
200	354	462	439	418	385	286	310	115	28	1	H60-H95
1 638	3 163	5 791	8 204	9 914	10 584	10 611	14 835	9 001	3 165	641	I00-I99
512	974	1 756	2 417	2 708	2 503	2 334	2 663	1 056	227	33	I20-I25
420	840	1 593	2 328	3 179	3 912	4 250	6 722	4 622	1 843	400	I30-I33,I39-I52
203	374	640	947	1 162	1 227	1 295	1 796	1 177	439	88	I60-I69
635	1 161	2 024	2 927	3 521	3 387	3 123	4 315	2 923	1 260	291	J00-J99
24	19	47	75	91	100	86	155	125	54	13	J09-J11
122	247	466	638	900	1 042	1 215	1 944	1 527	724	183	J12-J18
99	277	635	1 152	1 464	1 283	918	889	459	143	21	J40-J47
33	47	56	45	41	46	38	49	12	5	-	J45-J46
2 093	3 475	4 618	5 167	5 207	4 961	4 242	5 681	3 197	1 133	266	K00-K93
47	101	156	175	203	219	204	349	231	82	15	K25-K28
113	246	364	376	354	308	149	142	28	3	-	K70,K73-K74
361	530	676	629	599	503	478	636	420	155	49	L00-L99
1 432	2 869	4 514	4 976	4 242	4 179	3 605	3 956	1 575	376	68	M00-M99
218	682	1 267	1 821	1 719	1 882	1 519	1 450	376	44	8	M05-M06,M15-M19
1 013	1 474	2 155	2 499	3 073	3 278	2 881	3 807	2 198	731	156	N00-N99
520	723	1 082	1 208	1 391	1 300	1 098	1 601	976	286	53	N00-N29
36	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
46	57	60	49	30	30	10	9	2	-	-	Q00-Q99
3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Q00-Q07
21	30	23	30	18	11	3	4	1	-	-	Q20-Q28
697	1 082	1 464	1 728	1 658	1 740	1 859	2 650	1 668	576	136	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
1 452	2 202	3 148	3 533	3 676	3 636	3 772	6 284	4 936	2 475	706	S00-T98
95	161	229	244	264	251	275	413	233	85	19	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
14 224	24 194	36 368	43 216	46 298	46 277	43 736	58 303	34 916	13 008	2 917	Insgesamt

3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
A00-T98	237 017	4 166	5 083	3 853	3 732	4 219	4 125	3 692	6 049	7 306	8 156
A00-B99	7 814	404	890	444	282	200	148	130	164	157	201
A15-A19,B90	98	-	2	1	-	6	12	7	16	7	8
A39	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	53	-	-	-	-	1	2	1	-	4	4
B20-B24	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
C00-D48	26 105	17	69	183	91	120	83	106	175	253	374
C00-C97	22 360	1	56	142	72	95	67	82	126	180	290
C00-C14	1 525	-	-	-	1	5	-	1	2	1	33
C15	729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
C16	727	-	-	-	-	-	-	1	3	1	8
C18	1 173	-	-	-	-	-	4	5	4	8	18
C19-C21	1 249	-	-	-	-	-	-	2	6	8	10
C22	592	-	-	-	3	-	-	-	-	5	2
C25	732	-	-	-	-	-	1	2	4	6	6
C32-C34	3 378	-	-	-	-	-	-	-	1	3	21
C43	314	-	-	-	-	-	1	1	6	3	7
C50	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	2 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C67	2 421	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15
C81-C96	2 043	1	26	90	55	16	33	21	36	35	48
D50-D90	1 792	7	44	48	20	16	14	18	26	35	37
E00-E90	7 137	68	46	115	112	103	52	57	94	144	189
E10-E14	3 607	49	24	56	70	66	36	38	53	78	100
F00-F99	15 510	5	94	363	600	959	1 040	855	1 371	1 580	1 447
F10	5 947	-	-	-	48	236	207	201	482	693	714
F11-F16,F18,F19	1 680	-	-	-	21	192	254	227	318	291	211
G00-G99	8 387	35	141	204	218	197	155	145	232	265	337
G00-G03	44	2	1	3	1	2	2	-	1	3	4
H00-H59	3 389	7	24	45	42	36	26	30	73	70	99
H60-H95	1 966	21	75	54	33	37	44	30	65	95	114
I00-I99	44 287	11	12	31	70	87	113	114	262	457	730
I20-I25	11 856	-	-	-	-	6	16	15	42	108	243
I30-I33,I39-I52	15 967	5	-	5	17	30	58	40	89	170	204
I60-I69	5 102	2	-	-	1	7	4	10	33	44	82
J00-J99	20 470	743	2 080	643	234	244	266	234	354	465	439
J09-J11	847	59	146	112	53	32	8	7	9	13	9
J12-J18	6 343	138	349	85	29	24	25	25	53	70	78
J40-J47	4 494	-	21	41	28	27	23	23	36	49	49
J45-J46	350	-	19	41	27	27	21	17	19	28	19
K00-K93	27 140	127	162	231	271	322	418	481	890	1 122	1 284
K25-K28	1 149	-	-	-	-	3	9	14	23	33	42
K70,K73-K74	1 620	-	-	-	-	-	2	5	6	43	98
L00-L99	4 569	47	94	89	88	210	273	228	298	304	298
M00-M99	16 331	6	46	85	116	158	181	182	421	572	694
M05-M06,M15-M19	4 788	-	-	-	-	2	5	8	15	31	68
N00-N99	14 899	83	71	79	126	119	139	209	334	391	398
N00-N29	7 316	55	28	19	19	49	88	158	268	292	305
O00-O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00-P96	1 852	1 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	918	236	198	110	66	38	20	13	29	25	31
Q00-Q07	27	9	3	2	3	1	-	-	2	1	2
Q20-Q28	203	26	7	15	7	10	6	6	10	16	20
R00-R99	10 750	231	254	312	388	369	251	225	308	347	412
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	23 701	266	783	817	975	1 004	902	635	953	1 024	1 072
Z00-Z99	6 992	5 419	56	39	19	18	29	13	29	46	44
Z38	5 239	5 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	24	-	4	8	9	1	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	244 033	9 585	5 143	3 900	3 760	4 238	4 154	3 705	6 078	7 352	8 200

2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
7 660	13 505	20 776	25 030	26 397	25 298	22 402	26 924	13 890	4 103	651	A00-T98
133	242	408	572	595	638	637	886	514	151	18	A00-B99
6	7	5	7	5	2	1	1	5	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
2	4	4	8	6	6	4	3	3	1	-	B15-B19
-	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	B20-B24
489	1 378	2 595	3 506	4 329	3 959	3 336	3 282	1 477	262	21	C00-D48
377	1 135	2 208	3 052	3 768	3 453	2 880	2 835	1 298	225	18	C00-C97
49	177	294	340	237	183	100	71	26	2	3	C00-C14
13	53	113	141	129	120	82	57	7	7	1	C15
7	45	51	89	144	129	99	92	53	5	-	C16
19	37	104	119	201	158	182	206	84	23	1	C18
21	71	138	179	234	210	197	121	46	6	-	C19-C21
6	31	45	70	137	143	62	71	16	-	1	C22
10	27	83	117	132	130	98	78	33	5	-	C25
60	178	401	581	772	540	420	281	107	13	-	C32-C34
4	17	25	46	34	48	37	51	32	2	-	C43
-	-	2	1	4	5	7	6	8	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
13	54	150	305	444	510	326	272	108	15	-	C61
27	86	208	287	401	387	357	398	209	40	2	C67
46	92	173	219	268	209	234	278	147	16	-	C81-C96
37	73	98	158	194	211	189	313	175	67	12	D50-D90
189	403	523	698	788	792	747	1 041	678	252	46	E00-E90
119	224	301	422	483	452	342	414	219	55	6	E10-E14
954	1 257	1 493	1 178	720	416	394	454	236	77	17	F00-F99
528	789	907	657	287	113	55	27	3	-	-	F10
66	24	31	18	8	3	6	5	4	1	-	F11-F16,F18,F19
303	530	773	881	846	912	827	920	363	93	10	G00-G99
-	1	4	2	5	5	-	8	-	-	-	G00-G03
107	183	304	384	394	496	397	474	161	32	5	H00-H59
90	177	211	199	200	192	130	137	48	13	1	H60-H95
1 081	2 139	3 957	5 444	6 205	6 131	5 690	6 997	3 605	1 011	140	I00-I99
401	751	1 295	1 752	1 927	1 701	1 413	1 531	550	98	7	I20-I25
301	574	1 093	1 525	1 904	2 113	2 201	3 094	1 867	582	95	I30-I33,I39-I52
108	243	425	587	716	733	659	828	460	138	22	I60-I69
379	701	1 202	1 741	2 158	2 138	1 919	2 432	1 481	529	88	J00-J99
16	9	27	42	57	59	46	79	48	13	3	J09-J11
92	169	293	421	588	723	803	1 155	843	316	64	J12-J18
48	153	379	667	862	789	552	466	212	64	5	J40-J47
15	19	25	18	16	16	13	9	1	-	-	J45-J46
1 216	2 081	2 845	3 056	3 033	2 851	2 285	2 711	1 314	380	60	K00-K93
33	66	112	115	135	136	114	179	104	29	2	K25-K28
85	194	265	266	261	210	97	74	13	1	-	K70,K73-K74
218	318	392	351	327	278	250	287	164	42	13	L00-L99
682	1 361	2 218	2 458	1 955	1 723	1 468	1 406	488	99	12	M00-M99
86	308	604	889	770	742	601	514	129	12	4	M05-M06,M15-M19
446	720	1 221	1 531	1 874	2 007	1 656	2 119	1 044	295	37	N00-N99
339	455	689	801	870	800	629	870	453	115	14	N00-N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
24	37	29	28	12	15	1	5	1	-	-	Q00-Q99
2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Q00-Q07
12	21	13	17	9	6	-	2	-	-	-	Q20-Q28
355	548	776	928	922	916	958	1 220	758	231	41	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
957	1 357	1 731	1 917	1 845	1 623	1 518	2 240	1 383	569	130	S00-T98
45	94	131	147	171	144	168	231	117	29	3	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
7 705	13 599	20 907	25 177	26 568	25 442	22 570	27 155	14 008	4 133	654	Insgesamt

3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
A00-T98	237 010	3 254	4 120	2 850	3 942	5 898	6 513	7 889	10 919	9 703	7 375
A00-B99	7 893	399	820	425	299	326	136	115	179	177	131
A15-A19,B90	26	1	1	-	-	3	3	3	8	1	2
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	36	-	-	-	-	3	1	-	-	2	1
B20-B24	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C00-D48	22 146	46	126	97	58	216	128	131	286	561	821
C00-C97	16 609	16	109	72	27	173	49	47	124	274	399
C00-C14	465	-	3	-	-	2	-	-	2	2	5
C15	131	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C16	386	-	-	-	1	-	-	-	1	6	3
C18	987	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12
C19-C21	774	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5
C22	278	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5
C25	722	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5
C32-C34	1 677	-	-	-	-	-	-	-	2	3	12
C43	269	-	-	-	-	-	5	1	8	10	9
C50	2 604	-	-	-	-	-	-	8	27	66	122
C53	416	-	-	-	-	-	-	2	7	38	40
C54-C55	540	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	868	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
C81-C96	1 562	1	78	61	6	88	25	17	11	31	14
D50-D90	2 029	8	27	25	31	46	15	21	30	43	50
E00-E90	8 775	63	49	83	125	123	81	123	144	171	227
E10-E14	2 362	46	18	39	60	70	43	34	37	39	40
F00-F99	12 367	5	51	117	843	1 298	864	576	683	789	718
F10	1 904	-	-	-	72	169	83	65	103	190	210
F11-F16,F18,F19	605	-	1	-	16	86	94	65	90	78	35
G00-G99	8 289	15	127	180	197	226	207	195	278	326	320
G00-G03	28	1	1	-	2	-	-	2	5	3	-
H00-H59	3 688	8	21	33	33	20	43	39	54	64	71
H60-H95	2 149	17	67	32	42	27	38	42	80	96	108
I00-I99	36 468	8	8	32	108	141	61	91	161	302	409
I20-I25	5 890	-	-	-	-	2	1	7	12	35	76
I30-I33,I39-I52	15 110	4	4	13	13	31	18	35	44	92	96
I60-I69	4 584	-	-	-	-	6	8	11	30	47	53
J00-J99	15 171	546	1 488	471	225	316	274	164	294	310	284
J09-J11	811	40	134	91	56	49	19	5	14	8	5
J12-J18	4 179	81	304	60	25	19	19	15	32	40	43
J40-J47	3 376	-	13	15	19	31	25	18	30	31	51
J45-J46	426	-	12	14	19	30	22	13	24	19	33
K00-K93	22 749	35	139	203	337	478	403	467	751	825	903
K25-K28	805	-	-	-	-	1	1	3	8	13	22
K70,K73-K74	679	-	-	-	-	2	1	1	19	17	22
L00-L99	3 509	34	78	75	68	118	135	114	156	173	162
M00-M99	20 184	6	36	65	157	187	154	198	333	485	641
M05-M06,M15-M19	6 473	-	-	-	1	4	4	10	25	42	60
N00-N99	13 767	93	110	67	121	289	340	359	580	740	753
N00-N29	5 322	70	80	39	38	100	99	101	153	213	226
O00-O99	19 177	-	-	-	11	818	2 907	4 698	6 144	3 725	834
P00-P96	1 388	1 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	669	157	76	45	60	32	27	28	36	36	31
Q00-Q07	31	19	4	3	2	1	-	-	-	-	1
Q20-Q28	179	30	8	9	5	5	9	10	11	19	12
R00-R99	11 353	201	222	305	587	693	311	223	348	402	456
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	25 239	225	675	595	640	544	389	305	382	478	456
Z00-Z99	6 854	5 513	57	22	32	20	26	40	51	51	53
Z38	5 362	5 362	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	17	-	2	-	10	2	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	243 881	8 767	4 179	2 872	3 984	5 920	6 539	7 929	10 970	9 754	7 428

2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
6 469	10 528	15 363	17 942	19 637	20 728	21 058	30 965	20 792	8 818	2 247	A00-T98
135	158	297	373	436	512	600	1 084	793	400	98	A00-B99
-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
1	2	2	4	7	3	2	4	3	1	-	B15-B19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
926	1 550	2 280	2 548	2 845	2 759	2 565	2 580	1 202	355	66	C00-D48
456	1 001	1 691	2 014	2 306	2 233	2 138	2 131	992	302	55	C00-C97
5	45	52	72	90	48	55	61	11	12	-	C00-C14
-	1	15	13	19	19	33	14	15	-	-	C15
4	11	34	53	59	47	59	65	38	4	1	C16
9	38	106	76	124	139	163	185	99	32	2	C18
21	69	86	98	120	124	82	100	44	13	4	C19-C21
7	6	30	38	36	47	34	54	12	2	-	C22
8	21	87	82	120	124	125	105	37	6	-	C25
41	100	240	342	341	242	181	132	34	7	-	C32-C34
10	23	21	23	29	33	47	28	15	6	1	C43
148	310	327	330	347	284	266	237	106	23	3	C50
50	70	56	62	28	20	22	16	4	1	-	C53
5	25	49	78	94	100	83	52	32	11	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
2	16	73	83	131	160	143	129	101	18	6	C67
18	42	71	131	189	214	216	214	99	29	7	C81-C96
53	74	93	141	156	172	176	420	296	128	24	D50-D90
207	348	457	535	590	682	857	1 545	1 421	768	176	E00-E90
45	84	114	149	178	244	250	418	318	120	16	E10-E14
612	858	1 066	830	659	513	511	764	426	149	35	F00-F99
189	221	246	173	86	49	25	17	5	1	-	F10
9	27	22	22	8	13	18	11	7	3	-	F11-F16,F18,F19
314	458	593	673	681	793	812	1 034	614	200	46	G00-G99
-	1	-	4	7	-	2	-	-	-	-	G00-G03
67	151	246	344	463	488	545	609	291	88	10	H00-H59
110	177	251	240	218	193	156	173	67	15	-	H60-H95
557	1 024	1 834	2 760	3 709	4 453	4 921	7 838	5 396	2 154	501	I00-I99
111	223	461	665	781	802	921	1 132	506	129	26	I20-I25
119	266	500	803	1 275	1 799	2 049	3 628	2 755	1 261	305	I30-I33,I39-I52
95	131	215	360	446	494	636	968	717	301	66	I60-I69
256	460	822	1 186	1 363	1 249	1 204	1 883	1 442	731	203	J00-J99
8	10	20	33	34	41	40	76	77	41	10	J09-J11
30	78	173	217	312	319	412	789	684	408	119	J12-J18
51	124	256	485	602	494	366	423	247	79	16	J40-J47
18	28	31	27	25	30	25	40	11	5	-	J45-J46
877	1 394	1 773	2 111	2 174	2 110	1 957	2 970	1 883	753	206	K00-K93
14	35	44	60	68	83	90	170	127	53	13	K25-K28
28	52	99	110	93	98	52	68	15	2	-	K70,K73-K74
143	212	284	278	272	225	228	349	256	113	36	L00-L99
750	1 508	2 296	2 518	2 287	2 456	2 137	2 550	1 087	277	56	M00-M99
132	374	663	932	949	1 140	918	936	247	32	4	M05-M06,M15-M19
567	754	934	968	1 199	1 271	1 225	1 688	1 154	436	119	N00-N99
181	268	393	407	521	500	469	731	523	171	39	N00-N29
36	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
22	20	31	21	18	15	9	4	1	-	-	Q00-Q99
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
9	9	10	13	9	5	3	2	1	-	-	Q20-Q28
342	534	688	800	736	824	901	1 430	910	345	95	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
495	845	1 417	1 616	1 831	2 013	2 254	4 044	3 553	1 906	576	S00-T98
50	67	98	97	93	107	107	182	116	56	16	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
6 519	10 595	15 461	18 039	19 730	20 835	21 166	31 148	20 908	8 875	2 263	Insgesamt

4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser

4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Verweildauer (berechnet)										
A00-T98	7,1	6,2	2,9	5,2	8,9	8,1	7,4	5,9	5,8	6,2	6,8
A00-B99	6,2	3,5	2,9	2,7	3,0	3,8	4,8	4,8	5,0	4,6	5,3
A15-A19,B90	16,9	10,0	8,3	3,0	-	24,6	18,0	30,9	13,5	18,1	12,6
A39	7,0	7,0	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	6,7	-	-	-	-	3,0	5,3	4,0	-	4,7	3,4
B20-B24	14,0	-	-	-	-	-	-	-	24,0	-	18,5
C00-D48	6,8	4,2	5,9	5,4	5,6	6,6	5,6	5,2	5,0	5,8	5,9
C00-C97	7,5	6,4	6,5	6,0	7,0	7,0	7,8	7,0	6,7	7,4	7,1
C00-C14	6,7	-	6,7	-	1,0	3,9	-	8,0	9,8	2,7	5,3
C15	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	10,1
C16	9,9	-	-	-	8,0	-	-	9,0	5,3	12,9	12,8
C18	11,8	-	-	-	-	-	13,8	5,6	9,6	15,8	12,8
C19-C21	9,2	-	-	-	-	-	-	9,5	4,1	8,1	4,7
C22	7,3	-	-	-	20,3	-	-	-	11,7	12,0	9,7
C25	9,7	-	-	-	1,0	-	26,0	12,5	8,0	16,1	10,1
C32-C34	6,9	-	-	-	-	-	-	-	4,0	5,3	5,6
C43	5,1	-	-	-	-	-	6,0	3,0	4,9	5,5	5,2
C50	5,6	-	-	-	-	-	-	4,8	4,8	4,6	5,1
C53	6,3	-	-	-	-	-	-	2,0	5,3	5,6	3,6
C54-C55	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	5,4
C61	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
C67	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	6,2
C81-C96	10,3	1,0	6,2	5,6	7,4	9,3	9,9	8,9	11,7	14,2	15,5
D50-D90	5,4	4,6	2,8	6,6	4,7	5,0	4,8	4,3	4,3	4,5	3,4
E00-E90	7,0	3,4	5,6	5,0	5,1	5,1	5,4	4,8	5,4	5,6	5,3
E10-E14	8,9	2,7	9,0	7,8	6,8	6,3	6,1	5,5	7,5	7,5	8,0
F00-F99	23,0	5,0	4,9	35,0	34,2	24,6	25,4	23,2	20,2	19,7	20,8
F10	9,2	-	-	-	1,3	2,6	4,5	6,7	9,2	9,1	9,5
F11-F16,F18,F19	14,9	-	5,0	-	12,7	18,7	13,0	12,6	13,8	13,8	16,9
G00-G99	7,1	7,9	3,5	3,3	3,1	3,0	4,7	3,8	4,2	4,5	5,2
G00-G03	12,3	24,0	9,5	8,7	4,7	5,0	18,0	10,0	10,3	3,5	20,3
H00-H59	3,0	7,1	2,2	1,9	2,6	3,1	3,2	3,1	3,7	3,1	3,3
H60-H95	3,8	3,7	3,0	2,9	2,9	3,4	3,5	3,7	3,2	3,3	3,6
I00-I99	6,7	13,7	3,8	3,2	3,0	2,9	3,6	3,7	4,7	5,5	5,3
I20-I25	4,6	-	-	-	-	1,6	2,7	2,0	2,4	2,9	3,2
I30-I33,I39-I52	6,7	11,6	7,5	5,6	5,7	2,9	2,6	3,2	4,8	4,1	4,4
I60-I69	10,8	1,0	-	-	11,0	8,9	9,8	5,9	10,8	17,7	14,1
J00-J99	6,3	3,8	2,9	2,8	3,5	3,7	4,0	3,8	4,0	4,1	4,8
J09-J11	4,4	3,3	3,5	3,1	2,8	2,6	3,0	2,3	3,5	3,0	2,9
J12-J18	9,0	6,5	5,0	5,0	7,6	7,0	7,4	5,3	6,4	7,0	8,4
J40-J47	6,3	-	2,5	3,1	3,0	2,7	2,6	2,9	4,2	3,7	4,1
J45-J46	4,0	-	2,5	3,1	2,9	2,6	2,7	2,8	4,7	2,8	4,0
K00-K93	5,1	4,1	3,1	3,1	3,4	3,5	3,4	3,5	3,8	3,6	4,1
K25-K28	6,8	-	-	-	-	1,8	3,5	3,0	4,5	4,8	5,1
K70,K73-K74	7,8	-	-	-	-	6,0	3,0	14,7	9,4	7,7	7,3
L00-L99	6,1	4,4	3,1	3,4	3,0	3,0	2,4	3,3	3,0	3,3	4,5
M00-M99	7,0	4,2	3,9	3,7	3,5	3,4	3,6	3,9	4,7	4,2	4,9
M05-M06,M15-M19	7,5	-	-	-	1,0	4,5	4,4	5,4	6,3	4,7	4,9
N00-N99	5,0	5,3	4,7	3,1	3,1	3,2	2,9	3,1	3,1	3,7	3,6
N00-N29	5,4	5,7	5,5	4,4	5,2	4,5	3,8	3,9	3,7	4,5	4,3
O00-O99	3,4	-	-	-	3,2	3,2	3,1	3,3	3,4	3,5	3,6
P00-P96	9,3	9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,2	6,4	2,8	3,3	3,1	3,6	3,0	3,0	3,9	3,3	3,7
Q00-Q07	8,0	7,9	5,9	5,8	5,4	9,0	-	-	2,0	3,0	23,0
Q20-Q28	4,7	10,1	4,3	4,5	3,3	3,2	3,4	3,1	5,0	3,7	3,1
R00-R99	3,6	2,6	2,2	2,0	2,1	2,2	2,0	2,1	2,1	2,4	2,5
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	7,4	2,4	2,2	2,3	2,5	3,3	4,1	3,9	5,2	5,2	5,3
Z00-Z99	2,7	2,7	1,7	1,8	4,4	1,5	2,7	2,5	2,5	2,3	2,7
Z38	2,7	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	7,1	-	8,5	5,8	6,2	10,3	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,0	4,2	2,9	5,2	8,8	8,1	7,4	5,9	5,8	6,2	6,8

Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
6,7	6,7	6,9	6,9	7,1	7,1	7,5	7,9	8,2	7,9	7,4	A00-T98
5,6	6,8	7,0	8,1	7,7	8,5	8,5	8,2	8,1	7,5	6,8	A00-B99
7,3	19,3	9,4	15,4	28,0	20,0	15,5	13,0	9,0	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
6,7	7,8	4,8	9,0	6,5	7,6	6,8	9,6	5,8	8,5	-	B15-B19
24,0	11,0	8,7	7,0	-	-	2,0	-	-	-	-	B20-B24
5,8	5,7	6,4	6,9	7,2	7,1	7,2	7,4	7,6	6,7	4,9	C00-D48
7,2	6,4	7,1	7,6	7,7	7,6	7,7	7,9	8,0	7,0	5,1	C00-C97
8,0	5,2	6,9	6,2	7,4	7,0	7,3	7,4	9,4	5,1	4,7	C00-C14
9,6	7,5	7,7	8,7	8,7	7,0	8,6	6,2	15,1	9,7	12,0	C15
14,6	7,9	10,0	10,3	8,4	9,5	11,2	11,2	9,2	7,4	5,0	C16
10,2	9,5	8,1	11,1	10,9	11,5	11,4	13,7	15,7	13,1	15,7	C18
7,7	7,0	8,2	9,9	9,6	8,6	8,5	11,9	10,5	10,5	3,8	C19-C21
5,7	4,1	8,1	6,8	6,4	8,4	6,9	7,4	7,9	9,5	3,0	C22
10,9	10,4	8,9	9,5	9,2	9,9	10,3	9,7	10,4	6,2	-	C25
5,4	6,4	6,7	6,6	6,9	7,3	7,1	7,5	8,4	8,1	-	C32-C34
1,9	4,0	4,7	4,4	6,1	4,8	6,1	5,5	5,8	3,3	7,0	C43
6,1	4,3	4,9	5,0	5,3	6,0	6,6	7,1	7,4	7,0	5,7	C50
8,8	6,3	5,2	6,8	6,8	6,3	4,1	11,5	8,8	1,0	-	C53
7,0	6,3	7,3	6,6	6,4	6,6	5,9	6,2	5,6	8,5	-	C54-C55
6,0	4,3	4,4	5,6	5,6	5,5	5,3	5,7	7,5	7,3	-	C61
5,3	5,0	4,9	5,6	4,7	4,7	5,3	6,0	5,9	5,6	4,6	C67
10,6	11,6	10,4	12,9	12,5	10,1	10,4	8,9	9,5	7,1	3,1	C81-C96
4,2	5,3	5,2	4,9	5,9	5,2	5,8	5,9	5,6	5,7	3,5	D50-D90
5,7	5,6	6,5	7,0	7,7	7,6	7,6	7,5	7,6	7,1	6,1	E00-E90
8,2	8,1	9,1	9,6	10,5	9,8	9,6	9,1	8,6	8,3	7,0	E10-E14
21,4	21,8	22,8	22,8	24,4	22,9	23,3	22,0	19,2	16,6	16,8	F00-F99
9,3	11,0	10,6	11,5	10,2	8,8	9,6	10,1	1,9	10,0	-	F10
16,7	12,4	19,3	22,3	19,1	26,2	16,8	14,8	14,9	14,5	-	F11-F16,F18,F19
5,0	6,0	6,4	6,8	7,8	9,2	9,7	9,7	8,3	8,6	7,1	G00-G99
-	8,5	27,8	16,0	10,8	7,2	10,5	14,1	-	-	-	G00-G03
3,0	3,1	3,4	3,0	2,9	2,9	2,7	2,7	3,2	3,3	3,8	H00-H59
3,3	3,5	3,8	3,9	4,0	4,1	3,9	4,2	5,9	4,3	2,0	H60-H95
5,1	5,0	5,4	5,8	6,4	6,6	7,0	7,5	8,0	7,8	7,0	I00-I99
3,5	3,6	4,0	4,1	4,6	4,6	5,0	5,3	5,8	6,0	5,5	I20-I25
4,0	4,3	4,6	5,4	5,9	6,3	6,7	7,6	8,0	7,8	7,1	I30-I33,I39-I52
13,4	10,5	10,5	10,0	11,2	11,2	10,7	10,9	10,6	9,7	7,7	I60-I69
5,1	6,0	6,6	6,9	7,3	7,7	7,9	8,0	8,1	7,7	7,3	J00-J99
4,0	4,5	4,0	4,6	5,6	6,2	6,4	6,3	6,2	6,8	5,5	J09-J11
8,9	9,4	9,9	10,2	10,3	9,9	9,6	9,5	9,2	8,2	7,9	J12-J18
4,8	5,2	5,9	6,2	6,5	6,6	6,9	7,1	6,7	7,8	5,7	J40-J47
4,1	4,9	5,0	4,2	4,8	5,6	4,8	5,5	4,3	7,8	-	J45-J46
4,5	4,7	4,8	5,2	5,5	5,5	5,7	6,1	6,4	5,9	5,8	K00-K93
5,2	5,7	5,9	6,9	6,7	7,0	7,9	7,4	7,5	8,6	7,0	K25-K28
8,3	8,6	7,7	7,8	7,2	7,3	8,3	8,1	6,3	7,7	-	K70,K73-K74
6,2	6,4	6,7	9,1	7,6	8,2	9,0	8,3	8,1	8,2	7,3	L00-L99
5,2	5,5	6,1	6,7	7,6	7,9	8,2	9,1	9,8	9,2	8,8	M00-M99
5,8	6,3	6,6	7,0	7,3	7,7	7,9	8,8	10,0	10,8	13,4	M05-M06,M15-M19
3,9	4,0	4,5	4,7	5,0	5,3	5,7	6,3	6,5	6,4	5,8	N00-N99
4,2	4,4	4,8	5,3	5,2	6,1	6,1	6,6	6,7	5,8	5,5	N00-N29
3,0	4,7	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
3,1	5,5	3,8	4,2	4,6	5,4	3,3	5,2	4,5	-	-	Q00-Q99
5,3	34,0	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	Q00-Q07
3,1	4,0	3,2	3,6	5,3	2,5	4,0	3,8	4,0	-	-	Q20-Q28
2,7	2,9	3,2	3,5	3,7	4,2	4,6	5,3	5,7	6,1	6,1	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
5,3	6,2	6,9	7,3	8,2	8,4	9,8	10,3	10,5	10,1	9,1	S00-T98
2,9	2,7	2,9	3,3	2,8	2,7	2,2	2,7	2,1	2,2	2,6	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	3,0	17,0	19,0	4,5	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
6,7	6,6	6,9	6,9	7,1	7,1	7,5	7,9	8,1	7,9	7,3	Insgesamt

4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Verweildauer (berechnet)									
A00-T98	7,2	6,4	2,9	5,9	8,1	7,4	8,3	7,7	7,3	7,3	7,4
A00-B99	6,5	3,6	2,9	2,7	3,0	4,0	5,8	5,9	6,3	6,0	5,4
A15-A19,B90	16,1	-	10,0	3,0	-	16,0	18,3	35,9	15,4	19,9	14,0
A39	7,0	7,0	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	6,8	-	-	-	-	3,0	5,5	4,0	-	4,5	3,0
B20-B24	11,7	-	-	-	-	-	-	-	24,0	-	17,5
C00-D48	6,9	3,6	6,1	5,1	6,6	7,0	8,4	6,0	6,8	7,8	7,1
C00-C97	7,4	1,0	7,0	5,9	7,7	7,2	9,8	6,9	7,9	9,3	7,8
C00-C14	6,6	-	-	-	1,0	4,0	-	8,0	14,5	6,0	4,3
C15	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8
C16	9,4	-	-	-	-	-	-	9,0	6,0	35,0	13,3
C18	11,6	-	-	-	-	-	13,8	5,6	10,5	16,6	12,5
C19-C21	9,1	-	-	-	-	-	-	9,5	4,7	10,9	3,7
C22	6,9	-	-	-	20,3	-	-	-	-	12,0	7,0
C25	9,9	-	-	-	-	-	26,0	12,5	8,0	14,2	11,2
C32-C34	6,8	-	-	-	-	-	-	-	1,0	5,7	4,7
C43	5,1	-	-	-	-	-	2,0	2,0	6,5	4,0	2,6
C50	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
C67	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	5,0
C81-C96	10,3	1,0	5,8	5,3	7,8	12,2	12,6	9,6	12,4	15,4	13,0
D50-D90	5,4	2,6	2,7	6,6	3,9	4,1	5,2	5,2	3,5	4,9	3,7
E00-E90	7,5	3,4	5,5	4,8	5,5	5,9	6,1	5,5	6,5	6,0	5,9
E10-E14	9,4	2,7	8,1	7,5	7,4	6,9	6,3	6,0	8,1	7,3	7,0
F00-F99	19,9	1,8	6,3	35,6	35,0	20,2	21,5	20,2	17,1	17,6	18,6
F10	9,5	-	-	-	1,2	2,6	4,9	7,2	9,3	9,1	9,6
F11-F16,F18,F19	14,9	-	-	-	12,0	20,0	13,3	12,9	13,6	12,9	17,1
G00-G99	7,3	5,0	3,5	3,4	3,0	3,4	3,6	4,3	3,9	4,2	5,9
G00-G03	12,4	23,5	10,0	8,7	1,0	5,0	18,0	-	12,0	4,0	20,3
H00-H59	3,0	10,7	2,6	1,7	2,5	3,1	2,7	2,6	3,2	2,8	3,7
H60-H95	3,8	2,7	3,1	3,0	2,7	3,5	3,7	4,5	2,8	3,3	3,9
I00-I99	6,8	12,5	3,0	2,4	4,0	3,2	3,7	3,9	5,1	5,2	5,3
I20-I25	4,7	-	-	-	-	1,7	2,8	1,7	2,5	2,9	3,5
I30-I33,I39-I52	6,6	4,0	-	3,4	8,2	3,2	2,7	3,2	5,7	4,5	4,7
I60-I69	11,0	1,0	-	-	11,0	10,4	13,8	6,2	13,3	17,6	14,8
J00-J99	6,5	3,9	2,8	2,8	3,6	4,0	4,1	3,8	4,2	4,3	5,3
J09-J11	4,5	3,6	3,7	3,0	2,6	2,8	3,6	2,1	3,1	3,2	3,1
J12-J18	9,1	6,8	4,8	4,9	7,5	7,6	8,5	4,2	6,8	6,9	8,8
J40-J47	6,2	-	2,6	2,8	2,9	2,4	2,6	2,2	4,1	3,4	5,0
J45-J46	3,5	-	2,5	2,8	2,8	2,4	2,7	2,2	4,7	2,8	5,3
K00-K93	5,0	4,2	2,6	2,7	3,3	4,0	3,4	3,4	3,7	3,6	4,1
K25-K28	6,7	-	-	-	-	1,3	3,6	3,2	4,2	4,7	4,9
K70,K73-K74	7,7	-	-	-	-	-	4,0	16,0	8,7	7,1	7,2
L00-L99	6,2	4,4	3,2	3,0	2,8	2,8	2,4	2,9	2,6	3,4	4,7
M00-M99	7,0	4,3	4,2	3,8	3,2	3,4	3,6	3,8	4,8	4,2	5,2
M05-M06,M15-M19	7,5	-	-	-	-	1,5	5,8	4,8	6,4	4,4	5,4
N00-N99	5,1	5,3	4,1	2,4	2,4	3,7	3,3	3,5	3,2	4,2	4,5
N00-N29	5,2	6,2	6,0	3,9	6,2	5,0	3,8	4,0	3,2	4,4	4,4
O00-O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00-P96	9,6	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	3,9	5,1	2,7	2,7	3,0	3,6	2,8	3,2	4,2	4,2	4,3
Q00-Q07	6,9	2,8	11,0	1,5	4,3	7,0	-	-	2,0	3,0	27,5
Q20-Q28	4,6	9,8	5,0	3,2	3,3	2,4	3,2	2,7	5,9	4,8	3,2
R00-R99	3,7	2,5	2,2	2,0	2,2	2,1	1,9	1,9	2,2	2,4	2,5
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	7,0	2,6	2,1	2,2	2,4	3,6	4,2	4,4	5,8	5,7	5,5
Z00-Z99	2,8	2,8	1,6	1,8	9,4	1,6	2,7	2,1	2,2	2,6	2,8
Z38	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	7,1	-	8,8	5,8	5,7	15,0	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,0	4,3	2,8	5,9	8,1	7,4	8,2	7,6	7,3	7,3	7,3

Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
6,8	6,7	6,9	7,0	7,2	7,2	7,4	7,7	7,8	7,6	7,6	A00-T98
5,8	6,9	7,4	9,0	7,9	9,1	8,6	8,4	8,0	7,4	7,7	A00-B99
7,3	19,3	9,4	15,4	9,0	23,5	4,0	15,0	9,0	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
9,0	7,0	4,3	8,3	5,5	9,8	8,3	12,3	5,3	7,0	-	B15-B19
-	11,0	8,7	7,0	-	-	2,0	-	-	-	-	B20-B24
6,5	6,2	6,6	7,1	7,1	7,0	6,8	7,1	7,3	6,9	3,9	C00-D48
7,2	6,7	7,2	7,6	7,6	7,3	7,2	7,4	7,6	7,1	4,2	C00-C97
8,2	5,1	6,4	6,4	7,4	6,8	6,6	7,9	8,8	3,5	4,7	C00-C14
9,6	6,7	7,9	8,7	8,7	7,3	9,5	4,8	20,1	9,7	12,0	C15
19,4	8,2	10,9	10,3	8,2	9,4	9,2	9,8	8,9	6,2	-	C16
8,1	10,4	9,8	10,0	11,2	11,7	10,9	13,5	14,9	13,7	3,0	C18
7,0	7,3	8,2	9,3	9,3	8,4	8,4	12,5	11,7	12,5	-	C19-C21
7,3	4,2	8,9	6,0	6,3	7,6	5,5	7,5	7,6	-	3,0	C22
13,7	11,3	9,0	9,9	10,1	9,6	10,4	8,6	11,2	5,0	-	C25
5,0	5,8	6,7	6,5	6,6	7,3	6,8	7,3	8,6	7,0	-	C32-C34
2,5	3,8	4,4	5,0	7,4	3,9	5,2	5,3	6,7	2,5	-	C43
-	-	6,5	3,0	7,8	3,8	4,4	8,2	11,6	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
6,0	4,3	4,4	5,6	5,6	5,5	5,3	5,7	7,5	7,3	-	C61
5,0	5,3	4,8	5,5	5,1	4,5	5,1	5,7	5,3	6,6	5,5	C67
8,2	12,3	10,4	12,9	12,0	10,3	9,9	8,1	9,0	7,9	-	C81-C96
4,6	4,2	5,7	4,8	6,3	5,2	5,8	6,0	5,6	5,7	2,9	D50-D90
7,2	6,7	7,7	8,1	8,9	8,4	7,6	7,8	7,4	6,9	6,2	E00-E90
8,7	8,4	9,7	10,1	10,9	10,5	9,8	9,7	9,2	8,0	4,5	E10-E14
17,8	17,9	19,4	19,7	20,8	18,9	20,6	19,9	18,2	15,5	18,2	F00-F99
9,7	11,1	10,5	11,8	10,2	9,2	10,8	10,0	1,7	-	-	F10
16,0	15,0	20,3	23,3	22,0	9,0	19,0	13,4	13,5	53,0	-	F11-F16,F18,F19
5,3	6,1	7,2	7,0	7,9	10,0	9,8	10,0	8,3	9,5	11,3	G00-G99
-	3,0	27,8	9,5	5,8	7,2	-	14,1	-	-	-	G00-G03
3,2	3,3	3,3	3,1	3,0	3,1	2,8	2,6	3,2	3,2	2,2	H00-H59
3,4	3,4	3,8	4,2	4,1	4,0	4,0	4,5	5,7	4,4	2,0	H60-H95
5,1	5,4	5,6	6,1	6,8	7,0	7,3	7,7	8,1	8,1	7,3	I00-I99
3,5	3,7	4,1	4,3	4,8	4,8	5,1	5,5	5,7	6,1	3,4	I20-I25
4,3	4,4	4,7	5,7	6,0	6,7	7,0	7,9	8,1	7,6	7,2	I30-I33,I39-I52
14,3	11,3	10,6	9,4	12,0	11,3	11,2	10,3	10,1	10,5	9,3	I60-I69
5,5	6,5	7,2	7,1	7,6	7,9	7,9	8,0	8,2	7,5	8,7	J00-J99
3,7	4,8	4,1	4,9	5,7	6,5	6,2	6,6	6,1	7,0	6,7	J09-J11
9,0	9,6	11,2	10,6	10,1	9,9	9,5	9,1	9,2	7,8	9,2	J12-J18
3,7	4,4	5,9	6,1	6,6	6,6	6,9	7,0	6,6	7,3	3,8	J40-J47
2,7	3,6	5,1	3,9	3,6	5,6	4,2	4,6	5,0	-	-	J45-J46
4,7	4,6	4,9	5,0	5,3	5,4	5,8	5,8	6,1	5,8	5,9	K00-K93
5,3	6,2	6,0	7,2	6,8	7,2	7,6	7,4	7,5	7,1	10,0	K25-K28
7,2	8,4	7,9	7,6	7,3	7,3	9,2	7,8	7,5	4,0	-	K70,K73-K74
6,5	7,3	7,2	10,9	8,6	9,6	9,3	8,1	8,2	7,4	7,1	L00-L99
5,7	6,0	6,0	7,0	7,7	8,3	8,3	9,0	9,3	11,3	10,3	M00-M99
6,1	6,6	6,6	7,1	7,3	7,7	8,0	9,0	9,4	11,1	13,0	M05-M06,M15-M19
4,3	4,4	4,6	4,7	4,9	5,3	5,6	6,2	6,3	5,9	3,4	N00-N99
4,3	4,4	4,8	5,1	5,0	5,9	5,6	6,4	6,5	5,4	1,9	N00-N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
2,6	5,4	4,9	5,4	6,0	5,1	1,0	3,6	5,0	-	-	Q00-Q99
3,5	34,0	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	Q00-Q07
3,3	2,9	4,2	4,8	6,3	3,0	-	2,0	-	-	-	Q20-Q28
2,8	3,1	3,3	3,5	3,9	4,4	4,7	5,2	5,4	5,2	5,8	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
5,8	7,0	7,4	8,2	9,0	8,7	9,9	9,9	9,9	9,2	9,7	S00-T98
2,7	2,7	3,2	3,3	3,0	2,8	2,2	2,7	2,1	2,4	8,3	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	4,0	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
6,7	6,7	6,9	7,0	7,2	7,1	7,4	7,6	7,8	7,6	7,6	Insgesamt

4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Verweildauer (berechnet)										
A00-T98	7,1	6,1	3,0	4,3	9,6	8,7	6,9	5,1	5,0	5,4	6,2
A00-B99	6,0	3,4	2,9	2,7	3,0	3,7	3,8	3,5	3,8	3,3	5,3
A15-A19,B90	20,0	10,0	5,0	-	-	41,7	16,7	19,3	9,6	6,0	7,0
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	6,4	-	-	-	-	3,0	5,0	-	-	5,0	5,0
B20-B24	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5
C00-D48	6,7	4,4	5,9	5,9	3,9	6,4	3,7	4,6	3,9	4,9	5,3
C00-C97	7,7	6,7	6,2	6,2	5,3	7,0	5,1	7,3	5,6	6,2	6,7
C00-C14	7,2	-	6,7	-	-	3,5	-	-	5,0	1,0	11,8
C15	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	30,0
C16	10,8	-	-	-	8,0	-	-	-	3,0	9,2	11,7
C18	11,9	-	-	-	-	-	-	-	6,0	9,0	13,3
C19-C21	9,3	-	-	-	-	-	-	-	2,5	4,3	6,8
C22	8,2	-	-	-	-	-	-	-	11,7	12,0	10,8
C25	9,5	-	-	-	1,0	-	-	-	-	28,0	8,8
C32-C34	7,3	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,0	7,3
C43	5,2	-	-	-	-	-	6,8	4,0	3,6	6,0	7,2
C50	5,6	-	-	-	-	-	-	4,8	4,8	4,6	5,1
C53	6,3	-	-	-	-	-	-	2,0	5,3	5,6	3,6
C54-C55	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	5,4
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	12,3
C81-C96	10,4	1,0	6,3	6,0	3,7	8,8	6,2	8,1	9,3	12,8	24,1
D50-D90	5,4	6,4	2,9	6,5	5,2	5,3	4,5	3,5	4,9	4,1	3,2
E00-E90	6,5	3,3	5,8	5,4	4,7	4,4	4,9	4,5	4,7	5,3	4,9
E10-E14	8,1	2,7	10,1	8,3	6,1	5,7	5,8	5,0	6,7	8,0	10,4
F00-F99	26,9	8,2	2,5	33,2	33,6	27,9	30,2	27,7	26,3	23,9	25,3
F10	8,3	-	-	-	1,4	2,6	3,6	5,1	8,6	9,2	9,0
F11-F16,F18,F19	15,0	-	5,0	-	13,5	15,8	12,3	11,4	14,3	17,3	16,0
G00-G99	6,8	14,9	3,5	3,2	3,3	2,7	5,5	3,4	4,4	4,7	4,4
G00-G03	12,1	25,0	9,0	-	6,5	-	-	10,0	10,0	3,0	-
H00-H59	2,9	3,9	1,7	2,1	2,8	3,2	3,5	3,6	4,5	3,4	2,8
H60-H95	3,7	4,9	2,9	2,7	3,0	3,3	3,3	3,2	3,5	3,3	3,3
I00-I99	6,6	15,3	4,9	3,9	2,4	2,7	3,5	3,5	4,0	6,0	5,2
I20-I25	4,4	-	-	-	-	1,5	1,0	2,7	2,1	2,9	2,5
I30-I33,I39-I52	6,7	21,0	7,5	6,4	2,5	2,5	2,4	3,3	2,9	3,6	3,7
I60-I69	10,7	-	-	-	-	7,2	7,9	5,5	8,0	17,7	13,1
J00-J99	6,1	3,6	3,1	2,9	3,5	3,4	4,0	3,9	3,9	4,0	4,1
J09-J11	4,3	2,9	3,3	3,1	2,9	2,5	2,7	2,6	3,8	2,9	2,6
J12-J18	8,9	6,0	5,2	5,0	7,7	6,3	5,9	7,1	5,7	7,3	7,8
J40-J47	6,4	-	2,3	3,9	3,1	2,9	2,6	3,8	4,2	4,0	3,1
J45-J46	4,4	-	2,4	3,7	3,1	2,8	2,7	3,6	4,6	2,9	3,2
K00-K93	5,2	3,5	3,7	3,7	3,6	3,1	3,5	3,6	3,9	3,7	4,1
K25-K28	7,0	-	-	-	-	3,0	3,0	2,0	5,3	4,8	5,6
K70,K73-K74	7,9	-	-	-	-	6,0	1,0	8,0	9,7	9,2	7,8
L00-L99	5,9	4,5	3,0	3,9	3,3	3,4	2,4	4,0	3,8	3,2	4,2
M00-M99	7,0	4,0	3,6	3,6	3,8	3,4	3,5	4,0	4,5	4,3	4,6
M05-M06,M15-M19	7,5	-	-	-	1,0	6,0	2,8	6,0	6,2	5,0	4,4
N00-N99	4,9	5,2	5,0	4,0	3,7	3,1	2,7	2,8	2,9	3,4	3,2
N00-N29	5,7	5,3	5,3	4,6	4,7	4,3	3,8	3,7	4,6	4,6	4,2
O00-O99	3,4	-	-	-	3,2	3,2	3,1	3,3	3,4	3,5	3,6
P00-P96	8,9	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,6	8,3	3,1	4,7	3,4	3,7	3,3	2,9	3,7	2,7	3,0
Q00-Q07	9,0	10,4	2,0	8,7	7,0	11,0	-	-	-	-	14,0
Q20-Q28	4,7	10,3	3,6	6,7	3,2	4,8	3,6	3,3	4,2	2,8	2,9
R00-R99	3,6	2,7	2,3	2,1	2,1	2,2	2,0	2,2	2,1	2,3	2,6
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	7,8	2,3	2,2	2,3	2,7	2,9	3,9	2,9	3,8	4,3	4,9
Z00-Z99	2,7	2,7	1,7	1,8	1,5	1,4	2,7	2,7	2,6	1,9	2,6
Z38	2,7	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	7,2	-	8,0	-	6,6	8,0	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	6,9	4,0	3,0	4,3	9,5	8,6	6,9	5,1	4,9	5,4	6,2

Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
6,7	6,6	6,9	6,8	7,1	7,1	7,6	8,1	8,4	8,1	7,3	A00-T98
5,3	6,5	6,4	6,8	7,4	7,9	8,4	8,0	8,1	7,6	6,7	A00-B99
-	-	-	-	123,0	13,0	27,0	11,0	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
2,0	9,5	6,0	10,5	7,3	3,0	4,0	7,5	6,3	10,0	-	B15-B19
24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
5,4	5,2	6,1	6,7	7,2	7,3	7,7	7,9	7,9	6,6	5,2	C00-D48
7,1	6,1	6,9	7,6	8,0	7,9	8,3	8,5	8,5	6,9	5,5	C00-C97
5,8	5,6	9,7	5,2	7,3	7,6	8,5	6,9	10,9	5,4	-	C00-C14
-	47,0	6,7	8,4	9,2	5,3	6,2	12,0	12,8	-	-	C15
6,3	7,1	8,8	10,3	8,9	10,0	14,6	13,0	9,6	9,0	5,0	C16
14,8	8,5	6,4	12,9	10,4	11,4	12,1	13,9	16,4	12,8	22,0	C18
8,4	6,6	8,4	11,0	10,4	9,0	8,6	11,2	9,3	9,6	3,8	C19-C21
4,3	3,7	6,8	8,2	6,6	10,8	9,4	7,3	8,2	9,5	-	C22
7,4	9,2	8,9	8,9	8,1	10,1	10,3	10,5	9,7	7,2	-	C25
6,0	7,4	6,6	6,8	7,6	7,5	7,8	7,8	7,6	10,1	-	C32-C34
1,6	4,2	5,0	3,3	4,6	6,2	6,9	5,9	3,9	3,5	7,0	C43
6,1	4,3	4,9	5,0	5,2	6,0	6,6	7,1	7,0	7,0	5,7	C50
8,8	6,3	5,2	6,8	6,8	6,3	4,1	11,5	8,8	1,0	-	C53
7,0	6,3	7,3	6,6	6,4	6,6	5,9	6,2	5,6	8,5	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
10,0	3,2	5,1	5,8	3,5	5,1	5,9	6,9	7,0	3,3	4,3	C67
16,7	9,9	10,2	12,8	13,1	9,9	11,0	10,0	10,1	6,7	3,1	C81-C96
3,9	6,5	4,7	5,1	5,4	5,2	5,8	5,9	5,6	5,7	3,8	D50-D90
4,3	4,4	5,2	5,6	6,1	6,8	7,6	7,2	7,7	7,2	6,1	E00-E90
6,8	7,4	7,5	8,3	9,4	8,6	9,3	8,5	8,2	8,5	7,9	E10-E14
27,0	27,5	27,7	27,2	28,4	26,2	25,4	23,2	19,8	17,1	16,0	F00-F99
8,4	11,0	10,8	10,5	10,4	7,9	7,1	10,3	2,0	10,0	-	F10
21,1	10,1	17,9	21,5	16,3	30,2	16,1	15,5	15,7	1,7	-	F11-F16,F18,F19
4,8	5,9	5,2	6,6	7,7	8,3	9,6	9,4	8,4	8,1	6,2	G00-G99
-	14,0	-	19,3	14,4	-	10,5	-	-	-	-	G00-G03
2,7	2,9	3,6	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	3,1	3,3	4,6	H00-H59
3,2	3,5	3,9	3,5	3,9	4,1	3,8	4,0	6,1	4,1	-	H60-H95
5,3	4,4	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6	7,4	7,9	7,7	7,0	I00-I99
3,6	3,4	3,6	3,6	4,0	4,2	4,8	5,2	5,9	5,9	6,1	I20-I25
3,3	4,0	4,3	4,9	5,8	5,9	6,5	7,4	8,0	7,8	7,0	I30-I33,I39-I52
12,5	9,0	10,3	10,8	9,8	10,9	10,3	11,4	11,0	9,4	7,2	I60-I69
4,6	5,4	5,6	6,6	7,0	7,4	7,7	8,0	8,0	7,9	6,7	J00-J99
4,8	4,3	4,0	4,2	5,4	5,7	6,6	6,0	6,2	6,7	5,1	J09-J11
8,6	9,1	7,7	9,4	10,7	10,1	9,7	10,0	9,2	8,6	7,2	J12-J18
5,8	6,1	6,0	6,3	6,4	6,6	7,0	7,2	6,9	8,2	6,3	J40-J47
5,2	5,7	4,9	4,4	5,6	5,6	5,2	5,8	4,2	7,8	-	J45-J46
4,3	4,9	4,7	5,4	5,7	5,7	5,6	6,3	6,6	6,0	5,8	K00-K93
5,1	4,8	5,8	6,4	6,6	6,6	8,3	7,4	7,5	9,4	6,5	K25-K28
11,7	9,5	7,2	8,3	7,1	7,4	6,6	8,4	5,3	9,5	-	K70,K73-K74
5,8	5,1	6,0	6,8	6,5	6,4	8,7	8,4	8,0	8,6	7,4	L00-L99
4,8	5,1	6,1	6,5	7,4	7,7	8,2	9,1	10,0	8,5	8,4	M00-M99
5,6	6,1	6,5	6,9	7,3	7,6	7,9	8,8	10,3	10,7	13,8	M05-M06,M15-M19
3,6	3,6	4,3	4,8	5,1	5,3	5,8	6,5	6,7	6,7	6,6	N00-N99
4,0	4,3	4,8	5,6	5,7	6,3	6,7	6,9	6,8	6,1	6,8	N00-N29
3,0	4,7	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
3,6	5,7	2,8	2,6	3,7	5,7	3,6	7,3	4,0	-	-	Q00-Q99
9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
3,0	6,8	1,9	2,1	4,2	2,0	4,0	5,5	4,0	-	-	Q20-Q28
2,6	2,7	3,0	3,4	3,4	3,9	4,4	5,3	6,0	6,7	6,2	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
4,5	4,9	6,3	6,3	7,5	8,1	9,6	10,5	10,7	10,4	9,0	S00-T98
3,0	2,7	2,6	3,4	2,3	2,5	2,3	2,7	2,0	2,1	1,6	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	3,0	17,0	-	5,0	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
6,6	6,6	6,9	6,8	7,0	7,1	7,6	8,1	8,3	8,0	7,3	Insgesamt

5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2022 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2022 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittl. Bevölkerung
1	I501	Linksherzinsuffizienz	11 689	8,0	53,7
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	10 436	2,7	47,9
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	6 054	8,6	27,8
4	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	5 923	4,0	27,2
5	E86	Volumenmangel	5 080	6,3	23,3
6	S060	Gehirnerschütterung	4 971	2,4	22,8
7	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation n. n. bez.	4 813	6,7	22,1
8	I500	Rechtsherzinsuffizienz	4 774	9,7	21,9
9	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	4 633	7,6	21,3
10	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	3 900	6,8	17,9
11	I480	Vorhofflattern	3 596	3,8	16,5
12	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	3 566	6,9	16,4
13	I481	Vorhofflimmern	3 564	3,6	16,4
14	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	3 538	8,5	16,2
15	J128	Pneumonie durch sonstige Viren	3 533	10,8	16,2
16	K409	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän	3 457	1,7	15,9
17	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	3 413	12,5	15,7
18	R55	Synkope und Kollaps	3 323	4,2	15,3
19	I200	Instabile Angina pectoris	3 251	3,4	14,9
20	I100	Benigne essentielle Hypertonie	2 965	3,6	13,6
21	O80	Spontangeburt eines Einlings	2 942	2,6	13,5
22	M480	Spinal(kanal)stenose	2 689	7,7	12,3
23	F100	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	2 578	2,7	11,8
24	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	2 541	5,8	11,7
25	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	2 535	3,1	11,6
26	S721	Pertrochantäre Fraktur	2 504	13,6	11,5
27	S720	Schenkelhalsfraktur	2 447	13,4	11,2
28	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	2 408	9,9	11,1
29	A099	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	2 342	3,9	10,8
30	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	2 279	5,4	10,5

5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2022 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	I501	Linksherzinsuffizienz	5 797	8,0	54,2
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	5 162	2,7	48,2
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	4 213	8,7	39,4
4	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	4 212	4,1	39,3
5	K409	Hernia inguinalis, einseit. O. ohne Seitenang., ohne Einklemmung u. ohne Gangrän	3 190	1,7	29,8
6	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	2 636	12,5	24,6
7	S060	Gehirnerschütterung	2 540	2,1	23,7
8	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 457	10,0	23,0
9	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation n. n. bez.	2 399	6,6	22,4
10	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	2 326	6,9	21,7
11	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. b.	2 268	6,7	21,2
12	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 198	5,5	20,5
13	J128	Pneumonie durch sonstige Viren	2 109	11,0	19,7
14	I200	Instabile Angina pectoris	2 065	3,4	19,3
15	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 990	7,5	18,6
16	E86	Volumenmangel	1 938	6,0	18,1
17	I481	Vorhofflimmern	1 926	3,3	18,0
18	N40	Prostatahyperplasie	1 827	4,5	17,1
19	F100	Psych. u. Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	1 811	2,8	16,9
20	I480	Vorhofflattern	1 677	3,5	15,7
21	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	1 579	3,3	14,8
22	R55	Synkope und Kollaps	1 569	4,0	14,7
23	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 554	8,3	14,5
24	E117	Nicht primär insulinabhäng. Diabetes mellitus (Typ-II): Mit multiplen Komplikationen	1 504	12,3	14,1
25	C678	Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend	1 409	5,9	13,2
26	N132	Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein	1 403	4,0	13,1
27	M480	Spinal(kanal)stenose	1 326	7,4	12,4
28	C341	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)	1 294	6,7	12,1
29	J189	Pneumonie, n. n. bez.	1 272	7,9	11,9
30	I634	Hirninfrakt durch Embolie zerebraler Arterien	1 264	10,0	11,8

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	I501	Linksherzinsuffizienz	5 892	8,0	53,2
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	5 274	2,7	47,6
3	E86	Volumenmangel	3 142	6,5	28,4
4	O80	Spontangeburt eines Einlings	2 942	2,6	26,6
5	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 643	7,6	23,9
6	S060	Gehirnerschütterung	2 431	2,6	21,9
7	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation n. n. bez.	2 414	6,7	21,8
8	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 317	9,4	20,9
9	I100	Benigne essentielle Hypertonie	2 034	3,7	18,4
10	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 984	8,7	17,9
11	I480	Vorhofflattern	1 919	4,1	17,3
12	O420	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden	1 847	3,1	16,7
13	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	1 841	8,3	16,6
14	S721	Pertrochantäre Fraktur	1 759	13,9	15,9
15	R55	Synkope und Kollaps	1 754	4,4	15,8
16	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 711	3,7	15,4
17	I481	Vorhofflimmern	1 638	4,0	14,8
18	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. b.	1 632	6,9	14,7
19	S720	Schenkelhalsfraktur	1 561	13,6	14,1
20	K801	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	1 505	4,2	13,6
21	S525	Distale Fraktur des Radius	1 475	3,2	13,3
22	J128	Pneumonie durch sonstige Viren	1 424	10,6	12,9
23	M480	Spinal(kanal)stenose	1 363	8,0	12,3
24	A099	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	1 353	4,0	12,2
25	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 292	5,9	11,7
26	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	1 282	5,4	11,6
27	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	1 280	3,4	11,6
28	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	1 240	6,9	11,2
29	I200	Instabile Angina pectoris	1 186	3,3	10,7
30	S422	Fraktur des proximalen Endes des Humerus	1 171	9,2	10,6

6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2022
6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2022 nach dem

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
	Anzahl										
Dessau-Roßlau, Stadt	17 393	520	1 823	186	458	782	460	516	92	3 055	1 176
Halle (Saale), Stadt	47 466	1 385	4 752	287	1 716	3 078	1 690	786	360	6 941	3 461
Magdeburg, Landeshauptstadt	44 318	1 112	4 669	354	1 397	2 828	1 350	612	276	6 346	2 915
Altmarkkreis Salzwedel	18 022	595	1 759	170	537	1 182	660	147	112	2 974	1 176
Anhalt-Bitterfeld	37 765	1 303	3 565	345	1 408	1 642	1 105	894	359	7 279	2 809
Börde	33 885	1 061	3 444	255	1 059	1 918	988	350	279	5 801	2 477
Burgenlandkreis	36 651	1 323	3 760	312	1 198	1 835	1 078	299	318	6 326	2 911
Harz	48 178	1 975	4 742	369	1 716	2 987	1 377	447	492	8 056	3 618
Jerichower Land	18 727	654	1 684	123	575	1 039	480	129	84	3 271	1 541
Mansfeld-Südharz	29 757	932	3 029	283	970	1 335	1 240	382	338	5 165	2 338
Saalekreis	36 010	965	4 055	244	1 210	1 679	1 346	491	275	5 859	2 824
Salzlandkreis	45 248	1 536	4 538	402	1 467	2 340	1 505	609	313	8 324	3 091
Stendal	22 762	754	2 045	156	665	1 592	966	148	200	3 681	1 778
Wittenberg	23 541	680	2 109	191	849	1 185	853	561	161	4 347	1 712
Sachsen-Anhalt	459 723	14 795	45 974	3 677	15 225	25 422	15 098	6 371	3 659	77 425	33 827
andere Bundesländer	27 188	881	2 225	138	674	2 362	1 542	704	452	3 215	1 770
Ausland	1 003	31	52	6	13	93	36	2	4	115	44
Insgesamt	487 914	15 707	48 251	3 821	15 912	27 877	16 676	7 077	4 115	80 755	35 641

nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen

Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbekannt	
noch: Anzahl												
1 801	323	1 308	1 089	731	84	55	887	1 573	474	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
4 760	760	2 763	2 906	2 380	532	220	1 943	5 076	1 669	1	-	Halle (Saale), Stadt
4 585	689	3 956	2 304	2 506	440	194	1 311	4 605	1 868	1	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
1 877	305	1 478	1 100	713	59	31	961	1 696	487	3	-	Altmarkkreis Salzwedel
4 022	738	2 642	2 184	1 392	196	96	1 500	3 388	895	3	-	Anhalt-Bitterfeld
3 661	523	3 301	1 949	1 192	212	107	1 162	3 226	917	3	-	Börde
3 961	483	2 331	2 153	1 212	218	54	2 228	3 784	865	2	-	Burgenlandkreis
5 139	946	2 642	2 623	1 720	289	113	3 105	4 612	1 206	4	-	Harz
2 308	271	2 047	996	607	128	42	506	1 780	461	1	-	Jerichower Land
2 905	468	1 978	1 895	928	190	84	1 519	3 078	688	12	-	Mansfeld-Südharz
3 713	590	2 653	2 101	1 447	230	102	1 442	3 698	1 082	4	-	Saalekreis
4 558	801	3 834	2 445	1 523	283	106	2 139	4 310	1 120	4	-	Salzlandkreis
2 246	259	1 741	1 489	923	103	53	1 185	2 161	617	-	-	Stendal
2 432	353	1 342	1 927	829	100	59	938	2 264	647	2	-	Wittenberg
47 968	7 509	34 016	27 161	18 103	3 064	1 316	20 826	45 251	12 996	40	-	Sachsen-Anhalt
1 839	553	2 455	1 448	1 038	174	236	1 237	3 420	824	1	-	andere Bundesländer
82	16	44	57	36	2	35	40	269	26	-	-	Ausland
49 889	8 078	36 515	28 666	19 177	3 240	1 587	22 103	48 940	13 846	41	-	Insgesamt

6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2022 (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
	Anzahl										
Dessau-Roßlau, Stadt	18 483	543	1 943	194	487	874	529	531	94	3 212	1 215
Halle (Saale), Stadt	49 747	1 442	4 912	293	1 788	3 428	1 848	826	373	7 288	3 546
Magdeburg, Landeshauptstadt	46 218	1 148	4 830	363	1 471	3 073	1 500	651	284	6 681	2 995
Altmarkkreis Salzwedel	21 655	652	2 080	177	639	1 346	820	228	146	3 851	1 329
Anhalt-Bitterfeld	40 699	1 342	3 934	362	1 492	1 788	1 267	930	373	7 698	2 922
Börde	38 140	1 151	3 840	281	1 186	2 059	1 208	414	304	6 674	2 756
Burgenlandkreis	46 601	1 484	5 447	364	1 439	2 191	1 603	791	391	8 236	3 318
Harz	53 894	2 034	5 311	385	1 835	3 297	1 592	954	517	8 781	3 854
Jerichower Land	21 426	712	1 935	132	649	1 168	660	324	113	3 802	1 633
Mansfeld-Südharz	33 907	991	3 747	302	1 078	1 504	1 403	453	363	5 828	2 657
Saalekreis	39 472	1 031	4 377	262	1 296	1 896	1 544	518	303	6 432	2 980
Salzlandkreis	46 857	1 571	4 720	411	1 520	2 443	1 642	628	319	8 646	3 180
Stendal	27 684	874	2 459	176	812	1 881	1 215	225	240	4 491	1 997
Wittenberg	29 756	803	3 125	237	996	1 409	1 024	673	173	4 864	2 080
Sachsen-Anhalt insgesamt	514 539	15 778	52 660	3 939	16 688	28 357	17 855	8 146	3 993	86 484	36 462

**nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
und andere Bundesländer)**

noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
noch: Anzahl												
1 876	333	1 518	1 131	743	89	85	914	1 677	495	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
4 917	786	2 950	3 014	2 421	538	309	2 006	5 343	1 718	1	-	Halle (Saale), Stadt
4 674	716	4 095	2 394	2 538	444	259	1 367	4 834	1 900	1	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
2 090	340	2 054	1 247	790	100	72	1 089	2 022	580	3	-	Altmarkkreis Salzwedel
4 230	771	3 236	2 306	1 489	208	147	1 561	3 662	978	3	-	Anhalt-Bitterfeld
4 081	568	3 657	2 171	1 352	239	168	1 325	3 663	1 040	3	-	Börde
4 651	565	3 474	2 539	1 521	284	174	2 520	4 503	1 104	2	-	Burgenlandkreis
5 421	996	4 151	2 814	1 784	298	176	3 237	5 172	1 279	6	-	Harz
2 492	306	2 247	1 154	699	161	80	593	2 045	519	2	-	Jerichower Land
3 195	547	2 596	2 061	1 002	201	121	1 655	3 435	755	13	-	Mansfeld-Südharz
4 039	635	3 117	2 242	1 581	256	189	1 551	4 037	1 181	5	-	Saalekreis
4 671	817	3 995	2 499	1 542	285	160	2 191	4 468	1 145	4	-	Salzlandkreis
2 638	360	2 555	1 728	1 020	129	93	1 389	2 698	703	1	-	Stendal
2 969	434	2 678	2 224	1 016	148	133	1 148	2 841	777	4	-	Wittenberg
51 944	8 174	42 323	29 524	19 498	3 380	2 166	22 546	50 400	14 174	48	-	Sachsen-Anhalt insgesamt

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	2010			2015			2020			2022		
	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt
A00 - B99	42	23	65	50	51	101	40	27	67	72	94	166
C00 - D48	2 861	5 182	8 043	2 406	3 505	5 911	2 227	2 996	5 223	2 006	2 566	4 572
D50 - D90	10	10	20	12	11	23	15	18	33	29	40	69
E00 - E90	457	451	908	653	520	1 173	609	461	1 070	597	475	1 072
F00 - F99	1 197	1 448	2 645	1 193	2 183	3 376	1 362	1 629	2 991	1 541	1 930	3 471
G00 - G99	388	397	785	543	495	1 038	559	547	1 106	651	675	1 326
H00 - H59	3	-	3	5	4	9	7	6	13	6	9	15
H60 - H95	11	4	15	2	5	7	3	8	11	9	6	15
I00 - I99	4 892	2 518	7 410	5 714	3 151	8 865	5 069	2 814	7 883	4 706	2 641	7 347
J00 - J99	458	321	779	649	499	1 148	745	635	1 380	846	795	1 641
K00 - K93	58	58	116	105	116	221	73	97	170	69	97	166
L00 - L99	81	115	196	121	164	285	77	88	165	71	80	151
M00 - M99	6 182	10 523	16 705	4 346	7 851	12 197	5 506	8 294	13 800	6 139	8 981	15 120
N00 - N99	11	401	412	20	506	526	22	499	521	20	525	545
O00 - O99	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	-	-
P00 - P96	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Q00 - Q99	29	33	62	10	36	46	24	27	51	11	34	45
R00 - R99	50	78	128	74	83	157	108	178	286	366	365	731
S00 - T98	911	1 150	2 061	963	1 521	2 484	1 648	1 969	3 617	1 186	1 691	2 877
Z00 - Z99	736	1 014	1 750	2 196	3 263	5 459	339	353	692	534	643	1 177
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	3	3	6	681	1 127	1 808
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	18 377	23 728	42 105	19 062	23 966	43 028	18 437	20 651	39 088	19 541	22 775	42 316

2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationsein-

2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationsein-

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Anzahl									
A00-T98	39 331	-	188	588	712	222	241	366	794	1 221	1 473
A00-B99	166	-	14	8	9	-	2	1	4	4	8
A15-A19,B90	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	4 572	-	-	-	-	-	6	9	32	70	131
C00-C97	4 245	-	-	-	-	-	3	9	28	53	112
C00-C14	144	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C15	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18	263	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3
C19-C21	183	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
C22	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	70	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C32-C34	329	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
C43	65	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
C50	1 097	-	-	-	-	-	-	2	3	15	41
C53	74	-	-	-	-	-	-	-	3	11	9
C54-C55	161	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
C61	622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C81-C96	260	-	-	-	-	-	2	3	5	4	19
D50-D90	69	-	7	1	1	-	-	-	6	4	6
E00-E90	1 072	-	16	170	315	96	6	8	33	25	28
E10-E14	567	-	13	97	136	49	3	4	5	6	13
F00-F99	3 471	-	20	216	157	23	85	129	306	483	448
F10	514	-	-	-	-	-	8	15	33	81	63
F11-F16,F18,F19	388	-	-	-	-	11	58	58	78	94	57
G00-G99	1 326	-	7	4	5	2	15	28	63	57	76
G00-G03	11	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1
H00-H59	15	-	1	3	1	-	-	-	1	1	-
H60-H95	15	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-
I00-I99	7 347	-	-	-	1	4	5	12	41	90	157
I20-I25	2 790	-	-	-	-	-	1	1	13	35	67
I30-I33,I39-I52	427	-	-	-	-	2	1	3	3	6	13
I60-I69	2 570	-	-	-	-	1	2	7	14	25	44
J00-J99	1 641	-	51	77	37	5	9	13	25	37	36
J09-J11	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J12-J18	180	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6
J40-J47	1 201	-	39	50	31	5	8	7	20	21	22
J45-J46	527	-	23	47	29	5	8	6	18	16	18
K00-K93	166	-	5	13	22	22	-	-	2	4	2
K25-K28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	151	-	47	39	34	4	-	-	4	2	5
M00-M99	15 120	-	7	38	106	50	46	59	119	236	395
M05-M06,M15-M19	8 361	-	-	-	-	1	2	2	10	15	41
N00-N99	545	-	-	-	-	2	34	81	93	107	59
N00-N29	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	45	-	3	4	7	1	2	4	1	2	5
Q00-Q07	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Q20-Q28	14	-	-	2	-	-	1	1	1	1	1
R00-R99	731	-	7	10	8	2	5	7	26	49	64
R95-R99	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	2 877	-	2	4	7	11	26	15	37	48	53
Z00-Z99	1 177	-	277	450	158	3	1	5	21	29	27
U00-U99	1 808	-	-	2	1	3	16	36	62	96	159
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	42 316	-	465	1 040	871	228	258	407	877	1 346	1 659

richtungen Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
richtungen Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
1 686	3 226	5 295	6 096	4 478	4 228	3 550	3 546	1 247	157	17	A00-T98
10	21	19	19	12	13	10	9	3	-	-	A00-B99
-	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
209	390	741	785	755	577	442	318	99	8	-	C00-D48
178	353	676	738	718	551	421	306	92	7	-	C00-C97
9	20	32	28	23	18	6	6	-	-	-	C00-C14
1	7	13	14	12	10	4	4	1	-	-	C15
7	8	10	9	14	10	11	13	-	-	-	C16
11	16	25	40	40	39	31	34	16	3	-	C18
7	19	36	27	32	22	16	14	4	-	-	C19-C21
-	-	5	5	4	5	3	1	-	-	-	C22
3	3	9	10	10	11	13	10	-	-	-	C25
11	17	63	69	48	54	39	17	6	-	-	C32-C34
5	7	17	10	8	4	4	5	1	-	-	C43
73	135	179	177	163	98	98	82	30	1	-	C50
5	10	11	9	7	4	2	2	1	-	-	C53
6	13	38	20	26	24	11	14	4	-	-	C54-C55
2	16	73	129	165	137	72	24	4	-	-	C61
5	5	22	21	26	28	25	20	6	1	-	C67
14	28	52	45	36	15	19	15	2	1	-	C81-C96
5	10	11	11	1	3	1	-	2	-	-	D50-D90
35	68	93	78	32	28	17	16	7	1	-	E00-E90
13	32	53	60	27	23	14	13	5	1	-	E10-E14
279	367	460	378	54	19	20	19	8	-	-	F00-F99
48	84	88	65	25	4	-	-	-	-	-	F10
19	6	3	2	1	-	1	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
122	147	204	191	117	119	81	67	19	2	-	G00-G99
-	1	-	-	3	1	-	2	-	-	-	G00-G03
-	-	-	2	1	2	1	2	-	-	-	H00-H59
-	2	1	2	-	1	1	1	2	-	-	H60-H95
243	506	848	1 045	1 019	1 025	907	976	410	53	5	I00-I99
120	239	390	469	422	386	298	257	79	12	1	I20-I25
16	34	58	67	36	48	48	61	29	2	-	I30-I33,I39-I52
70	146	255	311	354	355	355	406	197	25	3	I60-I69
70	152	300	377	172	104	91	58	21	5	1	J00-J99
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
13	21	27	38	24	12	13	13	4	2	-	J12-J18
42	111	246	307	123	66	59	32	10	1	1	J40-J47
27	59	107	115	16	15	10	6	2	-	-	J45-J46
4	3	2	11	26	21	8	16	4	1	-	K00-K93
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	K25-K28
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	K70,K73-K74
1	3	-	1	-	6	2	2	-	1	-	L00-L99
557	1 296	2 205	2 759	1 920	1 894	1 518	1 475	404	33	3	M00-M99
113	393	888	1 441	1 376	1 521	1 177	1 081	281	18	1	M05-M06,M15-M19
39	23	31	26	9	11	6	17	7	-	-	N00-N99
-	1	-	6	2	6	3	10	5	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
3	4	2	-	3	2	1	1	-	-	-	Q00-Q99
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
-	1	1	-	2	1	1	1	-	-	-	Q20-Q28
41	74	95	101	42	45	46	68	31	9	1	R00-R99
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	R95-R99
68	160	283	310	315	358	398	501	230	44	7	S00-T98
14	22	51	40	25	18	15	14	7	-	-	Z00-Z99
187	300	371	337	82	54	46	39	15	2	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
1 887	3 548	5 717	6 473	4 585	4 300	3 611	3 599	1 269	159	17	Insgesamt

2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Anzahl									
A00-T98	18 326	-	107	331	378	115	123	142	310	481	625
A00-B99	72	-	4	6	4	-	2	-	2	1	3
A15-A19,B90	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	2 006	-	-	-	-	-	3	2	15	18	37
C00-C97	1 927	-	-	-	-	-	1	2	15	15	34
C00-C14	109	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C15	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18	126	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
C19-C21	116	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
C22	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	32	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C32-C34	229	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C43	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
C50	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C96	157	-	-	-	-	-	1	2	4	3	12
D50-D90	29	-	5	-	1	-	-	-	2	2	2
E00-E90	597	-	7	78	164	56	2	7	18	8	21
E10-E14	330	-	7	49	71	30	-	4	3	5	11
F00-F99	1 541	-	16	147	117	18	61	62	114	187	157
F10	389	-	-	-	-	-	6	12	27	64	46
F11-F16,F18,F19	308	-	-	-	-	9	50	40	62	72	50
G00-G99	651	-	3	4	4	1	4	11	31	17	32
G00-G03	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
H00-H59	6	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
H60-H95	9	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
I00-I99	4 706	-	-	-	-	2	1	6	24	56	116
I20-I25	2 070	-	-	-	-	-	1	-	11	29	53
I30-I33,I39-I52	249	-	-	-	-	1	-	1	2	3	9
I60-I69	1 479	-	-	-	-	-	-	4	8	12	36
J00-J99	846	-	32	47	18	1	1	5	10	18	16
J09-J11	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J12-J18	94	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
J40-J47	589	-	25	33	15	1	-	2	7	9	9
J45-J46	210	-	14	31	13	1	-	1	5	4	8
K00-K93	69	-	3	5	8	7	-	-	1	-	2
K25-K28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	71	-	26	18	15	1	-	-	-	-	3
M00-M99	6 139	-	2	11	33	19	27	32	60	119	183
M05-M06,M15-M19	3 373	-	-	-	-	1	2	1	4	7	23
N00-N99	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N29	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00-P96	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	11	-	1	2	2	-	-	1	-	-	1
Q00-Q07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
R00-R99	366	-	6	8	7	2	2	4	9	16	24
R95-R99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	1 186	-	1	3	3	8	20	12	23	39	28
Z00-Z99	534	-	151	198	77	1	1	1	4	6	3
U00-U99	681	-	-	2	-	2	7	11	24	30	53
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	19 541	-	258	531	455	118	131	154	338	517	681

Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
748	1 507	2 609	3 123	2 334	2 047	1 481	1 388	410	61	6	A00-T98
6	11	7	5	5	5	3	6	2	-	-	A00-B99
-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
63	127	317	369	386	312	187	132	34	4	-	C00-D48
56	121	301	357	379	301	181	130	31	3	-	C00-C97
6	19	26	22	18	12	2	3	-	-	-	C00-C14
1	6	8	11	10	8	2	4	-	-	-	C15
3	4	7	4	11	5	6	7	-	-	-	C16
4	5	14	21	25	16	11	16	7	1	-	C18
4	10	17	22	19	14	11	12	2	-	-	C19-C21
-	-	3	2	2	5	2	1	-	-	-	C22
1	1	7	5	6	3	4	4	-	-	-	C25
8	13	43	48	30	42	25	13	5	-	-	C32-C34
3	1	10	3	2	-	2	3	1	-	-	C43
1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
2	16	73	129	165	137	72	24	4	-	-	C61
3	4	15	16	22	17	14	15	2	1	-	C67
10	17	37	22	21	8	10	8	1	1	-	C81-C96
2	6	3	3	1	1	1	-	-	-	-	D50-D90
21	47	63	56	17	15	5	7	4	1	-	E00-E90
8	25	35	42	15	14	3	5	2	1	-	E10-E14
99	152	188	165	32	9	9	6	2	-	-	F00-F99
37	56	68	48	21	4	-	-	-	-	-	F10
16	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
48	59	105	101	62	74	49	35	9	2	-	G00-G99
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	G00-G03
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	H00-H59
-	2	1	2	-	-	1	-	1	-	-	H60-H95
187	376	644	742	698	649	508	515	160	21	1	I00-I99
104	193	321	366	328	264	191	169	35	5	-	I20-I25
15	25	42	43	23	25	21	29	10	-	-	I30-I33,I39-I52
41	101	173	206	214	222	183	195	73	10	1	I60-I69
31	73	147	198	91	66	55	26	9	2	-	J00-J99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
6	14	11	22	12	10	7	4	2	-	-	J12-J18
14	45	118	159	61	39	36	13	3	-	-	J40-J47
7	23	42	43	4	7	5	2	-	-	-	J45-J46
1	1	2	7	11	9	1	9	2	-	-	K00-K93
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	K25-K28
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	K70,K73-K74
-	1	-	1	-	4	1	1	-	-	-	L00-L99
219	511	921	1 273	859	733	513	481	126	15	2	M00-M99
53	169	421	696	579	581	394	359	77	5	1	M05-M06,M15-M19
-	-	-	3	1	4	3	7	2	-	-	N00-N99
-	-	-	3	1	4	3	5	2	-	-	N00-N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	Q20-Q28
25	41	63	55	22	28	18	19	10	7	-	R00-R99
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
46	99	148	143	146	136	127	143	49	9	3	S00-T98
4	9	17	21	17	13	5	5	1	-	-	Z00-Z99
56	114	118	140	41	29	24	21	8	1	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
808	1 630	2 744	3 284	2 392	2 089	1 510	1 414	419	62	6	Insgesamt

2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Anzahl									
A00-T98	21 005	-	81	257	334	107	118	224	484	740	848
A00-B99	94	-	10	2	5	-	-	1	2	3	5
A15-A19,B90	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	2 566	-	-	-	-	-	3	7	17	52	94
C00-C97	2 318	-	-	-	-	-	2	7	13	38	78
C00-C14	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C15	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18	137	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
C19-C21	67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C22	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
C43	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C50	1 092	-	-	-	-	-	-	2	3	15	41
C53	74	-	-	-	-	-	-	-	3	11	9
C54-C55	161	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C81-C96	103	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7
D50-D90	40	-	2	1	-	-	-	-	4	2	4
E00-E90	475	-	9	92	151	40	4	1	15	17	7
E10-E14	237	-	6	48	65	19	3	-	2	1	2
F00-F99	1 930	-	4	69	40	5	24	67	192	296	291
F10	125	-	-	-	-	-	2	3	6	17	17
F11-F16,F18,F19	80	-	-	-	-	2	8	18	16	22	7
G00-G99	675	-	4	-	1	1	11	17	32	40	44
G00-G03	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
H00-H59	9	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-
H60-H95	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
I00-I99	2 641	-	-	-	1	2	4	6	17	34	41
I20-I25	720	-	-	-	-	-	-	1	2	6	14
I30-I33,I39-I52	178	-	-	-	-	1	1	2	1	3	4
I60-I69	1 091	-	-	-	-	1	2	3	6	13	8
J00-J99	795	-	19	30	19	4	8	8	15	19	20
J09-J11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	86	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
J40-J47	612	-	14	17	16	4	8	5	13	12	13
J45-J46	317	-	9	16	16	4	8	5	13	12	10
K00-K93	97	-	2	8	14	15	-	-	1	4	-
K25-K28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	80	-	21	21	19	3	-	-	4	2	2
M00-M99	8 981	-	5	27	73	31	19	27	59	117	212
M05-M06,M15-M19	4 988	-	-	-	-	-	-	1	6	8	18
N00-N99	525	-	-	-	-	2	34	81	93	107	59
N00-N29	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	34	-	2	2	5	1	2	3	1	2	4
Q00-Q07	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Q20-Q28	8	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
R00-R99	365	-	1	2	1	-	3	3	17	33	40
R95-R99	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	1 691	-	1	1	4	3	6	3	14	9	25
Z00-Z99	643	-	126	252	81	2	-	4	17	23	24
U00-U99	1 127	-	-	-	1	1	9	25	38	66	106
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	22 775	-	207	509	416	110	127	253	539	829	978

Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
938	1 719	2 686	2 973	2 144	2 181	2 069	2 158	837	96	11	A00-T98
4	10	12	14	7	8	7	3	1	-	-	A00-B99
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
146	263	424	416	369	265	255	186	65	4	-	C00-D48
122	232	375	381	339	250	240	176	61	4	-	C00-C97
3	1	6	6	5	6	4	3	-	-	-	C00-C14
-	1	5	3	2	2	2	-	1	-	-	C15
4	4	3	5	3	5	5	6	-	-	-	C16
7	11	11	19	15	23	20	18	9	2	-	C18
3	9	19	5	13	8	5	2	2	-	-	C19-C21
-	-	2	3	2	-	1	-	-	-	-	C22
2	2	2	5	4	8	9	6	-	-	-	C25
3	4	20	21	18	12	14	4	1	-	-	C32-C34
2	6	7	7	6	4	2	2	-	-	-	C43
72	135	177	177	162	98	97	82	30	1	-	C50
5	10	11	9	7	4	2	2	1	-	-	C53
6	13	38	20	26	24	11	14	4	-	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
2	1	7	5	4	11	11	5	4	-	-	C67
4	11	15	23	15	7	9	7	1	-	-	C81-C96
3	4	8	8	-	2	-	-	2	-	-	D50-D90
14	21	30	22	15	13	12	9	3	-	-	E00-E90
5	7	18	18	12	9	11	8	3	-	-	E10-E14
180	215	272	213	22	10	11	13	6	-	-	F00-F99
11	28	20	17	4	-	-	-	-	-	-	F10
3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
74	88	99	90	55	45	32	32	10	-	-	G00-G99
-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	G00-G03
-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	H00-H59
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	H60-H95
56	130	204	303	321	376	399	461	250	32	4	I00-I99
16	46	69	103	94	122	107	88	44	7	1	I20-I25
1	9	16	24	13	23	27	32	19	2	-	I30-I33,I39-I52
29	45	82	105	140	133	172	211	124	15	2	I60-I69
39	79	153	179	81	38	36	32	12	3	1	J00-J99
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
7	7	16	16	12	2	6	9	2	2	-	J12-J18
28	66	128	148	62	27	23	19	7	1	1	J40-J47
20	36	65	72	12	8	5	4	2	-	-	J45-J46
3	2	-	4	15	12	7	7	2	1	-	K00-K93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K25-K28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
1	2	-	-	-	2	1	1	-	1	-	L00-L99
338	785	1 284	1 486	1 061	1 161	1 005	994	278	18	1	M00-M99
60	224	467	745	797	940	783	722	204	13	-	M05-M06,M15-M19
39	23	31	23	8	7	3	10	5	-	-	N00-N99
-	1	-	3	1	2	-	5	3	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
3	3	2	-	1	1	1	1	-	-	-	Q00-Q99
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	Q20-Q28
16	33	32	46	20	17	28	49	21	2	1	R00-R99
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	R95-R99
22	61	135	167	169	222	271	358	181	35	4	S00-T98
10	13	34	19	8	5	10	9	6	-	-	Z00-Z99
131	186	253	197	41	25	22	18	7	1	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
1 079	1 918	2 973	3 189	2 193	2 211	2 101	2 185	850	97	11	Insgesamt

3. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabili-
3.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabili-
(insge-

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	24,5	-	22,4	22,8	25,0	31,9	49,7	39,2	35,6	35,5	30,4
A00-B99	23,7	-	21,0	16,3	17,6	-	31,5	12,0	24,5	16,8	24,9
A15-A19,B90	30,4	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-	21,0
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	21,6	-	-	-	-	-	27,0	19,0	23,0	22,9	22,6
C00-C97	21,4	-	-	-	-	-	23,7	19,0	23,1	22,4	22,4
C00-C14	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0
C15	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	20,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18	21,0	-	-	-	-	-	-	14,0	-	24,3	24,3
C19-C21	20,8	-	-	-	-	-	-	-	17,0	24,0	22,3
C22	21,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	19,6	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-
C32-C34	20,9	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0
C43	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	19,7
C50	21,3	-	-	-	-	-	-	22,5	24,7	20,6	21,3
C53	22,1	-	-	-	-	-	-	-	20,3	21,1	25,2
C54-C55	21,7	-	-	-	-	-	-	28,0	-	28,0	23,3
C61	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	21,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C81-C96	22,1	-	-	-	-	-	25,0	16,0	21,2	20,8	27,0
D50-D90	22,2	-	21,3	21,0	21,0	-	-	-	19,8	21,5	23,0
E00-E90	26,1	-	24,9	25,9	27,6	28,6	23,5	25,1	26,3	27,8	26,0
E10-E14	24,2	-	24,8	26,7	25,9	24,9	26,0	18,0	21,0	22,0	22,5
F00-F99	46,0	-	20,1	19,7	19,9	73,5	92,2	67,7	54,5	52,6	46,0
F10	81,2	-	-	-	-	-	58,1	69,1	102,8	78,2	81,9
F11-F16,F18,F19	115,3	-	-	-	-	129,5	116,1	109,5	108,4	122,9	121,2
G00-G99	27,8	-	18,1	21,0	15,4	24,5	38,0	34,0	29,1	31,5	31,4
G00-G03	33,5	-	-	-	-	-	-	61,3	-	-	48,0
H00-H59	21,8	-	28,0	23,3	28,0	-	-	-	16,0	20,0	-
H60-H95	22,3	-	1,0	-	21,0	-	-	-	21,0	8,0	-
I00-I99	24,8	-	-	-	21,0	22,5	23,6	21,6	25,4	25,9	25,1
I20-I25	21,0	-	-	-	-	-	14,0	21,0	23,6	21,4	22,3
I30-I33,I39-I52	21,4	-	-	-	-	20,5	21,0	25,3	20,3	24,5	25,3
I60-I69	31,5	-	-	-	-	28,0	31,5	20,1	30,1	34,2	31,9
J00-J99	22,3	-	22,8	23,2	23,9	18,2	24,0	21,3	23,5	24,7	24,9
J09-J11	24,5	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-
J12-J18	22,4	-	-	-	-	-	-	-	19,5	26,0	24,2
J40-J47	22,5	-	24,1	24,5	24,7	18,2	24,3	19,4	24,6	25,2	24,7
J45-J46	23,7	-	25,8	24,5	25,7	18,2	24,3	19,2	24,4	24,5	24,9
K00-K93	22,4	-	21,4	23,4	24,9	29,2	-	-	18,5	19,8	21,0
K25-K28	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	23,6	-	23,6	23,6	24,1	30,5	-	-	16,3	21,0	30,4
M00-M99	20,6	-	26,6	27,7	27,6	25,3	22,8	23,1	22,4	21,3	21,5
M05-M06,M15-M19	20,0	-	-	-	-	21,0	23,0	21,0	18,3	21,0	21,7
N00-N99	21,5	-	-	-	-	13,5	21,7	20,8	21,0	21,4	22,3
N00-N29	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	19,0	-	-	17,0	21,0	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	23,6	-	25,7	15,8	25,7	42,0	24,5	17,5	21,0	28,5	28,4
Q00-Q07	26,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,5
Q20-Q28	20,5	-	-	11,0	-	-	21,0	21,0	21,0	22,0	35,0
R00-R99	24,8	-	18,6	20,8	19,0	27,5	26,2	29,9	24,2	27,7	22,5
R95-R99	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	23,0	-	20,5	24,3	24,9	23,4	34,4	28,5	25,6	32,8	26,3
Z00-Z99	20,0	-	19,5	20,0	19,7	16,0	28,0	17,0	18,7	19,1	20,4
U00-U99	25,3	-	-	21,0	21,0	26,0	25,2	27,2	25,1	27,1	26,7
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	24,4	-	20,7	21,6	24,1	31,6	48,1	37,9	34,5	34,5	29,9

**tationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
tationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
samt)**

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
27,0	26,5	25,1	23,8	21,4	21,1	21,4	21,6	22,4	22,4	23,8	A00-T98
20,4	24,9	27,5	25,1	27,4	24,1	29,5	19,6	22,7	-	-	A00-B99
-	23,7	-	-	-	90,0	20,0	20,0	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
21,9	22,2	22,2	21,6	21,2	21,3	20,8	20,4	22,4	24,1	-	C00-D48
21,6	22,0	21,9	21,6	21,2	21,0	20,9	20,4	21,9	24,3	-	C00-C97
22,7	22,7	22,4	23,0	21,5	23,1	21,8	22,0	-	-	-	C00-C14
21,0	17,0	22,6	23,4	25,1	19,6	23,3	24,5	21,0	-	-	C15
17,4	23,4	21,3	25,3	19,0	18,5	21,7	19,2	-	-	-	C16
20,4	24,5	21,9	22,1	20,6	19,6	19,8	20,6	19,8	21,3	-	C18
24,9	19,7	19,8	19,8	21,4	23,2	20,5	19,2	20,8	-	-	C19-C21
-	-	26,6	17,0	19,0	22,4	20,7	19,0	-	-	-	C22
11,7	15,0	20,2	22,0	20,9	16,6	18,9	23,4	-	-	-	C25
22,0	19,9	21,1	21,2	20,4	21,7	20,6	19,4	20,5	-	-	C32-C34
20,4	24,4	21,6	19,5	21,0	22,5	24,5	20,8	21,0	-	-	C43
21,1	21,7	22,3	21,4	21,5	19,7	20,9	20,3	22,1	30,0	-	C50
24,2	22,3	23,4	18,4	23,1	21,0	21,0	20,0	21,0	-	-	C53
27,3	20,9	22,4	20,4	21,7	20,7	21,6	20,5	22,8	-	-	C54-C55
23,5	22,0	21,9	22,3	21,0	21,8	21,3	20,3	21,8	-	-	C61
23,6	18,8	22,2	23,9	21,3	20,0	19,6	21,6	22,7	13,0	-	C67
22,9	23,3	22,5	21,4	21,9	20,3	19,9	19,1	22,5	42,0	-	C81-C96
22,6	23,7	23,7	23,0	20,0	17,3	30,0	-	16,5	-	-	D50-D90
26,5	27,6	25,7	22,2	22,0	21,3	22,4	20,3	23,0	6,0	-	E00-E90
25,5	24,4	23,5	21,8	22,5	20,1	21,9	20,2	21,0	6,0	-	E10-E14
45,8	46,8	44,3	43,1	45,5	32,0	23,7	22,7	19,3	-	-	F00-F99
79,4	83,5	83,3	82,0	65,2	60,8	-	-	-	-	-	F10
126,8	94,3	47,7	28,5	105,0	-	33,0	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
25,1	30,4	25,3	27,7	27,0	26,4	27,5	30,4	23,5	11,0	-	G00-G99
-	21,0	-	-	14,7	21,0	-	25,5	-	-	-	G00-G03
-	-	-	28,0	21,0	20,5	21,0	13,0	-	-	-	H00-H59
-	34,5	38,0	27,5	-	21,0	21,0	21,0	25,5	-	-	H60-H95
26,0	25,5	25,3	25,2	23,9	23,4	24,6	25,4	26,1	25,9	30,6	I00-I99
21,7	21,6	21,5	21,6	20,4	20,3	19,8	20,8	20,7	22,1	23,0	I20-I25
25,9	21,6	24,2	22,2	20,3	19,6	19,7	19,5	20,8	16,5	-	I30-I33,I39-I52
35,2	33,1	32,6	32,6	30,3	28,9	30,9	32,1	32,3	31,1	38,0	I60-I69
22,5	22,8	22,8	22,7	20,7	19,8	22,0	20,3	21,9	16,6	41,0	J00-J99
-	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
21,8	24,1	21,4	22,0	20,0	21,7	28,8	20,7	23,8	14,0	-	J12-J18
22,6	22,7	23,3	22,6	20,8	19,7	20,6	20,1	20,7	20,0	41,0	J40-J47
23,3	23,0	24,3	23,8	20,5	20,7	20,4	20,2	19,5	-	-	J45-J46
20,3	13,0	30,0	21,5	18,5	19,2	26,8	20,9	21,5	21,0	-	K00-K93
-	-	-	22,0	-	18,0	-	-	-	-	-	K25-K28
-	-	-	-	-	7,0	-	9,0	21,0	-	-	K70,K73-K74
21,0	20,7	-	35,0	-	19,2	20,5	20,5	-	20,0	-	L00-L99
21,4	22,2	21,9	21,0	19,2	19,4	19,3	19,4	19,6	20,7	17,3	M00-M99
20,6	21,6	21,5	20,8	19,6	19,2	19,1	19,2	19,3	20,2	14,0	M05-M06,M15-M19
23,2	21,8	21,9	23,3	23,8	21,5	23,2	20,5	14,9	-	-	N00-N99
-	28,0	-	24,3	31,5	22,7	25,0	21,1	12,6	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
20,7	26,3	33,0	-	21,0	12,0	21,0	20,0	-	-	-	Q00-Q99
-	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
-	21,0	35,0	-	21,0	6,0	21,0	20,0	-	-	-	Q20-Q28
27,6	29,4	30,2	26,7	21,3	22,8	20,1	18,9	20,9	20,8	10,0	R00-R99
-	-	6,0	-	16,0	2,0	-	-	-	-	-	R95-R99
28,0	27,6	26,7	23,8	21,8	21,1	20,9	20,9	21,2	21,2	21,1	S00-T98
15,3	22,6	22,7	22,3	20,0	18,6	21,1	19,6	19,7	-	-	Z00-Z99
26,2	26,8	25,8	24,9	21,0	20,4	21,0	19,3	19,3	28,0	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
26,9	26,5	25,1	23,8	21,4	21,1	21,4	21,5	22,3	22,5	23,8	Insgesamt

3.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	25,8	-	22,2	21,9	24,5	33,8	67,0	56,6	50,0	48,5	36,3
A00-B99	24,0	-	20,8	17,8	18,3	-	31,5	-	21,0	21,0	27,3
A15-A19,B90	22,8	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	21,6	-	-	-	-	-	32,0	16,5	22,9	24,7	21,6
C00-C97	21,4	-	-	-	-	-	35,0	16,5	22,9	21,7	21,7
C00-C14	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
C15	21,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	19,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18	21,4	-	-	-	-	-	-	-	-	25,3	24,3
C19-C21	21,1	-	-	-	-	-	-	-	17,0	-	22,3
C22	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	19,9	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-
C32-C34	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0
C43	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	19,0
C50	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	21,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C96	22,3	-	-	-	-	-	35,0	16,5	20,8	20,7	22,8
D50-D90	22,4	-	21,4	-	21,0	-	-	-	24,5	24,0	28,0
E00-E90	26,2	-	24,6	25,6	27,7	28,2	21,0	23,7	27,9	25,1	26,0
E10-E14	24,1	-	24,6	25,8	25,5	25,3	-	18,0	21,0	22,2	22,7
F00-F99	59,7	-	20,4	19,4	19,9	69,3	105,0	94,2	91,4	83,6	73,3
F10	80,9	-	-	-	-	-	50,8	67,4	102,8	76,8	76,9
F11-F16,F18,F19	117,2	-	-	-	-	117,7	118,0	117,9	110,2	125,5	118,4
G00-G99	27,3	-	16,0	21,0	15,3	21,0	57,5	36,9	29,4	36,2	32,4
G00-G03	52,6	-	-	-	-	-	-	81,5	-	-	48,0
H00-H59	20,0	-	-	28,0	28,0	-	-	-	16,0	-	-
H60-H95	26,2	-	1,0	-	21,0	-	-	-	-	-	-
I00-I99	24,2	-	-	-	-	20,5	14,0	26,8	26,7	24,4	24,8
I20-I25	21,0	-	-	-	-	-	14,0	-	23,8	21,2	22,1
I30-I33,I39-I52	21,1	-	-	-	-	20,0	-	35,0	20,0	24,7	22,4
I60-I69	30,8	-	-	-	-	-	-	26,3	34,0	33,1	31,3
J00-J99	22,3	-	23,3	22,5	23,3	21,0	22,0	22,4	23,4	26,1	23,9
J09-J11	21,0	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-
J12-J18	22,4	-	-	-	-	-	-	-	4,0	24,3	26,0
J40-J47	22,4	-	24,9	23,5	23,7	21,0	-	24,5	25,9	26,9	22,2
J45-J46	23,8	-	26,6	23,4	25,7	21,0	-	28,0	25,6	26,3	21,5
K00-K93	21,7	-	19,3	27,8	23,0	26,9	-	-	16,0	-	21,0
K25-K28	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	24,3	-	24,3	23,6	23,5	35,0	-	-	-	-	36,7
M00-M99	20,3	-	24,0	27,8	29,5	26,2	23,8	25,1	23,0	20,9	21,7
M05-M06,M15-M19	20,1	-	-	-	-	21,0	23,0	21,0	20,5	19,3	22,9
N00-N99	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N29	23,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00-P96	17,0	-	-	17,0	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	22,1	-	28,0	11,0	24,0	-	-	27,0	-	-	35,0
Q00-Q07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	17,5	-	-	11,0	-	-	-	-	-	-	35,0
R00-R99	27,0	-	18,2	20,8	18,7	27,5	31,0	36,5	31,0	41,9	22,8
R95-R99	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	24,6	-	21,0	23,3	28,0	24,8	33,0	28,6	28,9	34,8	25,4
Z00-Z99	19,7	-	19,2	19,9	19,5	19,0	28,0	2,0	18,0	16,0	21,0
U00-U99	23,7	-	-	21,0	-	25,0	24,9	24,9	22,8	26,4	25,9
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	25,5	-	20,5	21,2	23,7	33,5	64,4	54,0	47,7	46,8	35,4

Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
29,2	27,4	25,6	24,0	21,5	21,5	21,5	21,6	22,2	21,3	31,2	A00-T98
21,5	23,7	28,0	22,0	36,2	21,0	39,7	19,5	20,5	-	-	A00-B99
-	25,0	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
23,0	22,3	22,1	21,8	20,9	21,7	20,9	20,3	21,7	24,0	-	C00-D48
22,4	21,9	21,8	21,9	20,9	21,5	20,9	20,3	21,1	24,3	-	C00-C97
21,5	22,7	22,7	22,9	21,3	23,8	10,0	23,3	-	-	-	C00-C14
21,0	18,5	17,5	23,2	25,2	19,3	20,5	24,5	-	-	-	C15
16,0	24,0	21,4	24,5	18,7	17,4	20,8	16,0	-	-	-	C16
22,3	25,4	22,6	21,8	20,7	19,9	22,2	18,9	21,9	18,0	-	C18
23,5	18,7	20,9	20,2	21,1	23,8	22,2	20,0	20,5	-	-	C19-C21
-	-	25,7	21,0	21,0	22,4	20,5	19,0	-	-	-	C22
6,0	3,0	20,0	20,4	18,3	21,7	22,3	25,3	-	-	-	C25
21,8	19,1	21,0	21,3	20,0	21,4	20,0	19,6	20,4	-	-	C32-C34
20,7	13,0	21,0	19,7	22,5	-	21,0	21,0	21,0	-	-	C43
28,0	-	21,0	-	22,0	-	21,0	-	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
23,5	22,0	21,9	22,3	21,0	21,8	21,3	20,3	21,8	-	-	C61
23,0	18,3	22,7	24,2	21,1	20,2	17,1	21,7	20,0	13,0	-	C67
23,1	23,1	23,2	22,8	21,8	19,5	20,5	18,1	20,0	42,0	-	C81-C96
22,5	25,5	19,7	16,7	20,0	11,0	30,0	-	-	-	-	D50-D90
27,0	28,1	27,5	22,3	22,2	21,0	21,8	19,7	24,8	6,0	-	E00-E90
27,1	24,7	25,2	21,6	22,7	19,9	20,3	19,4	21,5	6,0	-	E10-E14
64,7	56,2	53,1	48,2	56,5	40,1	21,0	27,7	21,0	-	-	F00-F99
77,1	85,9	87,0	81,4	67,1	60,8	-	-	-	-	-	F10
118,5	101,8	43,0	30,0	105,0	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
22,1	29,8	23,1	29,0	26,8	25,2	25,7	33,4	23,8	11,0	-	G00-G99
-	-	-	-	21,0	-	-	31,0	-	-	-	G00-G03
-	-	-	-	21,0	21,0	-	6,0	-	-	-	H00-H59
-	34,5	38,0	27,5	-	-	21,0	-	31,0	-	-	H60-H95
26,1	25,1	24,8	24,7	23,2	23,6	23,2	24,1	25,2	25,2	53,0	I00-I99
21,5	21,8	21,4	21,6	20,5	20,2	19,7	20,6	20,8	21,4	-	I20-I25
25,7	20,9	23,1	22,4	19,0	20,8	18,0	17,1	20,1	-	-	I30-I33,I39-I52
40,1	31,7	32,9	32,0	29,0	29,3	28,7	30,7	31,1	29,7	53,0	I60-I69
22,8	22,8	22,6	22,3	20,7	20,2	23,7	20,0	22,6	17,5	-	J00-J99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
18,5	24,4	21,3	21,1	19,8	21,9	35,4	20,3	20,0	-	-	J12-J18
22,6	22,4	23,1	22,1	20,5	20,5	21,3	20,5	22,0	-	-	J40-J47
22,3	23,0	24,2	23,7	19,8	21,9	21,6	21,0	-	-	-	J45-J46
21,0	18,0	30,0	23,0	18,3	19,3	21,0	18,4	22,5	-	-	K00-K93
-	-	-	22,0	-	18,0	-	-	-	-	-	K25-K28
-	-	-	-	-	7,0	-	9,0	21,0	-	-	K70,K73-K74
-	21,0	-	35,0	-	18,5	21,0	21,0	-	-	-	L00-L99
20,3	21,3	21,6	20,8	18,6	19,1	19,3	19,0	19,5	19,9	21,0	M00-M99
19,5	21,4	21,5	21,1	19,7	19,2	19,2	18,7	18,9	19,8	14,0	M05-M06,M15-M19
-	-	-	20,7	42,0	22,8	25,0	22,7	11,0	-	-	N00-N99
-	-	-	20,7	42,0	22,8	25,0	24,6	11,0	-	-	N00-N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
-	35,0	-	-	21,0	6,0	-	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
-	-	-	-	21,0	6,0	-	-	-	-	-	Q20-Q28
32,0	30,5	30,9	28,0	20,4	24,3	19,3	19,8	19,6	21,0	-	R00-R99
-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
29,1	30,2	28,7	24,4	22,0	21,3	21,4	20,6	20,2	18,1	30,7	S00-T98
13,0	22,7	19,9	22,7	21,4	19,7	20,2	20,2	20,0	-	-	Z00-Z99
24,3	24,9	24,3	24,0	20,0	21,0	20,0	19,7	16,9	21,0	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
28,8	27,2	25,5	24,0	21,5	21,5	21,4	21,6	22,1	21,3	31,2	Insgesamt

3.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	23,4	-	22,6	23,9	25,6	29,9	31,6	28,2	26,5	27,1	26,1
A00-B99	23,4	-	21,1	11,5	17,0	-	-	12,0	28,0	15,3	23,4
A15-A19,B90	38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	21,6	-	-	-	-	-	22,0	19,7	23,1	22,3	23,0
C00-C97	21,4	-	-	-	-	-	18,0	19,7	23,4	22,6	22,7
C00-C14	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C15	24,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18	20,6	-	-	-	-	-	-	14,0	-	21,0	-
C19-C21	20,2	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	-
C22	19,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	21,4	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0
C43	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C50	21,3	-	-	-	-	-	-	22,5	24,7	20,6	21,3
C53	22,1	-	-	-	-	-	-	-	20,3	21,1	25,2
C54-C55	21,7	-	-	-	-	-	-	28,0	-	28,0	23,3
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C81-C96	21,9	-	-	-	-	-	15,0	15,0	23,0	21,0	34,3
D50-D90	22,1	-	21,0	21,0	-	-	-	-	17,5	19,0	20,5
E00-E90	25,9	-	25,2	26,2	27,4	29,2	24,8	35,0	24,4	29,0	25,7
E10-E14	24,5	-	25,0	27,7	26,3	24,2	26,0	-	21,0	21,0	21,0
F00-F99	35,0	-	18,8	20,4	19,6	88,6	59,6	43,2	32,6	33,0	31,3
F10	82,1	-	-	-	-	-	80,0	76,0	102,8	83,4	95,4
F11-F16,F18,F19	108,2	-	-	-	-	183,0	104,1	90,8	101,6	114,5	141,3
G00-G99	28,3	-	19,8	-	16,0	28,0	30,9	32,1	28,9	29,4	30,7
G00-G03	17,7	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-
H00-H59	23,0	-	28,0	21,0	-	-	-	-	-	20,0	-
H60-H95	16,5	-	-	-	-	-	-	-	21,0	8,0	-
I00-I99	25,9	-	-	-	21,0	24,5	26,0	16,3	23,7	28,4	25,8
I20-I25	20,9	-	-	-	-	-	-	21,0	22,5	22,7	23,4
I30-I33,I39-I52	22,0	-	-	-	-	21,0	21,0	20,5	21,0	24,3	31,8
I60-I69	32,4	-	-	-	-	28,0	31,5	12,0	24,8	35,2	34,5
J00-J99	22,4	-	21,9	24,2	24,4	17,5	24,3	20,6	23,6	23,5	25,7
J09-J11	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	22,3	-	-	-	-	-	-	-	35,0	28,5	23,3
J40-J47	22,7	-	22,8	26,6	25,7	17,5	24,3	17,4	23,9	23,9	26,5
J45-J46	23,7	-	24,7	26,6	25,7	17,5	24,3	17,4	23,9	23,9	27,6
K00-K93	22,9	-	24,5	20,6	25,9	30,3	-	-	21,0	19,8	-
K25-K28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	23,0	-	22,7	23,7	24,6	29,0	-	-	16,3	21,0	21,0
M00-M99	20,7	-	27,6	27,6	26,7	24,8	21,3	20,6	21,7	21,6	21,4
M05-M06,M15-M19	19,9	-	-	-	-	-	-	21,0	16,8	22,5	20,2
N00-N99	21,5	-	-	-	-	13,5	21,7	20,8	21,0	21,4	22,3
N00-N29	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	21,0	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	24,1	-	24,5	20,5	26,4	42,0	24,5	14,3	21,0	28,5	26,8
Q00-Q07	26,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,5
Q20-Q28	22,8	-	-	-	-	-	21,0	21,0	21,0	22,0	-
R00-R99	22,6	-	21,0	21,0	21,0	-	23,0	21,0	20,6	20,8	22,3
R95-R99	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	21,9	-	20,0	27,0	22,5	19,7	39,2	28,0	20,3	23,9	27,4
Z00-Z99	20,2	-	19,8	20,1	19,9	14,5	-	20,8	18,9	19,9	20,3
U00-U99	26,3	-	-	-	21,0	28,0	25,4	28,2	26,6	27,5	27,1
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	23,4	-	20,9	22,0	24,5	29,6	31,2	28,1	26,2	26,9	26,1

Sachsen-Anhalts 2022 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)											
25,3	25,7	24,6	23,6	21,3	20,7	21,3	21,5	22,5	23,2	19,7	A00-T98
18,8	26,1	27,3	26,1	21,1	26,0	25,1	19,7	27,0	-	-	A00-B99
-	21,0	-	-	-	90,0	-	20,0	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
21,4	22,2	22,3	21,4	21,5	20,8	20,8	20,5	22,7	24,3	-	C00-D48
21,3	22,0	22,0	21,3	21,5	20,4	20,8	20,4	22,3	24,3	-	C00-C97
25,0	21,0	21,3	23,2	22,2	21,8	27,8	20,7	-	-	-	C00-C14
-	8,0	30,8	24,3	24,5	21,0	26,0	-	21,0	-	-	C15
18,5	22,8	21,0	26,0	20,0	19,6	22,8	23,0	-	-	-	C16
19,3	24,1	21,0	22,5	20,5	19,3	18,5	22,0	18,2	23,0	-	C18
26,7	20,8	18,8	17,8	22,0	22,3	16,8	14,5	21,0	-	-	C19-C21
-	-	28,0	14,3	17,0	-	21,0	-	-	-	-	C22
14,5	21,0	21,0	23,6	24,8	14,8	17,4	22,2	-	-	-	C25
22,7	22,8	21,4	21,1	21,0	22,5	21,7	18,8	21,0	-	-	C32-C34
20,0	26,3	22,6	19,4	20,5	22,5	28,0	20,5	-	-	-	C43
21,0	21,7	22,3	21,4	21,5	19,7	20,9	20,3	22,1	30,0	-	C50
24,2	22,3	23,4	18,4	23,1	21,0	21,0	20,0	21,0	-	-	C53
27,3	20,9	22,4	20,4	21,7	20,7	21,6	20,5	22,8	-	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
24,5	21,0	21,1	23,0	22,5	19,6	22,6	21,0	24,0	-	-	C67
22,3	23,6	20,7	20,1	22,1	21,3	19,3	20,1	25,0	-	-	C81-C96
22,7	21,0	25,3	25,4	-	20,5	-	-	16,5	-	-	D50-D90
25,7	26,3	22,1	21,9	21,9	21,7	22,7	20,8	20,7	-	-	E00-E90
22,8	23,3	20,3	22,3	22,2	20,3	22,3	20,8	20,7	-	-	E10-E14
35,5	40,1	38,3	39,2	29,5	24,7	25,9	20,4	18,7	-	-	F00-F99
87,1	78,6	70,8	83,6	54,8	-	-	-	-	-	-	F10
171,3	57,0	57,0	27,0	-	-	33,0	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
27,1	30,8	27,5	26,2	27,2	28,5	30,3	27,0	23,3	-	-	G00-G99
-	21,0	-	-	11,5	21,0	-	20,0	-	-	-	G00-G03
-	-	-	28,0	-	20,0	21,0	20,0	-	-	-	H00-H59
-	-	-	-	-	21,0	-	21,0	20,0	-	-	H60-H95
25,4	26,8	26,9	26,2	25,5	23,1	26,3	26,7	26,7	26,4	25,0	I00-I99
22,6	20,8	21,9	21,4	20,1	20,5	20,0	21,2	20,7	22,6	23,0	I20-I25
28,0	23,4	27,1	21,9	22,6	18,3	21,0	21,6	21,2	16,5	-	I30-I33,I39-I52
28,2	36,1	32,1	33,7	32,4	28,2	33,3	33,4	33,0	32,0	30,5	I60-I69
22,3	22,9	23,0	23,1	20,7	19,0	19,4	20,5	21,4	16,0	41,0	J00-J99
-	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
24,7	23,7	21,5	23,1	20,2	20,5	21,0	20,9	27,5	14,0	-	J12-J18
22,6	22,8	23,4	23,1	21,1	18,6	19,5	19,8	20,1	20,0	41,0	J40-J47
23,6	23,0	24,4	23,8	20,8	19,6	19,2	19,8	19,5	-	-	J45-J46
20,0	10,5	-	19,0	18,7	19,1	27,6	24,0	20,5	21,0	-	K00-K93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K25-K28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
21,0	20,5	-	-	-	20,5	20,0	20,0	-	20,0	-	L00-L99
22,2	22,7	22,0	21,3	19,6	19,5	19,3	19,6	19,6	21,3	10,0	M00-M99
21,6	21,7	21,5	20,6	19,6	19,2	19,1	19,5	19,5	20,3	-	M05-M06,M15-M19
23,2	21,8	21,9	23,6	21,5	20,9	21,3	18,9	16,4	-	-	N00-N99
-	28,0	-	28,0	21,0	22,5	-	17,6	13,7	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
20,7	23,3	33,0	-	21,0	18,0	21,0	20,0	-	-	-	Q00-Q99
-	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
-	21,0	35,0	-	-	-	21,0	20,0	-	-	-	Q20-Q28
20,6	28,1	28,8	25,3	22,3	20,4	20,6	18,6	21,6	20,0	10,0	R00-R99
-	-	-	-	16,0	2,0	-	-	-	-	-	R95-R99
25,6	23,2	24,5	23,2	21,6	21,0	20,6	21,1	21,4	22,0	14,0	S00-T98
16,2	22,5	24,0	21,9	17,0	15,6	21,6	19,3	19,7	-	-	Z00-Z99
27,0	27,9	26,6	25,6	22,0	19,8	22,0	18,9	22,0	35,0	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
25,4	25,9	24,7	23,7	21,3	20,7	21,3	21,5	22,4	23,3	19,7	Insgesamt

4. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2022 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

4.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2022 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittl. Bevölkerung
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	3 563	19,9	16,4
2	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	2 990	19,6	13,7
3	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 924	21,1	8,8
4	U089	COVID-19 in der Eigenanamnese, n. n. bez.	1 793	25,3	8,2
5	I639	Hirnfarkt, n. n. bez.	893	28,4	4,1
6	Z768	Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen näher bezeichneten Gründen in Anspruch nehmen	868	19,8	4,0
7	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet	808	21,4	3,7
8	M480	Spinal(kanal)stenose	773	21,4	3,5
9	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	622	21,6	2,9
10	M545	Kreuzschmerz	588	22,3	2,7
11	I635	Hirnfarkt durch n. n. bez. Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	554	35,3	2,5
12	M544	Lumboischialgie	537	21,7	2,5
13	F480	Neurasthenie	526	24,0	2,4
14	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	511	81,3	2,3
15	M255	Gelenkschmerz	470	13,1	2,2
16	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	465	21,9	2,1
17	M531	Zervikobrachial-Syndrom	437	23,2	2,0
18	I350	Aortenklappenstenose	431	20,4	2,0
19	M179	Gonarthrose, n. n. bez.	430	20,4	2,0
20	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	384	19,8	1,8
21	S720	Schenkelhalsfraktur	378	20,7	1,7
22	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	375	33,8	1,7
23	M541	Radikulopathie	368	21,9	1,7
24	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	362	36,0	1,7
25	J449	Chronische obstruktive Lungenerkrankung, n. n. bez.	358	21,5	1,6
26	M169	Koxarthrose, n. n. bez.	343	20,8	1,6
27	E109	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes): Ohne Komplikationen	327	25,6	1,5
28	J459	Asthma bronchiale, n. n. bez.	315	23,7	1,4
29	S721	Pertrochantäre Fraktur	290	21,7	1,3
30	R268	Sonstige und n. n. bez. Störungen des Ganges und der Mobilität	283	30,2	1,3

4.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2022 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 459	21,2	13,6
2	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 446	20,0	13,5
3	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 246	19,9	11,6
4	U089	COVID-19 in der Eigenanamnese, n. n. bez.	673	23,7	6,3
5	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	622	21,6	5,8
6	I639	Hirinfarkt, n. n. bez.	543	27,1	5,1
7	Z768	Personen, die das Gesundheitsw. aus sonst. n. bez. Gründen in Anspruch nehmen	415	19,6	3,9
8	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	387	80,9	3,6
9	M480	Spinal(kanal)stenose	369	21,3	3,4
10	I635	Hirinfarkt durch n. n. bez. Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	321	34,3	3,0
11	M255	Gelenkschmerz	266	11,8	2,5
12	I350	Aortenklappenstenose	254	20,4	2,4
13	R268	Sonstige und n. n. bez. Störungen des Ganges und der Mobilität	224	30,6	2,1
14	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	222	21,9	2,1
15	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, n. n. bez.	208	21,3	1,9
16	I634	Hirinfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	207	32,8	1,9
17	M544	Lumboischialgie	190	21,8	1,8
18	M545	Kreuzschmerz	190	22,2	1,8
19	E109	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I): Ohne Komplikationen	179	25,1	1,7
20	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	174	20,4	1,6
21	I219	Akuter Myokardinfarkt, n. n. bez.	174	20,2	1,6
22	M796	Schmerzen in den Extremitäten	166	6,4	1,6
23	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	165	19,8	1,5
24	M179	Gonarthrose, n. n. bez.	152	20,1	1,4
25	F192	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom	145	118,6	1,4
26	F900	Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung	139	20,0	1,3
27	M541	Radikulopathie	132	22,3	1,2
28	M169	Koxarthrose, n. n. bez.	127	20,7	1,2
29	M256	Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert	126	27,7	1,2
30	C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgen. Nierenbecken	123	21,5	1,1

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 117	19,9	19,1
2	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 744	19,3	15,7
3	U089	COVID-19 in der Eigenanamnese, n. n. bez.	1 120	26,3	10,1
4	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, n. n. bez.	803	21,4	7,3
5	F480	Neurasthenie	469	23,3	4,2
6	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	465	20,9	4,2
7	Z768	Personen, die das Gesundheitsw. aus sonst. n. bez. Gründen in Anspruch nehmen	453	20,0	4,1
8	M480	Spinal(kanal)stenose	404	21,5	3,6
9	M545	Kreuzschmerz	398	22,3	3,6
10	I639	Hirinfarkt, n. n. bez.	350	30,4	3,2
11	M544	Lumboischialgie	347	21,7	3,1
12	M531	Zervikobrachial-Syndrom	346	23,2	3,1
13	M179	Gonarthrose, n. n. bez.	278	20,6	2,5
14	S720	Schenkelhalsfraktur	266	20,5	2,4
15	N809	Endometriose, n. n. bez.	249	21,8	2,2
16	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	247	36,3	2,2
17	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	243	21,9	2,2
18	M541	Radikulopathie	236	21,6	2,1
19	I635	Hirinfarkt durch n. n. bez. Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	233	36,7	2,1
20	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	219	19,7	2,0
21	M169	Koxarthrose, n. n. bez.	216	20,8	2,0
22	M255	Gelenkschmerz	204	14,8	1,8
23	J459	Asthma bronchiale, n. n. bez.	194	24,0	1,8
24	F432	Anpassungsstörungen	193	30,6	1,7
25	S721	Pertrochantäre Fraktur	185	21,5	1,7
26	I350	Aortenklappenstenose	177	20,5	1,6
27	I634	Hirinfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	168	35,0	1,5
28	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, n. n. bez.	150	21,7	1,4
29	E109	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I): Ohne Komplikationen	148	26,2	1,3
30	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	142	22,8	1,3

5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-
5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-
(Behandlungsort)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
	Anzahl										
Dessau-Roßlau, Stadt	838	1	111	1	8	20	18	-	1	207	17
Halle (Saale), Stadt	2 086	12	271	1	34	130	82	1	-	390	48
Magdeburg, Landeshauptstadt	2 638	7	324	2	25	100	94	-	1	693	44
Altmarkkreis Salzwedel	1 117	7	124	1	10	31	26	-	-	237	18
Anhalt-Bitterfeld	1 861	4	214	1	32	68	49	1	-	365	51
Börde	2 264	5	247	2	20	85	74	1	-	632	51
Burgenlandkreis	1 667	3	84	-	29	100	45	-	1	402	27
Harz	2 443	5	207	2	48	206	72	1	-	657	59
Jerichower Land	1 079	3	102	1	6	58	34	-	-	296	19
Mansfeld-Südharz	1 321	2	164	1	17	87	35	2	-	270	28
Saalekreis	1 976	8	222	3	46	97	53	2	-	420	34
Salzlandkreis	2 618	6	277	5	29	105	101	-	-	573	55
Stendal	1 334	4	133	-	9	61	49	-	-	338	47
Wittenberg	1 412	3	120	-	24	61	35	-	1	196	22
Sachsen-Anhalt	24 654	70	2 600	20	337	1 209	767	8	4	5 676	520
andere Bundesländer	17 607	96	1 971	49	735	2 261	557	7	11	1 665	1 121
Ausland	55	-	1	-	-	1	2	-	-	6	-
Insgesamt	42 316	166	4 572	69	1 072	3 471	1 326	15	15	7 347	1 641

einrichtungen 2022 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
einrichtungen 2022 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
Sachsen-Anhalt)

noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbekannt	
noch: Anzahl												
2	2	313	3	-	-	2	11	93	5	23	-	Dessau-Roßlau, Stadt
2	4	798	15	-	-	-	38	191	22	47	-	Halle (Saale), Stadt
5	6	1 029	7	-	-	5	16	209	19	52	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
3	3	521	-	-	-	1	11	99	6	19	-	Altmarkkreis Salzwedel
5	4	813	17	-	-	2	20	129	22	64	-	Anhalt-Bitterfeld
4	1	910	2	-	-	1	8	155	20	46	-	Börde
12	2	657	15	-	1	1	42	205	17	24	-	Burgenlandkreis
5	5	892	3	-	-	1	29	186	20	45	-	Harz
2	1	440	3	-	-	2	7	71	13	21	-	Jerichower Land
2	2	524	4	-	-	2	28	116	16	21	-	Mansfeld-Südharz
5	1	799	8	-	-	1	51	157	33	36	-	Saalekreis
10	2	1 145	4	-	-	3	29	216	10	48	-	Salzlandkreis
7	1	538	-	-	-	-	8	105	7	27	-	Stendal
5	1	757	11	-	-	1	20	105	19	31	-	Wittenberg
69	35	10 136	92	-	1	22	318	2 037	229	504	-	Sachsen-Anhalt
97	116	4 967	452	-	1	23	399	833	945	1 301	-	andere Bundesländer
-	-	17	1	-	-	-	14	7	3	3	-	Ausland
166	151	15 120	545	-	2	45	731	2 877	1 177	1 808	-	Insgesamt

5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations- (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
		Anzahl									
Dessau-Roßlau, Stadt	1 815	6	218	6	35	255	80	4	3	321	54
Halle (Saale), Stadt	4 850	34	577	17	115	820	241	7	10	751	218
Magdeburg, Landeshauptstadt	4 558	10	543	10	92	730	170	5	13	795	155
Altmarkkreis Salzwedel	2 088	12	218	6	29	282	54	1	6	393	67
Anhalt-Bitterfeld	3 991	16	398	10	92	558	159	3	5	661	171
Börde	4 099	16	401	11	129	680	130	4	10	732	179
Burgenlandkreis	4 927	24	486	9	101	718	223	2	18	815	183
Harz	4 877	22	409	19	116	837	167	4	18	832	183
Jerichower Land	1 931	5	181	3	35	315	82	1	6	345	70
Mansfeld-Südharz	3 262	6	348	9	58	481	141	4	10	516	105
Saalekreis	4 912	20	576	32	112	812	186	9	11	747	155
Salzlandkreis	4 122	16	423	9	87	548	199	6	4	668	131
Stendal	2 790	7	233	4	55	383	90	4	3	458	142
Wittenberg	3 359	11	345	5	59	451	119	1	4	473	120
Sachsen-Anhalt insgesamt	51 581	205	5 356	150	1 115	7 870	2 041	55	121	8 507	1 933

**einrichtungen 2022 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
und andere Bundesländer)**

noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
noch: Anzahl												
6	21	543	9	-	-	7	34	139	35	39	-	Dessau-Roßlau, Stadt
41	65	1 319	24	-	-	10	109	325	90	77	-	Halle (Saale), Stadt
47	60	1 420	15	-	-	15	57	254	87	80	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
16	21	719	5	-	1	5	28	140	58	27	-	Altmarkkreis Salzwedel
27	46	1 370	21	-	-	10	50	218	72	104	-	Anhalt-Bitterfeld
30	55	1 276	10	-	-	9	59	203	85	80	-	Börde
46	47	1 601	26	-	1	14	81	338	105	89	-	Burgenlandkreis
31	70	1 609	15	-	-	13	70	274	91	97	-	Harz
13	31	640	7	-	-	5	29	96	38	29	-	Jerichower Land
26	38	1 122	11	-	-	6	62	188	78	53	-	Mansfeld-Südharz
36	69	1 558	16	-	-	14	104	263	113	79	-	Saalekreis
50	36	1 480	5	-	-	12	59	255	59	75	-	Salzlandkreis
23	24	1 049	7	-	-	8	31	174	45	50	-	Stendal
27	34	1 324	19	-	-	10	42	182	76	57	-	Wittenberg
419	617	17 030	190	-	2	138	815	3 049	1 032	936	-	Sachsen-Anhalt insgesamt

Veröffentlichungen im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt

Im Monat Dezember 2023 erschienen

Bestell-Nr.	Kennziffer/Periodizität	Titel	Preis Print (in EUR)
1 Z 0 01	Z	Statistisches Jahrbuch Sachsen-Anhalt 2023	30,00 ¹
1 Z 0 03	Z	Statistisches Monatsheft 12/23	5,50
3 A 1 09	A I unreg/22	Ausländische Bevölkerung 2011 - 2022	7,00
3 B 1 02	B I j/23	Allgemeinbildende Schulen Schuljahresendstatistik Schuljahr 2022/23	4,50
3 E 1 02	E I m-09/23	Tätige Personen, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden September 2023, vorläufige Ergebnisse	5,00
3 E 1 09	E I vj-03/23	Produktion ausgewählter Erzeugnisse III. Quartal 2023	2,50
3 E 2 01	E II m-09/23	Umsatz, tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe September 2023	2,50
3 G 4 01	G IV m-09/23	Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität September 2023, Januar bis September 2023, vorläufige Ergebnisse	6,00
3 K 5 01	KV j/22	Jugendhilfe: Erzieherische Hilfen, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige, Auszahlungen und Einzahlungen Jahr 2022	8,00
3 L 2 01	L II vj-03/23	Gemeindefinanzen, Einzahlungen und Auszahlungen, Schuldenstände; Kassenstatistik 01.01. - 30.09.2023, Schuldenstatistik 30.09.2023	15,50
3 L 4 03	L IV j/19	Das lohn- und einkommensteuerpflichtige Einkommen und seine Besteuerung: Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik Jahr 2019	8,50
3 L 4 08	L IV j/18	Ergebnisse der Statistik über Personengesellschaften und Gemeinschaften Jahr 2018	5,00

¹ zuzüglich Versandkosten



Bestellnummer: 3A406

<https://statistik.sachsen-anhalt.de>



A IV
j/22